



Logica

un mondo da scoprire


Catalogo Tecnico

[01



www.logicaincasso.it

LOGICA nasce nel 1999 e si sviluppa come concessionario nella vendita di elettrodomestici da incasso e free standing, piani top, illuminazione ed accessori delle migliori marche come:



Acquisendo la linea **BLUM**, leader mondiale nella produzione di cerniere, guide per cassetti e sistemi di estrazione ad elevata tecnologia, si allarga l'offerta di LOGICA ai suoi clienti, i quali possono trovare così un partner affidabile in grado di proporre e trovare le migliori soluzioni per soddisfare ogni esigenza.

Disponiamo di un ampio show room nel quale troverete i vari corner dei marchi suddetti ed un angolo "**BLUM DYNAMIC SPACE**" dove visionare o far visionare ai vostri clienti e/o architetti le migliori soluzioni applicative BLUM. Personale qualificato sarà a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione.

L'obiettivo che ogni giorno LOGICA si pone è quello di fornire un servizio efficiente, puntuale e dinamico al cliente.

Le consegne vengono effettuate su tutto il territorio di competenza in orario e tempestivamente, contribuendo ad instaurare un rapporto di fiducia oggi più che mai necessario e determinante.



NOVITA'

PIANI TOP E ANTE SU MISURA	pag. 4
----------------------------------	--------

SEZIONE 1

SISTEMI DI CERNIERE BLUM	pag. 7
--------------------------------	--------

SEZIONE 2

CERNIERE SALICE	pag. 8
ALTRE	pag. 13

SEZIONE 3

SCORREVOLI PER MOBILI	pag. 33
-----------------------------	---------

SEZIONE 4

BRACCETTI BLUM	pag. 45
BRACCETTI	pag. 46
REGGIPIANI	pag. 49
GIUNZIONI	pag. 58
CALAMITE / SERRATURE	pag. 74
PIEDINI PER ARMADIO	pag. 83
PIASTRINE / ATTACCAGLIE	pag. 87
RUOTE	pag. 93

SEZIONE 5

SISTEMI SCORREVOLI PER ARMADIO	pag. 97
SISTEMI SCORREVOLI PER PORTE	pag. 111
ACCESSORI (spazzolino, raddrizzante, tubi, ecc)	pag. 132

SEZIONE 6

GOLE	pag. 153
ZOCCOLO	pag. 156
GRIGLIE AERAZIONE	pag. 157
SCOLAPIATTI	pag. 158
SOTTOLAVELLI, PIEDINI PER CUCINA	pag. 160
CESTI ESTRAIBILI	pag. 161
RACCOLTA DIFFERENZIATA	pag. 162
FONDI FRIGO	pag. 167

SEZIONE 7

MANIGLIE E POMOLI PER MOBILI	pag. 174
FERRAMENTA PER LETTI	pag. 181
GAMBE E GUIDE PER TAVOLI	pag. 183

SEZIONE 8

VITI	pag. 185
------------	----------

SEZIONE 9

ILLUMINAZIONE	pag. 186
---------------------	----------

SEZIONE 10

ORGANIZZAZIONE NEGOZI	pag. 214
-----------------------------	----------

Just in time

ANTE E TOP SU MISURA

Le vostre realizzazioni
in 158 colori

**ANTE
CUCINA**
Su misura
di ogni stile


**TOP
CUCINA**
Profili su
misura

**TOP
CUCINA
SAGOMATI**
Made in
Italy

NOVITA'

TOPS IN LAMINATO

I piani **top per cucine** vantano una grande varietà di modelli, sagome e rifiniture per adattarsi in maniera impeccabile ad ogni ambiente e ad ogni **cucina** e per soddisfare le richieste sempre maggiori dell'industria manifatturiera e del mobile, compreso il settore artigianale.




- ✓ TOP CON PROFILI IN ALLUMINIO
- ✓ ANTE SQUADRATE E BORDATE SU QUATTRO LATI



ANTE

Vasta scelta per ante di mobili e cucine: le numerose sagome e finiture rendono pressoché infiniti gli accostamenti e le possibilità.

La massima personalizzazione che riusciamo a fornire nella produzione di ante cucina (ma anche mensole cucina, [top cucina](#)) non riguarda solamente forme, supporti e rivestimenti.



PREFORMING

Supporto in: truciolare, medium density.

Rivestimento

in: melaminico, laminato o acrilico.

I piani preforming possono essere forniti con:

- sagoma su uno o due lati
- moltitudine di sagome da poter realizzare
- raggio di curvatura a richiesta del cliente
- supporto in vari spessori
- forniti in barre oppure tagliati a misura e bordati con: abs, pvc, laminato, legno alluminio, melaminico

POSTFORMING

Supporto in: truciolare, medium density, multistrato.

I top postformati possono essere forniti con:

- postformatura su uno o due lati
- sagoma e raggio di curvatura su richiesta del cliente
- laminato intero su tre lati
- supporti di vari spessori
- forniti in barre oppure tagliati a misura e bordati abs, pvc, laminato, legno, alluminio, melaminico
- forniti di serie con sigillatura sulla giunzione del laminato.

BORDATURA

I top bordati possono essere forniti con:

- bordatura su uno o più lati
- bordatura diritta, inclinata o seminclinata
- sagomati e forati su misura
- laminato o melaminico
- supporti di vari spessori
- forniti in barre oppure tagliati a misura e bordati abs, pvc, laminato, legno, alluminio, melaminico.

SISTEMI DI CERNIERE BLUM

Ci sono molti buoni motivi per scegliere le cerniere Blum:

- alta qualità
- semplice montaggio
- vasta gamma
- varietà di soluzioni
- design accattivante

L'ampia gamma delle cerniere Blum consente di trovare la soluzione perfetta per quasi tutte le situazioni di battuta per garantire ad ogni anta un movimento elegante. Graduale e silenzioso. In caso di necessità BLUMOTION può essere semplicemente disattivato.

CLIP Top BLUMOTION

Tecnica innovativa integrata nel fondello

Per una chiusura dolce e silenziosa, blumotion integrato con interruttore di disattivazione. Possibilità di regolazione tridimensionale continua. Compatibile con tutte le piastrine di premontaggio clip, montabile e smontabile senza attrezzi.

CLIP Top

Una funzione collaudata e un design accattivante

Classico ormai collaudato della gamma di cerniere Blum, unisce in sé un'affidabile funzionalità e un elevato comfort di regolazione e montaggio.

MODUL

Il sistema di cerniere economico adatto per moltissime applicazioni

Montaggio semplice dell'anta sul corpo mobile grazie alla ridotta corsa di inserimento.




CERNIERE SALICE

Affermata realtà nel mondo della ferramenta con oltre 80 anni di esperienza, Salice è uno dei marchi più apprezzati dalle industrie dell'arredamento di grandi, medie e piccole dimensioni con una gamma di oltre 3.000 prodotti.

Oggi come ieri l'azienda persegue una costante politica di investimenti tesi all'attualizzazione degli impianti di fabbricazione, al miglioramento dei sistemi di produzione e alla razionalizzazione dei processi produttivi, elementi che le consentono di rispondere qualitativamente, quantitativamente e tempestivamente alla domanda di un mercato in continua evoluzione. Salice è titolare di circa 600 brevetti di cerniere e sistemi di apertura, molti dei quali sono riconosciuti nel settore specifico come vere e proprie innovazioni.

Al certificato per il "SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' ISO 9001" ottenuto dalla Salice nel 1993, si è aggiunto nel 1998 quello per il "SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001". Questo testimonia l'aderenza piena dell'azienda alle norme che garantiscono la tutela dell'Ambiente. Dal 2000 la ditta ADAR S.p.A., oggi SALICE GUIDE S.p.A., specializzata nella produzione di guide e cassette metallici, e dal 2010 la ditta BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A., specializzata nella produzione di sistemi di scorrimento, completano la ricca offerta di prodotti.






CERNIERA SERIE 200

Apertura 94°

Spessore anta max 32 mm

Sormonto 0

Con molla	ART 94.C2ABA99
Senza molla	ART 94.C2AAA99




CERNIERA SERIE 200

Apertura 110°

Spessore anta max 32 mm

Sormonto 0

Con molla	ART 94.C2A6A99
Senza molla	ART 94.C2A4A99




CERNIERA SERIE 200

Apertura 94°

Spessore anta max 32 mm

Sormonto 9

Con molla	ART 94.C2ABG99
Senza molla	ART 94.C2AAG99





CERNIERA SERIE 200

Apertura 94°

Spessore anta max 32 mm

Sormonto 17

Con molla	ART 94.C2ABP99
Senza molla	ART 94.C2AAP99



CERNIERA SERIE 200

Apertura 165°


Spessore anta max 32 mm

Da avvitare

Sormonto 0

Con molla

ART 94.C2AFA99



CERNIERA SERIE 200

Apertura 165°


Da avvitare

Spessore anta max 32 mm

Sormonto 9

Con molla

ART 94.C2AFG99



CERNIERA SERIE 200

Apertura 165°



Spessore anta max 32 mm

Da avvitare

Sormonto 17

Con molla

ART 94.C2AFP99




CERNIERA SERIE B PER ANGOLI SMUSSATI

Apertura 110

Da avvitare

Con molla

ART 94.CBA2A99



CERNIERA SERIE F

Apertura 94°

Spessore anta max 40 mm


Sormonto 0

Da avvitare

Diametro foro da 40 mm

Con molla

ART 94.CFA7A99



CERNIERA SERIE F

Apertura 94°

Spessore anta max 40 mm


Sormonto 11

Da avvitare

Diametro foro da 40 mm

Con molla

ART 94.CFA7G99



CERNIERA SERIE F

Apertura 94°

Spessore anta max 40 mm


Sormonto 22

Da avvitare

Diametro foro da 40 mm

Con molla

ART 94CFA7P99



CERNIERA SERIE 200

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.

Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.


Da avvitare

Con molla

ART 94.C2ABN99AC



H= -2 0 2 3 4 6 9



Basi simmetriche a croce. Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 800, 900 F, B, M e Silentia.

- Per cerniere Serie 800 utilizzare basi solo in acciaio.

- Foratura 37x32 mm.


- Regolazione verticale ± 2 mm.

H 0	ART 94.B2V3H09
-----	----------------

H 3	ART 94.B2V3H39
-----	----------------



H= 0 2 3 4 6 9



BASE

Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 900 F, B, M e Silentia.

- Basi a croce.


- Regolazione verticale ± 2 mm mediante eccentrico.

H 0	ART 94.B2R3E09
-----	----------------

H 3	ART 94. B2R3E09
-----	-----------------



H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12



BASE


Basi Domi a croce a innesto rapido. Per cerniere Serie 100, 200, 400, F, B, M e Silentia.

- Foratura 37x32 mm.

- Regolazione frontale e verticale mediante eccentrico.

H 0	ART 94.BAR3R09
-----	----------------

H 3	ART 94. BAR3R39
-----	-----------------




CERNIERA INVISIBILE LAMELLARE 65x13

In acciaio

Misure mm: 65x13

Confezione: 20 pz

ART 403.1201




CERNIERA INVISIBILE LAMELLARE 42x10

In acciaio

Misure mm: 42x10

Confezione: 20 pz

ART 403.1301




CERNIERA INVISIBILE LAMELLARE 50x14

In acciaio

Misure mm: 50x14

Confezione: 20 pz

ART 403.1401




CERNIERA INVISIBILE LAMELLARE 80x18

In acciaio

Misure mm: 80x18

Confezione: 20 pz

ART 403.1501




CERNIERA INVISIBILE LAMELLARE 95,6x19,6

In acciaio

Misure mm: 95,6x19,6

Confezione: 20 pz

ART 403.1601



CERNIERA PER ANTE SMUSSATE APERTURA 135°


Con regolazione tridimensionale mm 3 in altezza
E mm 1,5 in profondità e larghezza

Spessore anta: min 16 max 22

Misure mm:

Confezione:

ART 104.3915




CERNIERA BOMMER DOPPIA AZIONE

Misure mm:

Confezione:

	Millimetri			
A	75	100	125	148
B	34	37	48	50
C	28	33	42	42

ART 104.3806




CERNIERA IN OTTONE A BISCOTTO CON FERMO

A X B mm

30 x 65

ART 104.3675

cerniera piena



CERNIERA A METRAGGIO


Disponibile in: ferro, ottone o inox

MM

32 x 0,7

40 x 0,8

ART 104.3790




CERNIERA INVISIBILE 33x11 FORO APERTO

In acciaio e tecnoplastica

Misure mm: 33x11 mm

Confezione: 20 pz

ART 403.0601




CERNIERA INVISIBILE 89X25

In acciaio e tecnoplastica

Misure mm: 89x25

Confezione: 20 pz

ART 403.0701




CERNIERA INVISIBILE 89X25

In ottone e tecnoplastica

Misure mm: 89x25

Confezione: 20 pz

ART 403.0801




CERNIERA INVISIBILE LAMELLARE 64,5X12,5

In acciaio e tecnoplastica

Misure mm: 64,5x12

Confezione: 20 pz

ART 403.1101




CERNIERA ANGOLARE PER PORTE INTERNE VETRO

In zama

Spessore cristallo max 5 mm

Finiture: cromo opaco (64), cromo lucido (11),
ottonato (10)

ART 38.12050_




CERNIERA PER ANTA IN CRISTALLO CENTRALE

In acciaio

Spessore cristallo max 5 mm

Finiture: cromo opaco (64), cromo lucido (11),
Confezione: 1 cp

ART 38.12051_




CERNIERA IN METALLO CON BUSSOLA PER PORTE INTERNE

In acciaio

Spessore cristallo max 4-6 mm

Finiture: ver. alluminio (25)

ART 38.1242725




CERNIERA INVISIBILE 33x11 FORO APERTO

In acciaio e tecnoplastica

Misure mm: 33x11 mm

Confezione: 20 pz

ART 403.0501




CERNIERA A BISCOTTO IN OTTONE

Finiture: (10) ottone satinato

Confezione: 50 pz

ART 401.0801




CERNIERA A SCOMPARSA

Finitura: ottone

Art.	Diam.	X	Y	Z
38.1056502	10	16.5	11	Min 2.5
38.1056702	12	20	13,5	Min 3.5
38.1056402	14	23	15,5	Min 3

Confezione: 100 pz




CERNIERA PER ANTA RIBALTA

Regolazione di +/-mm

Finiture: zama

Confezione: 25 pz


ART 38.1000107



CERNIERA FRESATA PIANA IN OTTONE

Misure:

Art.	A	B
401.0302	30	25
401.0303	30	30
401.0307	40	35
401.0309	50	40
401.0311	60	50
401.0312	70	55




CERNIERA FRESATA MEZZOCOLLO

Misure HXL mm: 40x40

Finiture: ottone

Confezione: 20 pz

ART 401.0401




CERNIERA A BISCOTTO SENZA FERMO IN OTTONE

Finiture: (10) ottone satinato

Confezione: 50 pz

ART 38.1015702



CERNIERA RULLATA PER MOBILI COLLO B SENZA RONDELLA

A testa cilindrica per ante sormontate

Versione sx e dx


Misure HXL mm: 50x40

Finiture: ottone brunito (75sx-76dx), ottone lucido (71sx-72dx), ottone nichelato lucido (77sx-78dx), ottone nichelato opaco (73sx-74dx)

Confezione: 20 pz

ART 04.103.310.5

Indicare se versione dx o sx e finitura



CERNIERA RULLATA PER MOBILI COLLO D 7.5

A testa cilindrica per ante con battuta sormontate— versione sx e dx


Misure HXL mm: 50x33

Finiture: ottone brunito (65sx-66dx), ottone lucido (45sx-46dx), ottone nichelato lucido (60sx-61dx), ottone nichelato opaco (55sx-56dx)

Confezione: 20 pz

ART 04.103.310.5



Indicare se versione dx o sx e finitura



CERNIERA PIANA IN ACCIAIO

Misure:

Art	A	B
401.0101	30	30
401.0103	40	35
401.0106	50	40
401.0108	60	50
401.0109	70	55



CERNIERA PER CASSAPANCA

Cerniera per cassapanca piccola; 200-340 Ncm;
angolo apertura 105°, bianco

Nelle cerniere sono integrati ammortizzatori rotanti in acciaio inox, che garantiscono una chiusura dolce del coperchio.

Fornitura:

- 1 cerniera sinistra
- 1 cerniera destra
- 2 placchette di copertura in PVC bianco
- 2 piastrine di montaggio in alluminio

Tipo: Cerniera per cassapanca

Tipo montaggio: da incassare

Coppia di serraggio: 200-340 Ncm

Angolo apertura (°): 105

ART. 04.103318005

CERNIERA PER CASSAPANCA

Cerniera per cassapanca piccola; 340-540 Ncm;
angolo apertura 105°, bianco

Per cassapanca

Nelle cerniere sono integrati ammortizzatori rotanti in acciaio inox, che garantiscono una chiusura dolce del coperchio.

Fornitura:

- 1 cerniera sinistra
- 1 cerniera destra
- 2 placchette di copertura in PVC bianco
- 2 piastrine di montaggio in alluminio



Tipo: Cerniera per cassapanca



Tipo montaggio: da incassare

Coppia di serraggio: 340-540 Ncm

Angolo apertura (°): 105

ART. 04.103318006





CERNIERA PER CASSAPANCA

Cerniera per cassapanca grande; 600-800 Ncm;
angolo apertura 105°, bianco

Nelle cerniere sono integrati ammortizzatori rotanti in acciaio inox, che garantiscono una chiusura dolce del coperchio.

Fornitura:

1 cerniera sinistra

1 cerniera destra

2 placchette di copertura in PVC bianco

2 piastrine di montaggio in alluminio



Tipo: Cerniera per cassapanca

Tipo montaggio: da incassare

Coppia di serraggio: 600-800 Ncm

Angolo apertura ($^{\circ}$): 105

ART. 04.103318007



CERNIERA

KIMANA cerniera per anta ribaltabile 3 pezzi,
zaman nichelata

regolazione tridimensionale:

regolazione laterale 0 ± 1 mm

regolazione della profondità 0 ± 2 mm

regolazione dell'altezza 0+2 mm

Avvertenza:

dimensioni vite ø3,5x16 mm


Fornitura: elemento per corpo, elemento per anta
(senza viti) placchetta

foratura Ø (mm): 26

Materiale: Metallo

Finitura: nichelato

ART. 04.103313656




CERNIERA

Cerniera ad angolo per applicazioni angolari a 45°, zama/acciaio nichelato

da avvitare
regolabile tridimensionalmente
campo di regolazione è di 3mm

Fondello Ø (mm): 35
Profondità foratura (mm): 13,5
Angolo apertura (°): 135
Materiale: Zama/acciaio nichelato

ART. 04.103314145




CERNIERA

Cerniera invisibile Sepa, altezza 41 mm, ottone lucido

Cerniera speciale da inserire meccanicamente (Ø fresa 18 mm)

Tipo: Sepa
Altezza (mm): 41
Larghezza ali (mm): 18
Larghezza cerniera aperta (mm): 45
Spessore legno (mm): 24
Angolo apertura (°): 180
Materiale: Ottone
Finitura: grezzo

ART. 04.103313615




CERNIERA

Cerniera invisibile Sepa, altezza 52 mm, ottone lucido

Cerniera speciale da inserire meccanicamente (Ø fresa 18 mm)

Tipo: Sepa
Altezza (mm): 52
Larghezza ali (mm): 18
Larghezza cerniera aperta (mm): 45
Spessore legno (mm): 24
Angolo apertura (°): 180
Materiale: Ottone
Finitura: grezzo

ART. 04.103313611




CERNIERA

Cerniera invisibile Sepa, altezza 88 mm, ottone lucido

Cerniera speciale da inserire meccanicamente (Ø fresa 18 mm)

Tipo: Sepa
Altezza (mm): 88
Larghezza ali (mm): 18
Larghezza cerniera aperta (mm): 45
Spessore legno (mm): 24
Angolo apertura (°): 180
Materiale: Ottone
Finitura: grezzo

ART. 04.103313612



CERNIERA

Cerniera per tavoli 30x72 mm, ottone lucido
Alette cerniera arrotondate da inserire
meccanicamente


Altezza (mm): 30

Larghezza cerniera aperta (mm): 72

Finitura: lucido

Materiale: Ottone

ART. 04.103313640



CERNIERA

Cerniera per tavoli 30x72 mm, ottone nichelato
lucido

Alette cerniera arrotondate da inserire
meccanicamente


Altezza (mm): 30

Larghezza cerniera aperta (mm): 72

Finitura: nichelato lucido

Materiale: Ottone

ART. 04.103313641



CERNIERA

Alette cerniera arrotondate da inserire meccanicamente


Altezza (mm): 30

Larghezza cerniera aperta (mm): 72

Finitura: nichelato opaco

Materiale: Ottone


ART. 04.103313642



CERNIERA

Cricchetto a doppia sfera, IDEAL, 8x43, ottone massiccio

Misure	ART.
8x43 mm	04.103332541
9x50 mm	04.103332551
13x69 mm	04.103332553




CERNIERA

Cerniera anta vetro HG 180 batt.interna, c.molla 5-6 mm

telaio 8 mm piatto
regolazione dell'altezza: ± 2 mm
regolazione laterale: fino 3 mm
regolazione della profondità: ± 2 mm

Tipo: HG 180
Spessore vetro di (mm): 5
Spessore vetro fino a (mm): 8
Tipo battuta: Battuta interna
Altezza (mm): 56
Larghezza (mm): 31
Esecuzione: con molla
Possibilità di regolazione: regolabile tridimensionalmente
Angolo apertura (°): 180
Materiale: Zama
Finitura: nichelato

ART. 04.103314450



CERNIERA

Cerniera per anta di vetro 336GG con molla, vetro 5-6 mm ,AA 190° nichel

Tipo: 336GG

Spessore vetro di (mm): 5

Spessore vetro fino a (mm): 8

Larghezza (mm): 28

Altezza (mm): 53

Esecuzione: con molla


Possibilità di regolazione: regolazione 2 dimensioni

Angolo apertura (°): 190

Materiale: Zama

Finitura: nichelato

ART. 04.103314452



CERNIERA PER ANTA VETRO

Cerniera per anta in vetro GT 3000 ottone cromato lucido

Foratura vetro nell'elemento anta $\varnothing$ 19 mm

Montaggio separato di fondello ed elemento laterale

Adatto per ante di cristallo a filo. Protezione del cristallo mediante rondella d'appoggio in plastica. Cerniera regolabile lateralmente e verticalmente, utilizzabile a sinistra e a destra.

Spessore vetro di (mm): 4,5

Spessore vetro fino a (mm): 6,5

Tipo battuta: Battuta interna

Altezza (mm): 45


Larghezza (mm): 10

Possibilità di regolazione: regolabile su due dimensioni


Angolo apertura (°): 105

Materiale: Ottone

Finitura: cromato lucido



ART. 04.103314452



CERNIERA

Cerniera per ante in vetro GBE 30/40


Ø rullini: 7 mm

spessore materiale: 3 mm

portata fino a 15 kg/coppia

Finiture: Ottone cromato, ottone cromato opaco

Spessore Vetro mm	Spessore Vetro fino a mm	Altezza mm	Art.
6	8	30	04.103314683
6	8	30	04.103314684
6	8	40	04.103314687
6	8	40	04.103314688



CERNIERA

Cerniera per vetrine in cristallo 334GG, spess.

crist. 5-8 mm, zama nichel.

Per strutture in vetro con ante in battuta

Fissaggio del vetro sicuro, perforato

Cilindretto a filo con spessore vetro 6 mm,

sormonto anta 3 o 6 mm

Regolazione dell'altezza ± 1 mm

Regolazione laterale ± 1 mm

Completo di viti di fissaggio e spessori in plastica

Frontali sottili

Spessore vetro di (mm): 5

Spessore vetro fino a (mm): 8

Altezza (mm): 56

Appoggio anta (mm): 3


Larghezza (mm): 31

Angolo apertura ($^{\circ}$): 260

Materiale: Zama

Finitura: nichelato

ART. 04.103314113



CERNIERA

Per ante vetro in battuta, sormonto anta 3 o 6 mm
fissaggio del vetro sicuro, perforato
Regolazione dell'altezza ± 1 mm
Regolazione laterale ± 1 mm
Completo di viti di fissaggio e spessori in plastica
Frontali sottili

Tipo: 334HG

Spessore vetro di (mm): 5

Spessore vetro fino a (mm): 8

Altezza (mm): 56

Larghezza (mm): 31


Appoggio anta (mm): 3 o 6

Angolo apertura ($^{\circ}$): 230

Materiale: Zama

Finitura: nichelato

ART. 04. 103314114



CERNIERA

Cerniera per anta in vetro FZ 4-6 ottone cromato
lucido

spessore materiale: 3 mm

perno di guida con tassello $\varnothing 10$ mm

Tipo: FZ 4-6

Spessore vetro di (mm): 4

Spessore vetro fino a (mm): 6

Altezza (mm): 20


Larghezza (mm): 40

Materiale: Ottone

Finitura: cromato lucido

ART. 04.103314611 ottone cromato lucido

ART. 04.103314612 ottone cromato opaco



CERNIERA

Cerniera per anta in vetro FZ 4-6 ottone cromato lucido

spessore materiale: 2 mm

Tipo: H25/R5

Spessore vetro di (mm): 4

Spessore vetro fino a (mm): 6

Altezza (mm): 25

Larghezza (mm): 19

Ø rullini (mm): 5


Portata: 6 kg/paio

Materiale: Ottone

Finitura: cromato lucido

Art. 04.103314656 ottone cromato lucido

Art. 04.103314657 ottone cromato opaco



CERNIERA

Cerniera per ante di cristallo H25/R7, 32x25 mm, ottone cromato lucido

Spessore vetro di (mm): 6

Spessore vetro fino a (mm): 8

Altezza (mm): 25

Larghezza (mm): 32

Ø rullini (mm): 7


Portata: 8 kg/paio

Materiale: Ottone

Finitura: cromato lucido

Art. 04.103314661 ottone cromato lucido

Art. 04.103314662 ottone cromato opaco



CERNIERA

Cerniera per ante vetro BMH25/5/7 spessore v.4-6 mm, 33x25 mm, ottone cromato

Spessore vetro di (mm): 4

Spessore vetro fino a (mm): 6

Altezza (mm): 25



Larghezza (mm): 33

Ø rullini (mm): 5

Materiale: Ottone

Finitura: cromato

Spessore vetro mm	Spessore Vetro fino a mm	Larghezza mm	ART
4	6	33	04.103314677
6	8	57	04.103314680



CERNIERA

Cerniera anta in vetro PHONO alto dx./basso sx., zinco nero
per ante di vetro a filo con meccanismo di fissaggio a morsetto e a molla
adatta per ante di vetro di formato più piccolo, ad es. per mobili porta hi-fi
è necessaria una fuga di 2,5 mm nella parte superiore e inferiore; la fuga laterale deve essere di 3 mm
fissaggio a morsetto della lastra in vetro
avvitamento dell'elemento laterale con viti per legno a testa svasata.

Spessore vetro di (mm): 5
Spessore vetro fino a (mm): 6
Altezza (mm): 25
Larghezza (mm): 28
Altezza anta fino a (mm): 800
Larghezza anta fino a (mm): 350
Portata (kg): 3,5
Materiale: Zinco

Art. 04.103314350 zinco nero

Art. 04.103314351 zinco nichelato

Art. 04.103314355 zinco nero

Art. 04.103314356 zinco nichelato




MANIGLIA

Maniglia anta in vetro PHONO zinco nero
Il giunto di accoppiamento consente di applicare la maniglia in un punto qualsiasi dell'anta in vetro.
Fuga necessaria tra anta e alloggiamento: 2,5 mm

Tipo: PHONO
Spessore vetro di (mm): 5
Spessore vetro fino a (mm): 6
Altezza (mm): 20
Larghezza (mm): 20
Materiale: Zinco

Art. 04.103314370 zinco nero

Art. 04.103314371 zinco nichelato



MANIGLIA

Maniglia per anta in vetro 403, ottone cromato lucido, x spess.vetro 6-8 mm


Tipo: 403
Spessore vetro di (mm): 8
Spessore vetro fino a (mm): 6
Altezza (mm): 30
Larghezza (mm): 20
Materiale: Ottone
Finitura: cromato lucido

- Art. 04.103314826 Ottone cromato lucido
- Art. 04.10331827 Ottone cromato opaco

GUIDA

Guida a rulli FR6500 estrazione totale

Tipo: Estrazione totale FR 6500
Esecuzione: montaggio sotto il cassetto
Finitura: acc. bianco vernic
Portata (kg): 50





Lunghezza mm	Art.
200	04.103358239
250	04.103358240
300	04.103358241
350	04.103358242
400	04.103358243
450	04.103358244
500	04.103358245
550	04.103358246
600	04.103358247
650	04.103358235
700	04.103358236
750	04.103358237
800	04.103358238



Kubikina K6100

Cerniera a incasso
in zama cromata opaca
H: 72 mm
Profondità di sfresatura (mm): 5,5/16
Larghezza: 14
Angolo di apertura: 180°


ART. 04.103313609



Kubika K6200

Cerniera per porte universale
in zama nichelata opaca
Spessore porta: min. 32 mm
Angolo di apertura: 180°
Portata: 45 kg
Con placchette

ART. 04.102265084




Kubika mod 521

Cerniera invisibile
Ingombro dello scodellino sul lato stipite pari a solo 21 mm
Cerniera in zama e acetlica
Regolabile su 3 assi
Utilizzabile per porte destre e sinistre
Fresata dal bordo fino a 5 mm
Certificazione al Fuoco
DATI TECNICI
Portata: 40 Kg (2X), 60 Kg (3X)
Altezza: 110 mm
Larghezza lato porta: 24 mm
Larghezza lato telaio: 24 mm
Diametro consigliato fresa: 14 o 16 mm
Angolo di apertura: 180°
Scodellino lato telaio: 21 mm
REGOLAZIONI
Altezza: +2,5mm - 2,5mm
Laterale: +1,5mm - 1,5mm
Profondità: +1mm - 1mm
FINITURA
Galvanica:
Ottone lucido cod.37
Cromo lucido cod.39

ART.52137

ART. 52139



KUBICA mod. 580

Cerniera in acciaio e zama

Regolabile su tre assi

Utilizzabile per porte destre e sinistre

Miglior effetto estetico nelle finiture galvaniche

Maggior resistenza e durata/li>

DATI TECNICI

Portata: 80 Kg (2X), 110 Kg (3X)

Altezza: 110 mm

Larghezza lato porta: 24 mm

Larghezza lato telaio: 24 mm

Angolo di apertura: 180°

REGOLAZIONI

Altezza: +2,5mm - 2,5mm

Laterale: +1,5mm - 1,5mm

Profondità: +1mm - 1mm

FINITURA


Galvanica:

Ottone lucido cod.37

Cromo lucido cod.39

ART.58037

ART. 58039



KUBICA K6700

Cerniera porta, universale, zama cromato opaco

Direzione: universale

Angolo di apertura (°): 180

Spessore (mm): 6

Finitura: opaco Profondità: +1mm - 1mm


FINITURA

Galvanica:

Ottone lucido cod.37

Cromo lucido cod.39

ART. 04.102265509



GUIDE A RULLO T30C

Le guide si forniscono a coppia.

Chiusura con caduta.


Capacità di carico per set fino a 20Kg.

Finitura: verniciato bianco (12)

Lunghezza mm	Art.
250	38.4388412
270	38.4388512
300	38.4388612
350	38.4388712
400	38.4388812
450	38.4388912
500	38.4389012
550	38.4389112
600	38.4389212
800	38.4889312

GUIDA
Sistema di guida FR 2026


Esecuzione: montaggio sotto il cassetto
Corsa di estrazione: Estrazione parziale
Portata (kg): 40



Lunghezza mm	Art.
300	04.103357611
350	04.103357612
400	04.103357613
450	04.103357614
500	04.103357615
550	04.103357616
600	04.103357617
650	04.103357618
700	04.103357619

GUIDA
Guida a rulli FR206

Esecuzione: montaggio sotto il cassetto
Corsa di estrazione: Estrazione parziale
Portata (kg): 100
Finitura: acciaio zincato



Lunghezza mm	Art.
350	04.103358112
400	04.103358113
450	04.103358114
500	04.103358115
550	04.103358116
600	04.103358117
700	04.103358119
800	04.103358121
900	04.103358123
1000	04.103358125

SISTEMI DI GUIDE

Scorrevolezza quasi sospesa, con MOVENTO sincronizzato, per cassetti e cassettoni in legno. I nostri sistemi di guide possono essere impiegati in tutti gli ambienti della casa, offrono numerose possibilità e valorizzano i mobili grazie all'elevato comfort di utilizzo.

MOVENTO

L'evoluzione del movimento

offre la corsa a levitazione sincronizzata, la regolazione quadridimensionale dei frontali, una resistenza dinamica alle sollecitazioni da 40 kg e 60 kg, un'elevata stabilità e ottimi valori di abbassamento:

- Regolazione verticale, laterale e dell'inclinazione integrata, regolazione della profondità opzionale
- BLUMOTION o TIP-ON integrati
- Estrazione totale con lunghezze nominali 250 – 750 mm, tecnica a frizione
- Portata dinamica di 40 kg e 60 kg
- Guida per montaggio sul fondo
- Stabilizzazione laterale opzionale



TANDEM

Scorrevolezza quasi sospesa. Massima praticità. Ovunque.

Il sistema di guide a scomparsa per cassetti in legno: scorrevolezza quasi sospesa e massimo comfort di utilizzo in tutti gli ambienti della casa. L'ampio programma TANDEM offre la soluzione adatta per ogni tipo di mobile. Persino i sistemi di estrazione molto pesanti scorrono in modo quasi sospeso e convincono per gli ottimi valori di abbassamento.

- Estrazione parziale e totale
- Lunghezze nominali 250 – 750 mm
- Tecnica a frizione e tecnica ad inserimento
- Portata dinamica di 30 kg e 50 kg
- Stabilizzazione laterale opzionale



STANDARD


Semplice. Collaudato. Economico.

Rinomata guida scorrevole con una tecnica collaudata. Bastano pochi componenti per coprire una vasta gamma di prodotti. Per una lunga durata di cassetti e cassettoni in legno.

- Programma essenziale, numerose possibilità
- Estrazione parziale e totale
- Lunghezze nominali 250 – 800 mm
- Portata dinamica: 25 kg nei sistemi ad estrazione parziale e 30 kg in quelli ad estrazione totale
- Le guide STANDARD sono disponibili nei colori bianco crema e marrone




PER LA GAMMA COMPLETA CONSULTA IL CATALOGO BLUM



MICRO GUIDA SU SFERE
ESTRAZIONE PARZIALE H 17 MM

In acciaio
Finitura: zincato bianco (05)


Art	Max A	Min A	PA
38.42071_	314	182	46
38.42072_	354	214	72
38.42073_	418	246	72
38.42074_	482	278	72
38.42075_	546	310	72
38.42076_	588	342	96
38.42077_	657	374	96
38.42079_	780	438	96



GUIDA SU SFERE
ESTRAZIONE TOTALE H 45 MM CON SQUADRA

Portata: 40 kg
In acciaio
Finitura: zincato bianco (05)


Cod.	L	A	C
38.43004_	300	48	201
38.43005_	350	60	227
38.43006_	400	60	277
38.43007_	450	60	327
38.43008_	500	60	377
38.43009_	600	60	477



GUIDA SU SFERE ESTRAZIONE TOTALE H37 MM

Portata: 35 kg
In acciaio
Finitura: zincato bianco (05)

ART.	L
38.43655_	300
38.43656_	350
38.43657_	400
38.43658_	450
38.43659_	500
38.43660_	600



GUIDA SU SFERE ESTRAZIONE TOTALE H 45 MM


Portata: 45 kg

In acciaio

Finitura: zincato bianco (05)

ART	L
38.42240	250
38.41771	300
38.41772	350
38.41773	400
38.41774	450
38.41775	500
38.41776	600
38.41777	650

N.B.: Il codice indicato corrisponde a un set completo. Capacità di carico per set fino a 45Kg. Montaggio a vite. Leva per smontaggio guida.



GUIDA

Guida a sfere ACCURIDE 2601

Tipo: Accuride 2601

Esecuzione: profilo piatto

Corsa di estrazione: Estrazione totale

Materiale: acciaio chiaro cromato

Lungh. mm	Portata Kg	ART.
200	16	04.103357229
250	25	04.103357230
300	32	04.103357231
350	35	04.103357232
400	45	04.103357233
450	45	04.103357234
500	35	04.103357235
550	30	04.103357236

GUIDA

Guida a sfere ACCURIDE 3832

Tipo: Accuride 3832

Esecuzione: Smontaggio rapido del frontale.


Corsa di estrazione: Estrazione totale

Portata (kg): 45

Materiale: acciaio chiaro cromato

fissaggio raccomandato:

vite da legno 4 mm/vite Euro 6 mm



Lungh. mm	ART.
150	04.103357208
200	04.103357209
250	04.103357210
300	04.103357211
350	04.103357212
400	04.103357213
450	04.103357214
500	04.103357215
550	04.103357216
600	04.103357217
650	04.103357218
700	04.103357219

GUIDA

Guida a sfere ACCURIDE 3832SC

Tipo: Accuride 3832SC

Esecuzione: rientro automatico integrato

Corsa di estrazione: Estrazione totale

Portata (kg): 45


Materiale: acciaio chiaro cromato



Lunghezza mm	ART.
300	04.103357321
350	04.103357322
400	04.103357323
450	04.103357324
500	04.103357325
550	04.103357326
600	04.103357327
650	04.103357328

GUIDA

Guida a sfere ACCURIDE 3832TR



Tipo: Accuride 3832TR

Esecuzione: apertura senza maniglia

Corsa di estrazione: Estrazione totale

Portata (kg): 45


Materiale: acciaio chiaro cromato

Lunghezza mm	Art.
300	04.103357480
350	04.103357481
400	04.103357482
450	04.103357483
500	04.103357484
550	04.103357485
600	04.103357486
650	04.103357487
700	04.103357488

GUIDA

Guida a sfere ACCURIDE 3832EC

Sistema ammortizzatore Soft - Close
(sugli ultimi 45 mm)



Tipo: Accuride 3832EC

Esecuzione: sistema di ammortizzazione Soft-Close


Corsa di estrazione: Estrazione totale

Portata (kg): 36

Lunghezza mm	Art.
350	04.103357470
400	04.103357471
450	04.103357472
500	04.103357473
550	04.103357474
600	04.103357475
650	04.103357476
700	04.103357477

GUIDA
Guida a sfere ACCURIDE 5517 estrazione extra


Tipo: Accuride 5517
Esecuzione: staffa di montaggio
Corsa di estrazione: Estrazione extra
Estrazione extra (mm): 25
Portata (kg): 60



Lunghezza mm	Art.
300	04.103357241
350	04.103357242
400	04.103357243
450	04.103357244
500	04.103357245
550	04.103357246
600	04.103357247
650	04.103357248
700	04.103357249

GUIDA
Guida a sfere ACCURIDE 5321 estrazione extra
Supporto di arresto in posizione chiusa

Tipo: Accuride 5321
Esecuzione: montaggio laterale
Corsa di estrazione: Estrazione extra
Estrazione extra (mm): 23
Portata (kg): da 100



Lunghezza mm	Estrazione extra	Kg	Art.
300	23	120	04.103357251
350	23	120	04.103357252
400	23	130	04.103357253
450	23	140	04.103357254
500	23	150	04.103357255
550	23	140	04.103357256
600	23	120	04.103357257
700	23	110	04.103357258
790	13	100	04.103357259

GUIDA

Guida a sfere ACCURIDE DS5321


Supporto di arresto in posizione chiusa

Esecuzione: montaggio laterale

Corsa di estrazione: Estrazione extra

Estrazione extra (mm): 23

Materiale: acciaio inox



Lungh. mm	Estrazione extra	Kg	Art.
300	23	120	04.103360180
350	23	130	04.103360181
400	23	140	04.103360182
450	23	150	04.103360183
500	23	160	04.103360184
550	23	150	04.103360185
600	23	130	04.103360186
700	23	110	04.103360187
790	13	100	04.103360188

GUIDA

Guida a sfere ACCURIDE 5321EC


Sistema ammortizzatore Soft - Close (sugli ultimi 45 mm)

Esecuzione: sistema di ammortizzazione Soft-Close

Corsa di estrazione: Estrazione totale

Portata (kg): da 55

Materiale: acciaio chiaro cromato



Lunghezza mm	Kg	Art.
400	55	04.103357266
450	55	04.103357267
500	60	04.103357268
550	72	04.103357269
600	85	04.103357270
700	85	04.103357271
800	75	04.103357272

GUIDA


Guida a sfere ACCURIDE 5321-60 estrazione extra

Esecuzione: staffa di montaggio

Corsa di estrazione: Estrazione extra

Estrazione extra (mm): 23

Portata (kg): 120



Lunghezza mm	Art.
300	04.103360110
350	04.103360111
400	04.103360112
450	04.103360113
500	04.103360114
550	04.103360115
600	04.103360116
700	04.103360117
790	04.103360118


GUIDA

Guida a sfere ACCURIDE 9301 estrazione tot.

Corsa di estrazione: Estrazione totale

Portata (kg): da 154

Materiale: acciaio chiaro cromato



Lunghezza mm	Portata Kg	Art.
304,80	227	04.103357312
355,60	227	04.103357313
406,40	227	04.103357314
457,20	227	04.103357315
508	227	04.103357292
558,80	227	04.103357316
609,60	227	04.103357293
660,40	227	04.103357317
711,20	227	04.103357294
762	227	04.103357318
812,80	218	04.103357296
863,60	213	04.103357319
914,40	209	04.103357297
1016	200	04.103357295
1219,20	182	04.103357298
1524	154	04.103357299

GUIDA

Guida ACCURIDE 9308 estrazione totale


Tipo: Accuride 9308

Esecuzione: carichi pesanti con blocco

Corsa di estrazione: Estrazione totale

Portata (kg): 227

Materiale: Acciaio chiaro cromato



Lunghezza mm	Portata Kg	Art.
508 sx	227	04.103360138
508 dx	227	04.103360139
609,60 sx	227	04.103360142
609,60 dx	227	04.103360143
711,20 sx	227	04.103360146
711,20 dx	227	04.103360147
812,80 sx	215	04.103360150
812,80 dx	218	04.103360151

GUIDA

Guida a sfere KA 270 estrazione semplice


Montaggio a scanalatura laterale 27 mm

Esecuzione: altezza scanalatura 27 mm

Corsa di estrazione: Estrazione parziale

Portata (kg): 15

Materiale: Acciaio zincato



Lunghezza mm	Art.
215	04.103357022
247	04.103357023
278	04.103357024
310	04.103357025
342	04.103357026

STAFFA PER GUIDE ACCURIDE

Staffa ad inserimento per guide della serie Accuride 2109, 2132, 3832 (non adatta per 3832TR/ EC)

Materiale: Acciaio cromato chiaro



Lunghezza mm	Art.
346,70	04.103357222
396,70	04.103357223
446,80	04.103357224
496,80	04.103357225
546,80	04.103357226


STAFFA PER GUIDE ACCURIDE

Kit staffe Accuride 635XX


Kit staffe a piattaforma per 5321/5321EC
Opzioni di montaggio: 4 sul fondo e 3 laterali
Acciaio chiaro cromato

Fornitura:

2 staffe
8/10/12 viti a testa svasata M5x10
8/10/12 dadi M5
8/10/12 rondelle M5



Lunghezza mm	Art.
279	04.103357734
374	04.103357735
470	04.103357736
575	04.103357737



STAFFA PER GUIDA ACCURIDE Kit staffe Accuride 634XX

Fornitura:

2 staffe

4 viti a testa svasata 6.4 x 15.9

4 dadi a testa esagonale da 6.4 e rondelle di sicurezza

Lunghezza mm	Art.
305	04.103357730
406	04.103357731
559	04.103357732
711	04.103357733



GUIDA

COMPACT CLICKFIXX, Estrazione totale


Montaggio rapido senza attrezzi grazie a ClickFixx

La x A x P (mm): 120 x 55 x 490

Corsa di estrazione (mm): 480

Portata (kg): 120

ART.04.103370590



CHIUSURA SOFT PER GUIDE A RULLO T30 E T11

Estraz. totale Compact ClickFixx, 120x55x490 mm, acc. col. argento Ral 9006

Chiusura soft: viti $\varnothing 4 \times 20$ Cod. 5032405 o vite Euro TSP $\varnothing 6 \times 17$ Cod. 5044005 su foro da $\varnothing 5$.

Attivatore: vite $\varnothing 3 \times 12$ Art. 38. 5030606.

Portata (kg): 120


Lunghezza mm	Art.
250-300	38.4005521
350-500	38.4005621

GUIDA

FR 777 Guida armadio - estrazione totale

Portata (kg): 200

Materiale: acciaio verniciato a polvere bianco



Lunghezza mm	Art.
400	04.103359133
450	04.103359134
500	04.103359135
550	04.103359136
600	04.103359137
650	04.103359138
700	04.103359139
750	04.103359140
800	04.103359141
850	04.103359142
900	04.103359143
950	04.103359144
1000	04.103359145
1100	04.103359146



AMMORTIZZATORE

FR 777 Easy Close

Ammortizzatore FR 777 Easy Close, plastica grigia

ART. 04.103359130



ATTIVATORE PER CHIUSURA SOFT DI GUIDE A RULLO T30 E T11

Si raccomanda il montaggio di 2 dispositivi per cassetto con il corrispondente attivatore.

Essendo ambi destro si consegna per unità.

ART. 38.4005815

SISTEMI PER ANTE A RIBALTA

I meccanismi AVENTOS per ante a ribalta portano un elevato comfort del movimento nell'area dei pensili. Persino le ante a ribalta più larghe si aprono senza difficoltà, possono essere arrestate in qualsiasi posizione e si chiudono in modo dolce e silenzioso.

AVENTOS HF: *Comfort di movimento e libertà creativa*

Per frontali alti e grandi. Per illimitate possibilità di progettazione e configurazione con poche operazioni di montaggio. Per un accesso diretto, un elevato comfort di utilizzo e molta libertà di movimento.

AVENTOS HS: *L'anta basculante con un comfort pluripremiato*

AVENTOS HS è l'accessorio ideale per i frontali monopezzo molto ampi. Per una grande libertà di configurazione e un comfort del movimento percepibile nei pensili. Il montaggio è come sempre facile e poco complicato.

AVENTOS HL: *Massimo comfort grazie al movimento verso l'alto*

AVENTOS HL è l'accessorio ideale per l'anta ad apertura verticale dei pensili intermedi e alti e per i mobili a scomparsa con ante sovrastanti. Per un accesso senza ostacoli all'interno del mobile.

AVENTOS HK: *Un'opera d'arte per le ante a ribalta standard*

Meccanismo per l'anta a ribalta confortevole per i pensili intermedi. Tutto questo con un ingombro minimo verso l'alto - persino nelle soluzioni ad incasso, ad es. sopra il frigorifero.

AVENTOS HK-S: *Massimo comfort anche per le ante a ribalta piccole*

AVENTOS HK-S è la soluzione ideale per i pensili piccoli e per le soluzioni ad incasso, ad es. sopra il mobile dispensa o il frigorifero. L'accessorio si inserisce nei mobili piccoli con poco ingombro e completa alla perfezione il programma per ante a ribalta di AVENTOS.

AVENTOS HK-XS : *Un piccolo accessorio per mobili a colonna o pensili più piccoli*

Grazie alla sua struttura slanciata offre una grande libertà di allestimento con i mobili a colonna e i pensili più piccoli. In questo modo è possibile allestire comodamente anche corpi mobile con profondità interna ridotta, ad esempio sopra la cappa di aspirazione in cucina o sopra lavabo in bagno. La base forza simmetrica può essere impiegata su un lato o su entrambi i lati. Grazie all'impiego su entrambi i lati è possibile realizzare anche frontali più grandi e pesanti.



PER LA GAMMA COMPLETA CONSULTA IL CATALOGO BLUM

NSDX per pensili

Questo braccetto è ideale per assorbire la caduta brusca delle antine.

Si può regolare la velocità di caduta tramite una vite.



Include la sagoma di montaggio.

Agganci non inclusi.

Acciaio e zama (07)



Lato	Forza	Descrizione	Articolo
Sinistra	20-70 kg x cm	Senza fermata	38.12340
Destra	20-70 kg x cm	Senza fermata	38.12341
Sinistra	20-50 kg x cm	Con fermata intermedia	38.10003
Destra	20-50 kg x cm	Con fermata intermedia	38.10004



		A	D	E
80°	60°	100	99	115
90°	65°	91,5	90,4	106,5
100°	70°	85	84	100

		A	D	E
80°	60°	106	105 - S	121 - S
90°	65°	98	97 - S	113 - S
100°	70°	92,5	91,5 - S	107,5 - S

AMMORTIZZATORE PER PENSILI

Per porte in legno e alluminio.

Per sormonti differenti a 15mm sommare il valore A + 15 - sormonte.


Per porte di larghezza superiore a 450 mm si consiglia l'uso di 2 ammortizzatori.

Acciaio e tecnoplastica

Finitura: verniciato alluminio (25)



Forza	L	C	Art.
8 kg	470	200	38.12570
11 kg	470	200	38.12579
2 kg	276	100	38.12580
8 kg	276	100	38.12278
11 kg	276	100	38.12279
20 kg	276	100	38.12448
2 Kg	243	80	38.12581
8 kg	243	80	38.12440
11 Kg	243	80	38.12441
5 Kg	180	50	38.12638



Confezione: 20 pz


CONFEZIONE DI AMMORTIZZATORI H VASISTAS CON AGGANCI

Acciaio e tecnoplastica

Finitura: verniciato alluminio (25)



Forza	L	C	Art.
5 kg	276	100	38.10059
8 kg	276	100	38.10057
11 kg	276	100	38.10058
8 kg	243	80	38.10056
11 kg	243	80	38.10080



Confezione: 10 pz

Ogni busta contiene:

1 Ammortizzatore.

1 Aggancio fianco Cod.1266607.

1 Aggancio per porta in legno Cod.1228107.

1 Agganci per porte in alluminio Cod.1232407.

5 viti 3,5x16.

2 viti 3,5x9,5.

CONFEZIONE DI AMMORTIZZATORI H RIBALTA CON AGGANCI

Acciaio e tecnoplastica

Finitura: verniciato alluminio (25)




Forza	L	C	Art.
12 kg	276	100	38.10082
6 kg	243	80	38.10055
12 kg	243	80	38.10081

Confezione: 10 pz

Ogni busta contiene:

- 1 Ammortizzatore.
- 1 Aggancio fianco Cod.1266607.
- 1 Aggancio per porta in legno Cod.1228107.
- 1 Agganci per porte in alluminio Cod.1232407.
- 5 viti 3,5x16.
- 2 viti 3,5x9,5.



AGGANCIO FIANCO


In acciaio

Vite raccomandata Ø3

Finitura: nichelata (07)

Confezione: 20 pz

ART 38.12666




AGGANCIO PER PORTA LEGNO

In acciaio

Finitura: nichelata (07)

Confezione: 20 pz

ART 38.12281



AGGANCIO FIANCO SENZA SPINA


In acciaio

Vite raccomandata Ø3

Finitura: nichelata (07)

Confezione: 20 pz

ART 38.12280



SUPPORTO Ø18 mm


Tecnoplastica e zama

Finiture: plastica grigia (21)

Confezione: 2500 pz

Y= 13 SPESS.16-19 ART. 38.8175021

Y= 17,5 SPESS.22-30 ART.38.8175421



STAFFETTA

In zama

Finiture: nichelato (07)

Confezione: 1250 pz

Per il montaggio della staffetta utilizzare viti euro con testa svasata piana


A= 8 B=13 SPESS.16 ART.38.8175207

A=9,5 B=14 SPESS.19 ART.38.8175907

A=11 B=16 ART.38.8177107

A=12,5 B=17 SPESS.25 ART.38.8176007

A=15 B=21 SPESS.360 ART.38.8176807



SUPPORTO


In zama

Finiture: nichelato (07)

Confezione: 1000 pz

X= 8 Y=12,5 SPESS.16 ART.38.8470907

X= 9,5 Y=14,5 SPESS.19 ART.38.8070907



TIRANTE

Modello 120 Ø 20

Acciaio tornito


Finiture: zincato bianco (05)

Confezione: 1000 pz

Z=11 F=Ø6 ART.38.8905305

Z=8 M=4 ART.38.8057105

Z=9 M=6 ART. 38.8057005





SUPPORTO

Modello 520/A


Tecnoplastica

Finitura: plastica nera (17)

Confezione: 2.000 pz



ART.38.9024117



STAFFETTA


In zama

Finitura: nichelato (07)

Confezione: 2.000 pz

Spessore 25

ART.38.8024307




REGGIPIANO PER LEGNO 21A

In zama

Finiture: nichelata (07)

Confezione: 1000 pz

ART.38.8114207




SUPPORTO ISI

In zama

Finitura: zama grezza (01)

Confezione: 2500 pz

ART.38.8046401




STAFFETTA

In zama

Finiture: nichelato (07)

Confezione: 2500 pz

ART.38.8146407




SUPPORTO

tecnoplastica

Finiture: plastica nera (17)

Confezione: 2500 pz

ART.38.9026817




REGGIPIANO CON VITE PREMONTATA

Finiture: nichelata (07)

Confezione: 1000 pz

ART.38.8114107




STAFFETTA

In zama

Finitura: nichelato (07)

Confezione: 2.500 pz

ART.38.8026107



REGGIPIANO PER LEGNO 21E

MONTAGGIO CLIP



In acciaio e tecnoplastica

Finiture: (17) plastica nera (07) nichelata

Confezione: 1000 pz

ART. 38.6908007

Bussola ART. 38.6908317




REGGIPIANO A 1 PERNO

In zama

Finiture: nichelata (07)

Confezione: 1000 pz

ART.38.4007407



REGGIPIANO PALETTA

Acciaio

Diametro $\varnothing$ 3-5 mm


Finiture: nichelata (07)

$\varnothing$	A	B	C
3	18,5	7,5	1,5
5	19	8	3

Confezione: 1000 pz

ART. 38.80497

ART. 38.50621



REGGICRISTIALLO


Diametro $\varnothing$ 6,7

In acciaio e tecnoplastica

Finiture: nichelato (07)

Confezione: 100 pz

ART. 38.80395




REGGICRISTALLO 21B

Tecnoplastica e zama

Finiture: acciaio nichelato (07)

Confezione: 1000 pz

ART. 38.81140




REGGICRISTALLO

Tecnoplastica e zama

Finiture: acciaio nichelato (07)

Confezione: 1000 pz

ART. 38.80140




REGGICRISTALLO

In zama e tecnoplastica

Finiture: acciaio nichelato (07)

Confezione: 1000 pz

ART. 38.80138



REGGICRISTALLO


Acciaio e tecnoplastica

Finiture: plastica trasparente (20)

Confezione: 1000 pz

Ø3 ART.38.8055720

Ø5 ART.38.8055620




REGGICRISTALLO

In tecnoplastica e zama

Finiture: nichelato (07)

Confezione: 1000 pz

ART.38.86084




REGGICRISTALLO EVO

In zama

Finiture: nichelato (07)

Confezione: 1000 pz

ART.38.40080



REGGICRISTALLO EVO


In zama

Finiture: nichelato (07)

Diametro 3 ART.38.40100

Diametro 5 ART.38.40079

Confezione: 1000 pz




REGGICRISTALLO PORTOFINO

In tecnoplastica e zama

Finiture: nichelato (07)

Confezione: 1000 pz

ART.38.40080_



REGGICRISTALLO

Reggipiano crist. Alfa Stop da avvitare,
crist. 6/8/10 mm, nichelato

Tipo: Alfa Stop


Esecuzione: montaggio rapido

Spessore vetro (mm): 6, 8, 10

Tipo montaggio: Da avvitare

Materiale: Zama nichelata

ART.04.103340161



REGGICRISTALLO

Reggip. crist. Pull da avvitare, vetro 5-8 mm,
acciaio nichelato

Tipo: Pull

Esecuzione: con morsetto per vetro e appoggio
in gomma


Spessore vetro (mm): 5-8

Tipo montaggio: Da avvitare

Materiale: Acciaio nichelato

ART.04.103340170 Spess. 5-8

ART. 04.103340171 Spess. 10-15



REGGIP. CRISTALLO KRISTAL DA AVVITARE, VETRO 8 MM, ZAMA NICHELATA

Tipo: KRISTAL

Esecuzione: con supporto in gomma trasparente

Spessore vetro (mm): 8

Tipo montaggio: Da avvitare

Materiale: zama nichelata

ART.04.103340031



REGGIP.CRISTALLO GABI DA AVVITARE, CON APPOGGIO IN GOMMA, ACCIAIO NICHELATO


Eclass: 23-25-03-14

Tipo: Gabi

Esecuzione: con appoggio in gomma

Tipo montaggio: Da avvitare

Materiale: Acciaio nichelato



ART.04.103340144



REGGIP. CRIST. DREAM DA INSERIRE, Ø FORATURA 3 MM


Tipo: Dream

Esecuzione: con appoggio in gomma

foratura Ø (mm): 3

Tipo montaggio: da inserire

Materiale: Acciaio nichelato



ART.04.103340174 foratura 3


Art. 04.103340175 foratura 5



SUPPORTO A PRESSIONE

Finiture: nichelata

Confezione: 100 pz




X	ART
10	120.AL100SP09
12,5	120.AL125SP09



REGGI RIPIANO A ESPANSIONE

Finiture: plastica nera

Confezione: 100 pz




X	X1	X2	X3	ART
7,5	17	10	20	120.36XXX1000
9	20	12,5	25	120.36XXX1250






REGGI RIPIANO BETA CON BORDO

Finiture: metallico

Confezione: 100 pz



X	X1	ART
16	20	120.RBXXB1000
18,5	25	120.RBXXB1250



ECCENTRICO

Alloggiamento eccentrico 35 x 17 mm

zama


Dimensioni di imballo: 200

foratura $\varnothing$ (mm): 35

Altezza (mm): 17

Materiale: zama grigia

ART. 04.103330332



PERNO SEMPLICE M8 X 64 MM ACCIAIO

Filettatura: M8x12

Lunghezza (mm): 64

b (mm): 27

k (mm): 4

Materiale: Acciaio zincato

ART. 04.103330333



PLACCHETTA DM 39 MM PLASTICA BIANCA

Ø (mm): 39

Materiale: Plastica bianca

ART. 04.103330338 BIANCA

ART. 04.103330339 MARRONE



MANICOTTO

Manicotto ad espansione in ottone, M4x7.5, esagon., foratura Ø5, ottone grezzo


Filettatura: M 4

Lunghezza (mm): 7,5

foratura Ø (mm): 5

Materiale: Ottone grezzo

Fillett.	L	Foratura	Art.
M4	7,5	5	04.103330311
M4	7,8	5	04.103330310
M6	9	8	04.103330312



BUSSOLA

Bussola da avvitare industriale con collare M 6x13 zincata con esag. interno

Forma filettatura: M

d1 (mm): 6

L (mm): 13


d2 (mm): 10

dk (mm): 12

s (mm): 6

foratura $\varnothing$ (mm): 8

Fillett.	L	Foratura	Art.
M	13	8	04.104493535
M	15	10	04.104493536
M	20	13	04.104493537



BUSSOLA

Bussola filettata M4; 8,5 x 10,2 mm; plastica


Filettatura: M 4

Lunghezza (mm): 10,2

$\varnothing$ (mm): 8,5

Materiale: Plastica naturale

Fillett.	L	Diam	Art.
M4	10,2	8,5	04.103331000
M4	10,2	8,5	04.103331001
M6	11	10,6	04.103331002



MANICOTTO

Manicotto speciale di plastica, M6x13, $\varnothing$ 10, plastica


Filettatura: M 6

$\varnothing$ (mm): 10

Lunghezza (mm): 13

Materiale: Plastica

ART. 04.103331735



MANICOTTO

Manicotto ad espans. in plastica, foratura $\varnothing$ 5, prof.foro 13, plastica naturale

$\varnothing$ (mm): 5,5

$\varnothing$ interno (mm): 3

foratura $\varnothing$ (mm): 5

Lunghezza (mm): 12

Materiale: Plastica naturale

ART. 04.103330300



LAMELLO

Piastrine di giunzione Lamello, Lu 47, La 15, P.int. 8, spess. 4

Grandezza: 0

L x La (mm): 47 x 15

Spessore (mm): 4

Profondità intaglio (mm): 8

ART. 04.103330300



LAMELLO

Piastrine di giunzione solido, dim.20, Lu 56, La 23, spess. 4 P.int. 12

Grandezza: 20

L x La (mm): 56 x 23

Spessore (mm): 4

Profondità intaglio (mm): 12

ART. 04.103330591



LAMELLO

Piastrine di giunzione Lamello

ART	LARG	LXLa	Profondità
04.103330555	0	47 x 15	8
04.103330556	10	53 x 19	10
04.103330567	20	56 x 23	12

ART.04_103330555



LAMELLO

Lamella a tenuta Lamello K 20, 60 x 24 mm, spess. 4.5, plast. Rossa

Queste lamelle di fissaggio sono particolarmente adatte come ausilio nel fissaggio di frontali

Uniti alle placchette di legno evitano di dover serrare le parti da incollare


Confezione 250 pezzi

L x La (mm): 60 x 24

Spessore (mm): 4,5

Materiale: plastica nera

ART. 04.103330565



LAMELLO

Lamelle ad incastro Fixo, E20-L, 56 x 11,5 mm, spess. 4, VPE 80 pz., plast.nera

Campi di applicazione:

copertura di telai per porte

telai di frontali per mobili

giunzioni di zoccoli

prolungamento di pannelli e profili

Esecuzione: E20-L


L x La (mm): 56 x 11,5

Spessore (mm): 4

Contenuto (PZ): 80 pezzi

Materiale: plastica nera

ART. 04.103330575




LAMELLO

Lamelle ad incastro Fixo BOX, 40 pz. E20-L, 40 pz. E20-H, plast.nera

Campi di applicazione:
copertura di telai per porte
telai di frontali per mobili
giunzioni di zoccoli
prolungamento di pannelli e profili

Esecuzione: SET
Spessore (mm): 4
Contenuto (PZ): 40 pz. E20-L, 40 pz. E20-H
Materiale: plastica nera


ART. 04.103330577



GIUNZ. LAMELLO CLAMEX P MEDIUS 15/10 FIBRA/PLASTICA/ZAMA

Clamex P Medius- 15/10
L x La (mm): 66 x 14,5 / 52 x 7,5
Spessore (mm): 10
Spessore pannello (mm): minimo 16 o 12
Materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro/zama

ART. 04.103330584



**GIUNZIONE CLAMEX, L 66, P 29, SPESS. 8, VPE 18
COPPIE, PLASTICA NERA**

Fornitura:

1 sagoma di tracciatura

1 chiave Torx

80 viti RK 3 x 15 mm per coppia PK 18.


L x La (mm): 66 x 29

Spessore (mm): 8

Materiale: plastica/zama

Contenuto (PAA): 18

ART. 04.103330585



GIUNTO AD AGGANCIO

KORFU, FISSO, RES. TRAZ. 50KG, INC.

T10, FOR. Ø40, PL. GRIGIA, 1SET=2PZ


Ø di montaggio (mm): 40

Profondità di montaggio (mm): 10

Esecuzione: fissa (non scorrevole)


Materiale: plastica grigia

ART. 04.103330340



**GIUNZIONE AD AGGANCIO, MULTICLIP,
MATERIALE TERMOPLASTICO NERO, 46080**

ART. 04.103347945



GIUNZIONE ARMADI UNIVERSALE


21 X 21 X 44 MM

giunzioni armadio appoggiate di testa:
fissaggio con viti a testa svasata per pannelli di
truciolo Ø 3,5 - 4 mm

incl. Placchetta

La x A x P (mm): 21 x 21 x 44

ART. 04.103330225 marrone scuro



TRAPEZIO 20 X 12 X 40 MM, ZINCO NICHELATO

Montaggio dei mobili più semplice grazie alla
forma trapezoidale


L'ampia superficie di innesto dei due
alloggiamenti garantisce un'elevata stabilità

Tipo: Trapez

La x A x P (mm): 20 x 12 x 40

Materiale: Zinco nichelato


ART. 04.103330377



OCCHIELLI DI AGGANCIO DA FORARE, FORATURA Ø35, PROF.FORATURA9.5, PLAST.MARR.

Esecuzione: senza fori di montaggio
foratura Ø (mm): 35
Profondità foratura (mm): 9,5
Materiale: Plastica marrone


ART. 04.103343031



SPINE

In legno
Finitura: legno faggio (78)
Confezione: in sacchi da 20 kg

Ø	X	Cod
6	30	38.90956
8	30	38.90919
8	32	38.90953
8	40	38.90917
10	30	38.90866
10	40	38.90948




GIUNTO DA INCASTRO KEKU

Il giunto Keku è composto da due parti uno sul telaio e uno sul ripiano.
Entrambi sono in Makrolon e sopportano le temperature tra i -100°C e +135°C

Disponibile per fissaggio con viti autofilettanti

ART 104.1249/5




GIUNTO DA INCASTRO KEKU

Il giunto Keku è composto da due parti: uno sul telaio e uno sul pannello.

Entrambi sono in Makrolon e sopportano le temperature tra i -100°C e +135°C.

Disponibile per fissaggio con viti autofilettanti.

ART 21.26250368 e 21.26250359




TIRANTE FIT AD ESPANSIONE

In acciaio e tecnoplastica

Finiture: zincato bianco

A	Cod.
21.6	38.59128
31.6	38.59129




ECCENTRICO

zama

Finiture: finitura zama grezza (01)

X	Y	Spessore	Cod.
6.5	11	13	38.80054
7.5	12	15	38.80586
8	12.5	16	38.80311
9.5	14	19	38.80069




ECCENTRICO RINFORZATO

zama

Finiture: zincato bianco (05)

X	Y	Spessore	Cod.
9.5	14	19	38.82069
12.5	17.5	25	38.80066




ECCENTRICO RINFORZATO CON BORDO

In zama

Finiture: nichelato (07)

X	Y	Spessore	Cod.
9	14	18	38.80070
12.5	17.5	25	38.80067
14	20	28	38.80055



TIRANTE DOPPIO


Sistema di assemblaggio Ø10

In acciaio tornito

Finiture: zincato bianco (05)

Confezione: 1000 pz

Art. 38.52323



TIRANTE DOPPIO 90°


Sistema di assemblaggio Ø10

In acciaio tornito

Finiture: zincato bianco (05)

Confezione: 1000 pz

Art. 38.51364



TIRANTE SNODATO


Sistema di assemblaggio Ø10

In acciaio tornito

Finiture: zincato bianco (05)

Confezione: 1000 pz

Art. 38.50122



BOCCOLA


Diametro 10

In acciaio

Finiture: zincato bianco (05) zincato nero (09)

X	Y	Spessore	ART
7	12.5	14	38.80126__
8	14	16	38.80125__
9	15	18	38.80124__
13	19	26	38.80122__

Confezione: 2000pz




VITE A CONO

Fabbricato in acciaio stampato

Finiture: zincato bianco (05) zincato nero (09)

X	Testa	Spessore	ART
6,5	HEX 3	12	38.51293__
8	HEX 3	14-16-18-22-26	38.70090__
8	HEX 3	14-16-18-22-26	38.80103__

Confezione: 2000pz




TIRANTE

Fabbricato in acciaio tornito

Finiture: zincato bianco (05)

Ø	A	B	Z	F	ART
7	18,5	26	9	UE M6 ITA 6 MA	38.80130__
7	20	27	9	UE M6 ITA 6 MA	38.80129__
7	28,5	36	9	UE M6 ITA 6 MA	38.80128__
7	30	36	9	UE M6 ITA 6 MA	38.80127__

Confezione: 1000pz




BOCCOLA diam. 14

Finiture: zincato bianco (05), zama grezza (01)

X	Y	F	SPESS	ART
9	14,5	UE M8 ITA8MA	18	38.80172_

Confezione: 1000pz




BOCCOLA CON BORDO

Finiture: zincato bianco (05), zama grezza (01)

X	Y	F	SPESS	ART
9	14,5	UE M8 ITA8MA	18	38.80170_
12,5	18	UE M8 ITA8MA	25	38.80087_

Confezione: 1000pz




VITE A CONO

Acciaio

Finiture: zincato bianco (05)

X	F	SPESS	ART
8,5	UE M8 ITA8MA	18	38.81462_
10	UE M8 ITA8MA	22	38.81119_
12	UE M8 ITA8MA	25	38.81121_

Confezione: 1000pz




VITE A CONO

Zama

Finiture: zincato bianco (05)

X	F	SPESS	ART
10	UE M8 ITA8MA	18	38.80690_

Confezione: 1000pz




TIRANTE

Fabbricato in acciaio tornito

Finiture: zincato bianco (05)

Ø	A	B	Z	F	ART
18,5	26	9	7	UE M6 ITA 6 MA	38.80130__
20	27	8	8	UE M8 ITA 6 MA	38.80109__
20	27	9	7	UE M6 ITA 6 MA	38.80129__
20	28	11	7	Ø 6	38.80112__
28,5	36	9	7	UE M6 ITA 6 MA	38.80128__
30	36	9	7	UE M6 ITA 6 MA	38.80127__

Confezione: 1000pz




BOCCOLA diam. 16

Finiture: zincato bianco (05)

X	Y	SPESS	ART
11	18	22	38.80339__
12,5	20	25	38.80338__
15	22	30	38.81156__

Confezione: 1000pz




BOCCOLA CON BORDO

Finiture: zincato bianco (05)

X	Y	SPESS	ART
12,5	20	25	38.80336__

Confezione: 1000pz




VITE A CONO

Acciaio

Finiture: zincato bianco (05)

X	TESTA	SPESS	ART
13	PH-2	25	38.82098__
17	PH-2	30	38.81335__

Confezione: 1000pz




VITE A CONO

zama

Finiture: zincato bianco (05)

X	TESTA	SPESS	ART
12	PH-2	22	38.80693__
12	HEX-4/PH-2	22	38.81693__

Confezione: 1000pz




TIRANTE

Fabbricato in acciaio tornito

Finiture: zincato bianco (05)

Ø	A	Z	F	ART
20	27	9	UE M6 ITA 6 MA	38.80093__
20	27	10	UE M8 ITA 6 MA	38.80091__
30	37	9	UE M6 ITA 6 MA	38.80089__
30	37	9	Ø 6	38.80090__

Confezione: 1000pz




TIRANTE

In zama

Finiture: zama grezza (01)

Confezione: 2500pz

ART 38.50345.01




ECCESTRICO K12

In zama

Finiture: zincato bianco

Confezione: 2500pz

ART 38.43944_




TIRANTE AD ANELLI

In acciaio stampato

Finiture: zincato bianco

A	Z	F	Cod.
23	8	M6	38.51398_
23	9	Ø6	38.51400_
27	8	M6	38.51399_
33	8	M6	38.51377_
33	11	Ø6	38.51376_




TIRANTE PIENO

In acciaio stampato

Finiture: zincato bianco

Z	F	Cod.
8	M6	38.51379_
11	Ø6	38.51378_




TIRANTE CON PLASTICA

In acciaio e tecnoplastica

Finiture: zincato bianco

Art. 38.51413_



CONTROPIASTRA

In ferro nichelato con spina


Finiture: ferro zincato

Misure: diam. 10-15

Confezione: 500 PZ

A	10	15
B	6,5	8,5

art. 23. 0664




CRICHETTO MAGNETICO AD INCASSO

Finiture:

Forza : kg 8

art. 104. 2281




CRICCHETTO MAGNETICO

Finiture:

Forza: kg 6-10

art. 104.2370



MAGNETICO


Bottone magnetico neodimio

Finiture: nichelato

Misure: diam. 15x3 – 20x3 – 25x3

Confezione: 100 PZ

art. 23.0678



MAGNETICO


Bottone magnetico neodimio foro 3

Finiture: nichelato

Misure: diam. 15x3 – 20x3 – 25x3

Confezione: 100 PZ

art. 23.0679



CONTROPIASTRA


Contropiastra in ferro zincato

Finiture: ferro zincato

Misure: diam. 15

Confezione: 500 PZ

art. 23.0631



CONTROPIASTRA


Contropiastra in ferro zincato con vite incorporata

Finiture: ferro zincato

Misure: diam. 15

Confezione: 500 PZ

art. 23.0646




MAGNETICO

Da applicare per sportelli pesanti

Finiture: marrone

Confezione: 50 PZ

art. 23.0658




MAGNETICO

Da applicare per sportelli pesanti

Finiture: marrone

Confezione: 25 PZ

art. 23.0650



MAGNETICO

Da applicare con contropiastra 1 foro


Finiture: marrone

Forza: 4 kg-6kg

Confezione: 100 PZ

art. 4 kg 23.110781

art. 6 kg 23.111781



MAGNETICO

Da applicare con contropiastra 1 foro



Finiture: marrone

Forza: 4 kg – 6kg



Confezione: 100 PZ

art. 4 kg 23.110782

art. 6 kg 23.111782



KYR 4 A16



KYR 4 C16

SERRATURA DA APPLICARE

Funzionamento = 360° - 2 uscite chiave


Cilindro = zama Corpo = zama

Accessori = 2 chiavi

+ 1 rosetta

Serratura anta destra		
Cilindro	Peso	Art.
Ø16.5x16 mm	61 g	..4A16.0
Ø16.5x21mm	65 g	..4A16.1
Ø16.5x26mm	70 g	..4A16.2
Ø16.5x31mm	75 g	..4A16.3
Ø16.5x36mm	80 g	..4A16.5
Ø16.5x41mm	85 g	..4A16.6
Serratura cassetto		
Cilindro	Peso	Art.
Ø16.5x16 mm	61 g	..4C16.0
Ø16.5x21mm	65 g	..4C16.1
Ø16.5x26mm	70 g	..4C16.2
Ø16.5x31mm	75 g	..4C16.3
Ø16.5x36mm	80 g	..4C16.5
Ø16.5x41mm	85 g	..4C16.6

Finitura: nichel



SERRATURA LATERALE PER CASSETTIERE

Funzionamento = 360° - 2 uscite chiave

Cilindro = zama

Asta da 50 cm= acciaio


Accessori = 2 chiavi

2 guide asta, 3 perni regolabili

Serratura anta destra		
Cilindro	Peso	Art.
Ø16.5x21 mm	218 g	..4CL16.1
Ø16.5x26mm	227 g	..4CL16.2
Ø16.5x31mm	232 g	..4CL16.3
Ø16.5x36mm	237 g	..4CL16.5
Ø16.5x41mm	242 g	..4CL16.6



KYR 9H16



SERRATURA FRONTALE PER CASSETTIERE

Funzionamento = 350° - 2 uscite chiave

Cilindro = zama


Corpo = zama

Finitura galvanica = Corpo: nichel(NI)

Frontale cilindro: nero (NE);
nichel

Accessori = 2 chiavi + 1 rosetta

Cilindro	Peso	Art.
Ø16.5x21 mm	51 g	..9H16
Ø16.5x21 mm	50 g	..9H16S



SERRATURA UNIVERSALE

Funzionamento = 90° destro - 1 uscita chiave


Cilindro = zama

Scatola = zama

Finitura galvanica = nichel (NI)

Accessori = 2 chiavi + levetta + dado

Cilindro	Peso	Art.
Ø19x16 mm	51 g	..19.16
Ø19x20 mm	56 g	..19.20
Ø19x25mm	63 g	..19.25
Ø19x30mm	69 g	..19.30



ASTA CON PERNI REGOLABILI

Materiale asta = acciaio

Finitura galvanica = zinco (ZB)

Accessori = 2 guide asta K111 3 perni regolabili K112

Peso = 176 g

ESEMPIO

A = 500 mm

F = Ø 6 x 30 mm (pz. 2) pz.


2 guide asta K111

pz. 3 perni regolabili K112

ART.8AST



KYR 15.16.D.GLASS



KYR 15 GLASS

SERRATURA UNIVERSALE PER ANTE VETRO

con accessori in metallo

Cilindro = zama Scatola = zama


Finiture galvaniche = cromo (CR); nero (NE); nichel (NI); ottone(OT)

Placca = acciaio

Finitura: nichel

Accessori: 2 chiavi + levetta + dado+2rondelle

Cilindro	Peso	Art.
Ø15x16mm	42 g	..15.16GLASS
Ø15x16 mm	54 g	..15.16+KGV1
Ø15x16 mm	68 g	..15.16+KGV2A
Ø15x16 mm	95 g	..15.16+KGV2B
Ø15x16 mm	95g	..15.16+KGV2C



SERRATURA UNIVERSALE

Cilindro = zama


Finitura: nichel

Accessori = 2 chiavi + levetta + dado

A richiesta = forcilla art. K151 + levette speciali

Confezione = pz. 20 (negozio) - 100 (industria)

Cilindro	Peso	Art.
Ø15x16mm	37 g	..15.16
Ø15x30 mm	56 g	..15.30



SERRATURA AD ASTE ROTANTI

Versione da avvitare

Funzionamento = 90° destro - 1 uscita chiave

Cilindro = zama

Scatola = zama


Finiture galvaniche = bronzo anticato scur (BR);

nichel(NI);

Galvanic he = nichel lucido (NL); ottone (OT); ottone

lucido (OL)

Cilindro	Peso	Art.
Ø16.5x21mm	105g	..20.16.1
Ø16.5x26mm	111g	...20.16.2
Ø16.5x31mm	116g	..20.16.3
Ø16.5x36mm	122g	..20.16.5
Ø16.5x41mm	128g	..20.16.6



GANCIO DI CHIUSURA DA AVVITARE


In zama e abs

Peso: 18 g

Confezione: 40 pz

Finitura: nichel

Art. ..K01



GANCIO DI CHIUSURA A PRESSIONE


In zama e abs

Peso: 20 g

Confezione: 40 pz

Finitura: nichel

Art. ..K02



GUIDA ASTA AVVITARE


In zama e abs

Peso: 13 g

Confezione: 40 pz

Finitura: nichel

Art. ..K03



GUIDA ASTA A PRESSIONE


In zama

Peso: 9.5 g

Confezione: 40 pz

Finitura: nichel,

Art. ..K04



BUSSOLA PER K04


In nylon

Peso: 9.5 g

Confezione: 40 pz

Finitura: nichel

Art. ..K0304



PERNO ECCENTRICO


In zama

Peso: 6 g

Confezione: 40 pz

Finitura: nichel

Art. ..K05



BUSSOLA PER ART. K05


In nylon

Peso: 0.6 g

Confezione: 40 pz

Finiture: naturale

Art. ..K06



PERNO ECCENTRICO


In zama

Peso: 6 g

Confezione: 40 pz

Finiture: zincato

Art. ..K05L



PERNO REGOLABILE

In zama

Peso: 10 g

Confezione: 40 pz

Finiture: zincato

Art. ..K05T



ASTA

Acciaio


Peso: 193 g

Confezione: fasci da 50 pz

Finiture: nichel, ottone lucido,

L=1000 mm

Art. ..K07



REGOLABILE ESTERNO M6

Acciaio e tecnoplastica


Finitura: zincato bianco (05)

Confezione: 1000 pz

H 20 art. 38.30499

H 25 art. 38.30500

H 30 art. 38.30501



REGOLABILE ESTERNO M6


Acciaio e tecnoplastica

Finitura: zincato bianco (05)

Confezione: 1000 pz

H 21 art. 38.80006

H 27 art. 38.80005



REGOLABILE ESTERNO M8 – M10


Acciaio e tecnoplastica

Finitura: zincato bianco (05)

Confezione: 500 pz

H 38 M8 art. 38.30004

H 39 M10 art. 38.30448



REGOLABILE ESTERNO M6


Acciaio e tecnoplastica

Finitura: verniciato alluminio (25)

Confezione: 600 -1000 pz

Ø35 art. 38.30792

Ø43 art. 38.30791



REGOLABILE INTERNO M10

Acciaio e tecnoplastica

Finitura: zincato bianco (05)


Confezione: 250 -500 pz

H38 art. 38.90169

H46 art. 38.30081

H61 art. 38.30082

H80 art. 38.30415



SQUADRA PER PIEDINO REGISTRABILE


Da utilizzarsi con piedino M10 di regolazione interna

Acciaio

Finitura: zincato bianco (05)

Confezione: 250 pz

art. 38.3196005




REGOLABILE INTERNO M10

Acciaio e tecnoplastica

Finitura: zincato bianco (05)

Confezione: 250 pz

art. 38.30168




REGOLABILE INTERNO M10

Acciaio e tecnoplastica

Finitura:plastica nera (17)

Confezione: 500 pz

art. 38.3011617



REGOLABILE INTERNO M8


Acciaio e tecnoplastica

Finitura:plastica nera (17)

Confezione: 200 pz

H 26 art. 38.80668

H 45 art. 38.81668



REGOLABILE INTERNO


Acciaio ,tecnoplastica e zama

Si raccomanda con piano minimo da 32 mm

Finitura:zama grezza (01)

Confezione: 150 pz

art. 38.80696




AGGANCIO PER ZOCCOLO

Gancio zincato con basetta plastica per applicazione zoccolo

Confezione: 250 pz

Art. 23.010206



VITE DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA M6 CON BUSSOLA E COPERTURA

Incl . tappi di chiusura

Tipo: bussola da inserire in foratura M8


Misura filetto (mm): M6

Campo di regolazione (mm): 0-15

Materiale: plastica nera/acciaio zincato

Art. 04.103323514

Fissaggio a spalla




ART. 76.300 00 Z2 00Z02



Fissaggio al basamento

Altezze Disponibili: 4 – 6 – 8 – 10



ART. 76.308 __Z29002



Fissaggio nella spalla


Altezze disponibili:

05=52 mm

07=70 mm

12=120 mm

14=140 mm



ART. 76.306__ Z0 14 00




Fissaggio nascosto nella spalla

Altezze disponibili:


05=52 mm

07=70 mm

10=100 mm




ART. 76.306 Z0 12 02




PIASTRINA IN PLASTICA 4 FORI

ART 104.4644





PIASTRINA IN FERRO PIEGATA

ART 104.4636




PIASTRINA IN FERRO 4 FORI

ART 104.4645



PIASTRINA IN FERRO PIEGATA

ART 104.4637




FERMANTINA FERRO 2 FORI

Misure mm:


Confezione:

ART 104.4660




PIASTRINA IN FERRO PIEGATA

ART 104.4637/1




PIASTRINA IN FERRO

ART 104.4670



PIASTRINA IN FERRO

ART 104.4671




PIASTRINA IN FERRO 4 FORI

Misure mm: 40X40

Confezione:

ART 104.4646



ANGOLARE IN FERRO

AxB	Sp.	L
30x30	1,5	12
40x40	1,5	12
50x50	1,5	12
60x60	2	12
80x80	2	12
100x100	2	20
120x120	2	20
140x140	2	20

ART 104.4640

LASTRINA IN FERRO PIEGATO

AxB
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
70x70
80x80
90x90
100x100

ART 104.4635


PIASTRA DIGIUNZIONE AD ANGOLO

A	B
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
80	80
100	100

Misure mm:

Confezione:




ART 104.4595



PIASTRINA IN FERRO

Misure mm: L 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200
Confezione:


ART 104.4672



SOTTOPIEDE A DUE SPINE

H mm3
Colore: bianco o nero


ART 104.1112/2



Lastrina metallo

Finitura: ferro zincato
Misura: cm 4, cm 6, cm 8, cm 10, cm 12,
cm 14, cm 16, cm 18, cm 20
Confezione pz. 100


Misura	Art.
4	23.110236
6	23.120236
8	23.130236
10	23.140236
12	23.150236
14	23.160236
16	23.170236
18	23.180236
20	23.190236



Lastrina metallo ad angolo


Finitura: ferro zincato
Misura: cm 3x3, cm 4x4, cm 5x5, cm 6x6,
cm 7x7, cm 8x8, cm 10x10,
Confezione pz. 100

Misura	Art.
3x3	23.110237
4x4	23.120237
5x5	23.130237
6x6	23.140237
7x7	23.150237
8x8	23.160237




REGGIBASE A FILO SPALLA

ART. 76.807XLZ1V1




REGGIPENSILI NASCOSTI

ART. 76.81532Z1V100




REGGIPENSILI CENTROSPALLA

ART. 76.306 Z0 12 02



REGGIPENSILI CENTROSPALLA

ART. 76.306 Z0 12 02



BARRA REGGIPENSILE


In acciaio

Misure: L=2 mt

Finiture: zincato bianco (05)

Confezione: 10 PZ

Art. 38.91733



REGGIPENSILE HOOK

Per Vite

Finitura: plastica grigia

Art. 38.8921621 destro

Art. 38.8921521 sinistro



ATTACCAGLIA REGOLABILE PER PENSILE

Finiture: zincata

Confezione: 100 PZ

Art. 23.110147




ATTACCAGLIA REGOLABILE PER BARRA REGGIPENSILI

Finiture: zincata

Confezione: 100 PZ


Art. 23.110147



RUOTA CON PIASTRA

In acciaio e tecnoplastica


Ø	Descr	H	CXB	dxe	Portata	Cod.
50	Senza freno	73	42x42	32x32	50Kg	38.3160821
60	Senza freno	84	42x42	32x32	50 Kg	38.3160621
75	Con freno	97	50x50	38x38	50 Kg	38.3160421
50	Con freno	73	42x42	32x32	50 Kg	38.3160921
60	Con freno	84	42x42	32x32	50 Kg	38.3160721
75	Con freno	97	50x50	38x38	50 kg	38.3160521



RUOTA TRASPARENTE CON PIASTRA

In acciaio e tecnoplastica


Ø	Descr	H	CXB	dxe	E	Portata	Cod.
50	s/freno	63	42x42	32X32	4,5	40 kg	38.3075620
75	s/freno	98	45x45	45X45	6,3X8	50 kg	38.3075820
50	c/freno	63	42x42	32X32	4,5	40 kg	38.3075720
75	c/freno	98	60x60	45X45	6,3X8	50 kg	38.3075920



RUOTA SLIM ZAMA CON PIASTRA

In acciaio e tecnoplastica

Ø	Descr	H	CXB	dxe	E	Portata	Cod.
50	s/freno	63	42x42	32X32	4,5	40 kg	38.3234064
75	s/freno	98	45x45	45X45	6,3X8	50 kg	38.3234264
50	c/freno	63	42x42	32X32	4,5	40 kg	38.3234164
75	c/freno	98	60x60	45X45	6,3X8	50 kg	38.3234364




RUOTA CON PIASTRA

In acciaio e tecnoplastica

Il corpo è realizzato in acciaio nichelato

Ø	Descr	H	CXB	dxe	E	Portata	Cod.
50	s/freno	65	42x42	28,5x28,5	5,1	35 kg	38.2002121
75	s/freno	97	60,5x51	46x35	6,5	40 kg	38.2002321
50	c/freno	65	42x42	28,5x28,5	5,1	35 kg	38.2002221
75	c/freno	97	60,5x51	46x35	6,5	40 kg	38.2002421




RUOTA CON PERNO

In acciaio e tecnoplastica

Il corpo è realizzato in acciaio nichelato


Ø	Descr	H	M	F	Portata	Cod.
50	s/freno	69	M8	15	35 kg	38.2002521
50	c/freno	69	M8	15	35 kg	38.2002621



RUOTA CON PIASTRA

In acciaio e tecnoplastica


Descr	Portata	Cod.
s/freno	80 kg	38.3039021
c/freno	80 kg	38.3039121



RUOTA CON PERNO

In acciaio e tecnoplastica


Descr	Portata	Cod.
s/freno	80 kg	38.3054521
c/freno	80 kg	38.3054421



RUOTA PER CASSETTIERA CON BUSSOLA


In acciaio e tecnoplastica

Descr	Ø	H	A	Portata	Cod.
S/freno	40	49	38	30 kg	38.3035417
S/freno	45	57	42	40 kg	38.3035514
S/freno	50	63	44	45 kg	38.3035617




Ruota doppia nylon
Diametro: 55
Portata: 40 kg
Attacchi: C-E-G-I-L
Finitura: nero

Att.	Misura	Art.
A	8x15	23.110552
A	10x10	23.120552
C	7x30	23.130552
C	10x15	23.140552
C	12x12	23.150552




Ruota doppia pesante nylon
Diametro: 50
Portata: 65 kg
Attacchi: C-E-G-I-L-M
Finitura: nero

Att.	Misura	Art.
A	8x15	23.110560
A	10x10	23.120560
C	7x30	23.130560
C	10x15	23.140560
C	12x12	23.150560
C	11x20	23.160560




Ruota doppia pesante nylon con freno
Diametro: 50
Portata: 65 kg
Attacchi: C-E-G-I-L-M
Finitura: nero

Att.	Misura	Art.
A	8x15	23.110562
A	10x10	23.120562
A	7x30	23.130562
A	10x15	23.140562
A	12x12	23.150562
A	11x20	23.160562




Ruota doppia nylon
Diametro: 55
Portata: 40 kg
Attacchi: P2-P3-P16-P18-P22-P25
Finitura: nero

Piastra	Misura	Art.
	36x36	23.110553
	42x42	23.120553
U	16 mm	23.160553
U	18 mm	23.170553
U	22 mm	23.180553



Ruota doppia pesante nylon
Diametro: 50
Portata: 65 kg
Attacchi: P2-P3-P16-P18-P22-P25
Finitura: nero

Piastra	Misura	Art.
	36x36	23.110561
	42x42	23.120561
U	16 mm	23.160561
U	18 mm	23.170561
U	22 mm	23.180561
U	25 mm	23.190561




Ruota doppia pesante nylon con freno
Diametro: 50
Portata: 65 kg
Attacchi: P2-P3-P16-P18-P22-P25
Finitura: nero

Piastra	Misura	Art.
	36x36	23.110563
	42x42	23.120563
U	16 mm	23.160563
U	18 mm	23.170563
U	22 mm	23.180563
U	25 mm	23.190563

RUOTA PER CASSETTIERA CON PIASTRA

In acciaio e tecnoplastica




Ø	Descr	H	CXB	dxe	E	A	Portata	Cod.
30	S/freno	43	32x32	20x20	4	34	25 kg	38.3036417
40	S/freno	54	38x38	25x25	5	38	30 kg	38.3036617
45	S/freno	59	38x38	25x25	5	42	40 kg	38.3036717
50	S/freno	67	38x38	25x25	5	44	45 kg	38.3036817
40	c/freno	54	38x38	25x25	5	38	30 kg	38.3037217
50	c/freno	67	38x38	25x25	5	44	45 kg	38.3037417

RUOTA PER PIANO GIREVOLE







Tecnoplastica e acciaio








Finitura: Zincato Bianco




Art. 38.3026105

	CODICE	MISURE	FINITURA
	A	Filetto m. 8x10 	Ferro zincato
	B	Filetto m. 8x30 	Ferro zincato
	C	Perno godronato m. 7x30 	Ferro zincato
	D	Perno con bussola nylon m. 10x30 	Ferro zincato

	CODICE	MISURE	FINITURA
	E	Filetto m. 8X15 	Ferro zincato
	F	Filetto M. 8x25 	Ferro zincato
	G	Perno con bussola Ø12x12 	Ferro zincato
	H	Filetto m. 6x10 	Ferro zincato
	I	Filetto M. 10x10 	Ferro zincato
	L	Filetto m. 10x15 	Ferro zincato
	M	Perno ad innesto 	Ferro zincato

	CODICE	MISURE	FINITURA
	P1	28X28 mm 	Ferro zincato
	P2	36x36 mm 	Ferro zincato
	P3	42x42 mm 	Ferro zincato
	P16	16 mm 	Zincato nero
	P18	18 mm 	Zincato nero
	P22	22 mm 	Zincato nero
	P25	25 mm 	Zincato nero




CRICHETTO

Cricchetto a scatto regolabile corsa mm. 13 con magneti neodimio, fissaggio con basetta con fori.

Finiture: grigio chiaro

Confezione: 100 PZ

art. 23.0691




CRICHETTO

Cricchetto a scatto regolabile corsa mm. 13 con paracolpo, fissaggio con basetta con fori.

Finiture: grigio chiaro

Confezione: 100 PZ

art. 23.0692




CRICHETTO

Cricchetto a scatto regolabile corsa mm. 40 con magneti neodimio, fissaggio con basetta con fori.

Finiture: grigio chiaro

Confezione: 50 PZ

art. 23.0791



CRICHETTO

Cricchetto a scatto regolabile corsa mm. 40 con paracolpo, fissaggio con basetta con fori.

Finiture: grigio chiaro

Confezione: 50 PZ

art. 23.0792


Sistema Space Air 36

Nuovo **sistema di scorrimento** per armadi con fermi ad aria dalla lunga e morbida frenatura per ante fino a 40kg e fino a 80kg. La particolare struttura dello scorrevole, dotato di sistema antisganciamento, consente l'utilizzo con un unico binario e un'unica foratura, sia **del fermo ammortizzato ad aria** brevettato sia del fermo a pinza standard, garantendo al prodotto la massima versatilità. Questo sistema di scorrimento può essere utilizzato anche con binario in alluminio con fissaggio rapido a clip.





Materiale	legno
Fermo	standard o ammortizzato ad aria corsa 110mm
Portata	max. 80Kg
Spessore	min. 20 mm / max. 50 mm
Larghezza anta	min. 600 mm
Distanza da terra	min. 17 mm / max. 35 mm
Guida	inferiore manuale / inferiore automatica
Imballo	KIT accessori


FERMO:
Ammortizzato




Standard



35 mm - GUIDA A SCATTO
35 mm - SNAP HOOK GUIDE




17 mm - GUIDA A SCATTO
17 mm - SNAP HOOK GUIDE



BINARI IN ALLUMINIO SUPERIORI
UPPER ALUMINIUM TRACKS



BINARI IN ALLUMINIO INFERIORI
LOWER ALUMINIUM TRACKS




2 ANTE CON 4 AMMORTIZZATORI

ART 49.2063/1904/2A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 22 MM**
PORTATA 80 KG

2 ANTE
4 AMMORTIZZATORI




3 ANTE CON 6 AMMORTIZZATORI

ART 49.2063/1904/3A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 22 MM**
PORTATA 80 KG

3 ANTE
6 AMMORTIZZATORI




2 ANTE CON 4 FERMI A PINZA

ART 49.2063/1904/2A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 22 MM**
PORTATA 80 KG

2 ANTE
4 PINZE



3 ANTE CON 6 FERMI A PINZA

ART 49.2063/1904/3A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 22 MM**
PORTATA 80 KG

3 ANTE
6 PINZE




2 ANTE CON 4 AMMORTIZZATORI

ART 49.2064/1906/2A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 28 MM**
PORTATA 80 KG

2 ANTE
4 AMMORTIZZATORI




3 ANTE CON 6 AMMORTIZZATORI

ART 49.2064/1906/3A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 28 MM**
PORTATA 80 KG

3 ANTE
6 AMMORTIZZATORI




2 ANTE CON 4 FERMI A PINZA

ART 49.2064/1906/2A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 28 MM**
PORTATA 80 KG

2 ANTE
4 PINZE




3 ANTE CON 6 FERMI A PINZA

ART 49.2064/1906/3A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 28 MM**
PORTATA 80 KG

3 ANTE
6 PINZE




2 ANTE CON 4 AMMORTIZZATORI

ART 49.2065/1903/2A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 30 MM**
PORTATA 80 KG

2 ANTE
4 AMMORTIZZATORI




3 ANTE CON 6 AMMORTIZZATORI

ART 49. 2065/1903/3A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 30 MM**
PORTATA 80 KG

3 ANTE
6 AMMORTIZZATORI




2 ANTE CON 4 FERMI A PINZA

ART 49.2065/1903/2A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 30 MM**
PORTATA 80 KG

2 ANTE
4 PINZE



3 ANTE CON 6 FERMI A PINZA

ART 49.2065/1903/3A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 30 MM**
PORTATA 80 KG

3 ANTE
6 PINZE




2 ANTE CON 4 AMMORTIZZATORI

ART 49.2066/1908/2A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 33 MM**
PORTATA 80 KG

2 ANTE
4 AMMORTIZZATORI




3 ANTE CON 6 AMMORTIZZATORI

ART 49. 2066/1908/3A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 33 MM**
PORTATA 80 KG

3 ANTE
6 AMMORTIZZATORI




2 ANTE CON 4 FERMI PINZA

ART 49.2066/1908/2A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 33 MM**
PORTATA 80 KG

2 ANTE
4 PINZE




3 ANTE CON 4 FERMI PINZA

ART 49.2066/1908/3A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 33 MM**
PORTATA 80 KG

3 ANTE
4 PINZE




2 ANTE CON 4 AMMORTIZZATORI

ART 49.2067/1905/2A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 40 MM**
PORTATA 70 KG

2 ANTE
4 AMMORTIZZATORI




3 ANTE CON 6 AMMORTIZZATORI

ART 49.2067/1905/3A/Y

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 40 MM**
PORTATA 70 KG

3 ANTE
6 AMMORTIZZATORI




2 ANTE CON 4 FERMI PINZA

ART 49.2067/1905/2A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 40 MM**
PORTATA 70 KG

2 ANTE
4 AMMORTIZZATORI




3 ANTE CON 6 FERMI PINZA

ART 49.2067/1905/3A

KIT PER ANTE
SPESSORE **MAX 40 MM**
PORTATA 70 KG

3 ANTE
6 AMMORTIZZATORI



Sistema UNICO:

UNICO, innovativo sistema scorrevole complanare per ante in legno o alluminio, dotato di fermi ammortizzati.

Innovativo e rivoluzionario meccanismo di scorrimento complanare per armadi con due ante in legno che permette di unire estetica e funzionalità.

Le ante, grazie a UNICO, si aprono lateralmente in modo agevole, pratico e veloce, come in qualsiasi armadio con ante scorrevoli sovrapposte.

Può essere utilizzato per ante con larghezza da 1200 a 1500 mm, con spessori da 18 a 50 mm e con pesi da 30 a 70 kg. Tutti i componenti del sistema sono già assemblati.



Materiale	legno
Fermo	ammortizzato
Portata	30-70kg
Spessore	18-50mm
Larghezza anta	1200mm – 1500mm

IL KIT COMPRENDE LA GUARNITURA COMPLETA PER UN ARMADIO A 2 ANTE:

- binario superiore e binario inferiore
- ferramenta per anta destra e ferramenta per anta sinistra


COD	DESCRIZIONE	BINARIO
49.UNICO/2A/1200/3000	sistema ammortizzato per armadio a 2 ante in legno	3000 mm
49.UNICO/2A/1200/2800	sistema ammortizzato per armadio a 2 ante in legno	2800 mm
49.UNICO/2A/1200/2600	sistema ammortizzato per armadio a 2 ante in legno	2600 mm

Space

La soluzione per il tuo armadio a 2 o 3 ante scorrevoli, sia in legno che in alluminio. Binari realizzati in alluminio naturale. Carrelli superiori e pattini inferiori in alluminio anodizzato opaco, meccanismo con cuscinetti a sfere. Chiusura Soft sia in apertura che in chiusura da 2 o 3 ante. Dotato di meccanismo per l'inserimento automatico dei pattini nel carrello inferiore. Regolazione dell'anta in altezza 4 mm.

IL SISTEMA E' COMPOSTO:






SET DI CARRELLI SUPERIORI E PATTINI INFERIORI
Alluminio, acciaio e tecnoplastica
Finiture: grigio(20)

ANTE	A Max	Peso max per anta	ART.
interne	-	100	38.60217
esterne	23	50	38.60218
esterne	30	50	38.60219
esterne	35	100	38.60220
esterne	50	100	38.60222





SET DI BINARIO SUPERIORE E INFERIORE DA 3ML
Alluminio
Finiture: grigio
L= 3000 MM

Art. 38.4005261

SET DI FRENI PER ARMADI A 2 O 3 PORTE



Art. 38.6022520

SET DI FRENI PER ARMADI A 2 O 3 PORTE
Finitura: trasparente



Per 2 ante	KG 50	art. 38.6022320
Per 2 ante	KG 85	art. 38.6022620
Per 3 ante	KG 50	art. 38.6022420
Per 3 ante	KG 85	art. 38.6022720





Slider Large

Movimento complanare a due o più ante

Descrizione

Slider L è un meccanismo per ante complanari di grandi dimensioni e pesi che possono raggiungere i 70 Kg. Applicato sulla parte superiore di grandi contenitori, permette la realizzazione di armadi a due, tre e più ante.

Ogni anta rallenta la sua corsa in apertura e chiusura grazie a un ammortizzatore. Il meccanismo è inoltre dotato di una copertura frontale opzionale che si presta a essere personalizzata a piacere dal cliente.



Legenda:

- LT = Larghezza totale mobile
- LA = Larghezza anta
- HT = Altezza totale mobile
- HI = Altezza vano interno mobile
- HA = Altezza anta
- SPA = Spessore anta
- SPAM = Spessore anta + maniglia
- SPB = Spessore base
- SPC = Spessore cielo
- SPE = Spessore spalla esterna
- SPI = Spessore spalla centrale
- SAE = Sormonto anta su spalla esterna

COMPOSIZIONE DEL KIT:

binario sup. di scorrimento
completo di carrelli



binario inf. di scorrimento
completo di carrelli



copertura frontale





SISTEMA COMPLANARE SLIDER LARGE 70 KG 2 ANTE SIMMETRICHE CON AMMORTIZZATORE

- Altezza anta: 3000 mm max
- Larghezza anta: 821-2020 mm OPPURE 800-1300mm
- Spessore anta compreso la maniglia: 18-45 mm
- Regolazione in H: tramite vite esagonale
- Profondità: guarnitura superiore senza anta min 363 mm; guarnitura inferiore senza anta min 140 mm
- Spessore fianco: 25 mm

Caratteristiche: per 2 ante simmetriche con ammortizzatore

Rientro anta: vedi formula


Distanza dalla maniglia al bordo esterno dell'anta (k) min 10 mm

Sormonto anta sul fianco e sul coperchio: 23 mm (guarnitura standard)

COD	DESCRIZIONE	LI (mm)	LP (mm)
VE302A1600NN	SL16-18	1600-1799	1599
VE302A1800NN	SL18-20	1800-1999	1799
VE302A2000NN	SL20-22	2000-2199	1999
VE302A2200NN	SL22-24	2200-2399	2199
VE302A2400NN	SL24-26	2400-2599	2399
VE302A2600NN	SL26-28	2600-2799	2599
VE302A2800NN	SL28-30	2800-2999	2799
VE302A3000NN	SL30-32	3000-3199	2999
VE302A3200NN	SL32-34	3200-3399	3199
VE302A3400NN	SL34-36	3400-3599	3399
VE302A3600NN	SL36-38	3600-3799	3599
VE302A3800NN	SL38-40	3800-3999	3799

SOLUZIONE A 3 ANTE ORDINABILI SOLO SU MISURA

Cod. VE30DAL.SM




SISTEMA COMPLANARE PER MOBILE PENSILE

Sistema di scorrimento complanare per pensili a 2 ante con peso fino a 20 kg, decelerate in apertura e chiusura.



- Meccanismo complanare a 2 ante.
- Decelerazione in apertura e chiusura.
- Portata massima per ante: 20 kg.
- Larghezza dell'anta: minima 600 mm, massima 1500 mm.
- Altezza dell'anta massima: 1200 mm.
- Spessore dell'anta: minimo 18 mm.
- Spessore massimo dell'anta con maniglia: 45 mm.
- Regolazione dell'anta verticale: $\pm 4,5$ mm.
- Regolazione dell'anta orizzontale: ± 3 mm.
- Binario superiore portante fissato sul cielo del pensile.
- Binario inferiore incassato nella base del pensile.

COD	DESCRIZIONE
VE292AP1200NN	SLIDER SMALL S.20 PENSILE 1200
VE292AP1400NN	SLIDER SMALL S.20 PENSILE 1400
VE292AP1600NN	SLIDER SMALL S.20 PENSILE 1600
VE292AP1800NN	SLIDER SMALL S.20 PENSILE 1800
VE292AP2000NN	SLIDER SMALL S.20 PENSILE 2000
VE292AP2200NN	SLIDER SMALL S.20 PENSILE 2200
VE292AP2400NN	SLIDER SMALL S.20 PENSILE 2400




SISTEMA COMPLANARE PER MOBILE BASE

Sistema di scorrimento complanare per madie a 2 ante con peso fino a 20 kg, decelerate in apertura e chiusura.

- Meccanismo complanare a 2 ante.
- Decelerazione in apertura e chiusura.
- Portata massima per ante: 20 kg.
- Larghezza dell'anta: minima 600 mm, massima 1500 mm.
- Altezza dell'anta massima: 1200 mm.
- Spessore dell'anta: minimo 18 mm.
- Spessore massimo dell'anta con maniglia: 45 mm.
- Regolazione dell'anta verticale: $\pm 4,5$ mm.
- Regolazione dell'anta orizzontale: ± 3 mm.
- Binario inferiore portante fissato sotto la base del mobile.
- Binario superiore fissato sotto il cielo del mobile.
- Disponibile anche in versione motorizzata.

COD	DESCRIZIONE
VE292AM1200NN	SLIDER SMALL S.20 MADIA 1200
VE292AM1400NN	SLIDER SMALL S.20 MADIA 1400
VE292AM1600NN	SLIDER SMALL S.20 MADIA 1600
VE292AM1800NN	SLIDER SMALL S.20 MADIA 1800
VE292AM2000NN	SLIDER SMALL S.20 MADIA 2000
VE292AM2200NN	SLIDER SMALL S.20 MADIA 2200
VE292AM2400NN	SLIDER SMALL S.20 MADIA 2400



SISTEMA COMPLANARE SLIDER MEDIUM 35 KG

Sistema di scorrimento complanare per mobili a 2 ante con peso fino a 35 kg, decelerate in apertura e chiusura.

- Meccanismo complanare a 2 ante.
- Decelerazione in apertura e chiusura.
- Portata massima per ante: 35 kg.
- Larghezza dell'anta: minima 600 mm, massima 2000 mm.
- Altezza dell'anta massima: 2200 mm.
- Distanza dell'anta al bordo inferiore del mobile: 43/27 mm.


REGOLATORI INCASSATI:

- Spessore anta min 18 mm; spessore anta+maniglia 45 mm.


REGOLATORI ESTERNI:

- Spessore anta min 18 mm, spessore anta+maniglia 40 mm.
- Regolazione dell'anta verticale: ± 5 mm.
- Regolazione dell'anta orizzontale: ± 3.5 mm.
- Binario superiore portante fissato sul cielo del mobile con clip+viti laterali.
- Binario inferiore fissato sotto la base del mobile con clip.
- Compatibile con ante telaio Clipper.


Disponibile anche in versione motorizzata.



COD	DESCRIZIONE
VE512AM351200NN	SLIDER M35 - 2 ANTE 1200
VE512AM351800NN	SLIDER M35 - 2 ANTE 1800
VE512AM352400NN	SLIDER M35 - 2 ANTE 2400



PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RICHIEDERE IL CATALOGO GENERALE



SISTEMA COMPLANARE SLIDER MEDIUM 50 KG

Sistema di scorrimento complanare per mobili a 2 ante con peso fino a 50 kg, decelerate in apertura e chiusura.

- Meccanismo complanare a 2 ante.
- Decelerazione in apertura e chiusura.
- Portata massima per ante: 50kg.
- Larghezza dell'anta: minima 800 mm, massima 2000 mm.
- Altezza dell'anta massima: 3000 mm.
- Distanza dell'anta al bordo inferiore del mobile: 33/17 mm.

REGOLATORI INCASSATI:

- Spessore anta min 18 mm; spessore anta+maniglia 45 mm.

REGOLATORI ESTERNI:

- Spessore anta min 18 mm, spessore anta+maniglia 40 mm.
- Regolazione dell'anta verticale: ± 5 mm.
- Regolazione dell'anta orizzontale: ± 3.5 mm.
- Binario superiore portante fissato sul cielo del mobile con clip+viti laterali.
- Binario inferiore fissato sotto la base del mobile con clip e viti laterali.
- Adattabilità a contenitori fino a 200mm più larghi.
- Compatibile con ante telaio Clipper.
- Piedini frontali livellatori.


COD	DESCRIZIONE
VE512AM501600NN	SLIDER M50 – 2 ANTE SL 1600- 1800
VE512AM501800NN	SLIDER M50 – 2 ANTE SL 1800-2000
VE512AM502000NN	SLIDER M50 – 2 ANTE SL 2000-2200
VE512AM502200NN	SLIDER M50 – 2 ANTE SL 2200-2200
VE512AM502200NN	SLIDER M50 – 2 ANTE SL 2400-2600
VE512AM502400NN	SLIDER M50 – 2 ANTE SL 2600-2800
VE512AM502600NN	SLIDER M50 – 2 ANTE SL 2800-3000

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RICHIEDERE IL CATALOGO GENERALE

Sistema Magic

Il nuovo sistema invisibile per porte scorrevoli esterno muro in legno che permette di nascondere completamente la vista del binario di scorrimento, sia con porta aperta che con porta chiusa. Un prodotto brevettato e innovativo che coniuga ricerca estetica e funzionale in risposta concreta alle esigenze delle sfide sempre più complesse imposte dal mercato.

Elevato contenuto estetico, facilità di montaggio, qualità di ogni singolo dettaglio, sono le carte vincenti che hanno reso all'avanguardia del design questo nuovo meccanismo. Il sistema di scorrimento altamente performante è dotato di ammortizzatori che consentono morbide frenature sia in apertura che in chiusura, inoltre **tutto il meccanismo completamente invisibile** conferisce all'insieme un aspetto estremamente lineare ed essenziale.



Materiale	Legno
Fermo	Ammortizzato Olio
Portata	10 - 80 Kg
Spessore	Min. 25 mm
Larghezza porta	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Imballo	Kit completo di binario per una porta

SCORREVOLI CON STAFFA NORMALE

PORTATA: 40 KG


2 FERMI AMMORTIZZATI

LARGHEZZA PORTA: 732 – 1100 MM

RUOTE TORNITE

CODICE	KIT IN BOX
--------	------------

1673Y/G/C



BINARI IN ALLUMINIO

In alluminio grezzo – barre da 6 m

STANDARD

SCORREVOLI CON STAFFA NORMALE

PORTATA: 80 KG


2 FERMI AMMORTIZZATI

LARGHEZZA PORTA: 732 – 1100 MM

RUOTE TORNITE

CODICE	KIT IN BOX
--------	------------

1673Y/G/C



BINARI IN ALLUMINIO

In alluminio grezzo – barre da 6 m

STANDARD

CORREVOLI CON STAFFA NORMALE

PORTATA: 80 KG

2 FERMI AMMORTIZZATI

LARGHEZZA PORTA: min 700 MM

RUOTE TORNITE

CODICE	KIT IN BOX
--------	------------

16761676Y/G/C



BINARI IN ALLUMINIO

In alluminio grezzo – barre da 6 m

STANDARD

SCORREVOLI CON STAFFA NORMALE

PORTATA: 120 KG


2 FERMI AMMORTIZZATI

LARGHEZZA PORTA: min 1094 MM

RUOTE TORNITE

CODICE	KIT IN BOX
--------	------------

1677M1677M/G/C



BINARI IN ALLUMINIO

In alluminio grezzo – barre da 6 m

STANDARD

SISTEMA PORTE SCORREVOLI ANTE VETRO

Accessori per porte in vetro senza forature e pinza alta 40mm.



ART 49.1700

BINARIO IN ALLUMINIO

ART. 49.1720


PER FISSAGGIO A MURO

ART. 49.1690

VELETTA


ART. 49.1694

TAPPI



ART 49.1712/10/020/A


KIT STAFFE



ART 49.1686/1686/V40

GUARNITURA

PORTATA 120 KG




ART 49.1688/V40

GUARNITURA

PORTATA 80 KG

MIN 732 MM



SISTEMA PORTE SCORREVOLI CLASSIC AMMORTIZZATO

Materiale	Legno
Fermo	Tradizionale - Ammortizzato Olio - Ammortizzato Aria
Portata	10 - 240 Kg
Larghezza porta	Min. 600 mm
Imballo	Kit accessori o B

STAFFA TRADIZIONALE

ART. 49.1280/A

Binario superiore 33x31 in alluminio anodizzato

ART. 49.1673/G/G/S

Guarnitura per porta scorrevole Kg 40 – min 732 mm

ART. 49.1673/Y/G/S



Guarnitura per porta scorrevole Kg 80 – min 732 mm

ART. 49.1676Y1676Y/G/S

Guarnitura per porta scorrevole Kg 80 – min 920 mm

ART. 49.1677M1677M/G/S

Guarnitura per porta scorrevole Kg 120 – min 1094 mm



STAFFA SCOMPARSA

ART. 49.1280/A

Binario superiore 33x31 in alluminio anodizzato

ART. 49.1696/G/1696/G/S

Guarnitura per porta scorrevole Kg 40 – min 920 mm

ART. 49.1696/Y/1646/G/S



Guarnitura per porta scorrevole Kg 80 – min 700 mm

ART. 49.1696/Y/1696/G/S

Guarnitura per porta scorrevole Kg 80 – min 920 mm

ART. 49.1699M1699M/G/S

Guarnitura per porta scorrevole Kg 120 – min 1094 mm




SISTEMA PORTE SCORREVOLI PORTATA 30 KG

CON STAFFA NORMALE


ART. 49.1030/G

Binario superiore 22,5X22 mm in alluminio grezzo



ART. 49.1130/A

Binario superiore 22X22 mm in alluminio anodizzato





ART. 49.30/T/G/NOR/SEN

Guarnitura per porta scorrevole Kg 30 – staffa normale con ruote tornite

ART. 49.126


Squadretta per binario



STAFFA SCOMPARSA


ART. 49.1030/G

Binario superiore 22,5X22 mm in alluminio grezzo



ART. 49.1130/A

Binario superiore 22X22 mm in alluminio anodizzato




ART. 49.30/T/G/SC/SEN

Guarnitura per porta scorrevole Kg 30 – staffa normale con ruote tornite

ART. 49.126



Squadretta per binario



SISTEMA PORTE SCORREVOLI PORTATA 60 KG CON STAFFA NORMALE


ART. 49.1280/A

Binario superiore 33X31 mm in alluminio anodizzato



ART. 49.60/T/G/NOR/SEN

Guarnitura per porta scorrevole Kg 60 – staffa normale con ruote tornite



ART.49.127



Squadretta per binario



STAFFA SCOMPARSA

ART. 49.1280/A

Binario superiore 33X31 mm in alluminio anodizzato



ART. 49.60/T/G/SC/SEN

Guarnitura per porta scorrevole Kg 60 – staffa normale con ruote tornite



ART.49.127


Squadretta per binario



SISTEMA PORTE SCORREVOLI PORTATA 100 KG CON STAFFA NORMALE

ART. 49.1280/A

Binario superiore 33X31 mm in alluminio anodizzato





ART. 49.100/T/G/NOR/SEN

Guarnitura per porta scorrevole Kg 100 – staffa normale con ruote tornite

ART. 49.127


Squadretta per binario



STAFFA SCOMPARSA

ART. 49.1280/A

Binario superiore 33X31 mm in alluminio anodizzato





ART. 49.100/T/G/SC/SEN

Guarnitura per porta scorrevole Kg 100 – staffa normale con ruote tornite

ART. 49.127



Squadretta per binario



SISTEMA PORTE SCORREVOLI PORTATA 160 KG CON STAFFA NORMALE


ART. 49.1160/G

Binario superiore 37X36,5 mm in alluminio



ART. 49.160/G/NOR/SEN

Guarnitura per porta scorrevole Kg 160 – staffa normale



ART. 49.128


Squadretta per binario



STAFFA SCOMPARSA


ART. 49.1160/G

Binario superiore 37X36,5 mm in alluminio



ART. 49.160/T/G/SC/SEN


Guarnitura per porta scorrevole Kg 160 – staffa normale



ART. 49.128

Squadretta per binario





HAWA CONCEPTA 25

Con il sistema HAWA-Folding Concepta 25, frontali complanari possono essere completamente aperti.

Si possono piegare 2 ante in legno e impacchettarle, per parte, nelle nicchie del muro oppure in quelle del corpo del mobile. Questo sistema a libro rientrante è caratterizzato da elevata flessibilità nella progettazione e costruzione. Si possono realizzare armadi a muro e cabine armadio con costruzioni a tutta altezza con soluzioni ad ante.

Utilizzo:

Ovunque dove si vuole realizzare un utilizzo del vano variabile e accessibile e ottenere una visione ordinata, ad esempio, in uffici abitativi, in camera da letto, in cucina, nel soggiorno, nel ripostiglio, nel bagno.

Avvertenza:

con due ante a libro a due ante ciascuna, possono essere realizzati armadi fino ad una larghezza da 2800 mm

FORNITURA

1 paio di ante a libro comprende: ferramenta, forbice, guida di scorrimento.

Numero porte: 1



Larghezza anta da: 300 mm

Larghezza anta fino a : 700 mm

Spessore legno da: 19 mm

Spessore legno fino a: 28 mm

Art.	Direzione	Portata Kg	Altezza Anta da mm	Altezza anta fino a mm
04.103352880	Sx	25	1250	1850
04.103352881	Dx	25	1250	1850
04.103352882	Sx	25	1851	2600
04.103352883	Dx	25	1851	2600



EKU COMBINO L 40 SET FERRAMENTA 1500 X 1500 MM, 1 ANTA

EKU-COMBINO L 40 FS è la ferramenta raffinata che muove su un mobile fino a tre ante in legno ciascuna con un peso max di 40 kg. Questa ferramenta permette di accedere all'interno del mobile dall'alto e frontalmente e costituisce così un primo passo per un armadio di tendenza. Il sistema di ferramenta si distingue per la sua guida senza gioco. Tipico della ECU è il montaggio e la regolazione semplice.

Utilizzo:

per la zona soggiorno, pranzo e camera da letto
mobili audio-video
pensili
mobili montati staccati o sulla parete

Avvertenza:

profondità max. anta 700 mm

Tipo: COMBINO L 40

Design: Anta esterna



Numero porte: 1

Portata (kg): 40

Spessore legno: 19

Altezza anta fino a (mm): 1500


Larghezza anta fino a (mm): 1500



Numero porte	Portata Kg	Art
1	40	04.103353650
2	40	04.103353651

Accessori

Descrizione	Art
Ammortizzatore ECU peso anta 35-60 kg mecc.	04.103354056
Trascinamento sottile, plastica grigia	
Adattatore ECU COMBINO L 40 metallo	04.103354065



BINARIO DI SCOR.DOPPIO ECU COMBINO L 40, AL, ANODIZZ

Esecuzione: forato

Ø (mm): 30 x 44,5

Materiale: Alluminio anodizzato

Lunghezza mm	Dimensioni	Art
6000 tagliato su misura	30x44,5	04.103353660
6000	30x44,5	04.103353661
2500	30x44,5	04.103353662



BINARIO DI GUIDA DOPPIO ECU COMBINO L 40, AL, ANODIZZ, FORATO


Tipo: COMBINO L 40

Esecuzione: forato

Ø (mm): 46 x 13

Materiale: Alluminio anodizzato

Lunghezza mm	Dimensioni	Art
6000 tagliato su misura	30x44,5	04.103353665
6000	30x44,5	04.103353666
2500	30x44,5	04.103353667



Kit destro/sinistro composto da:



Carrello doppio
• Per il montaggio rapido
• Plastica nera

Pezzo

1



Supporto con regolazione verticale (± 3 mm)
• Con 2 cerniere a scodellino premontate/molla
• Acciaio nichelato

Pezzo

1



Cerniera centrale a scatto
• Acciaio zincocromato

Pezzi

4

Piastra di fissaggio
• Per cerniera centrale
• Plastica nera

Pezzi

8



Carrello di guida
• Per il montaggio rapido
• Con 3 rotelle e 1 cerniera a scodellino/molla
• Acciaio nichelato/plastica nera

Pezzo

1



Felto ammortizzatore, 4 mm
• Autoadesivo

Pezzi

2

SET FERR. HETTICH WING LINE 77, BATTENTE IN LEGNO

Regolazione verticale ± 3 mm

Ideale per ante a libro alte e pesanti per la zona giorno e notte

Con binario di guida sul cappello del mobile

Guida inferiore Wing Line 26 inclusa

Fissaggio sul fianco mediante cerniera a scodellino

Cabina idonea anche per ante in battuta

Tipo: Wing Line 77

Numero porte: 1 anta a soffietto con 2 battenti

Portata (kg): 25

Larghezza anta fino a (mm): 500

Altezza anta fino a (mm): 2400


Utilizzo: ante in legno

Direzione: sinistra

N. Porte	Altezza Anta Max mm	Larghezza Anta Max mm
1	2000	1200

Art. 04.103354077






BINARIO DI SCORR. SCALA SCORREVOLE, LUNGH. 6000 SU MISURA, AL NATURALE ANOD.

Tipo: Scala scorrevole

Variante di lunghezza (mm): 6000, tagliato su misura


Materiale: Alluminio anodizzato naturale

Lunghezza mm	Art
6000 tagliato su misura	04.103354091
6000	04.103354162
2500	04.103354163




PLACCHETTA TERMINALE IN ALLUMINIO PER BINARIO DI SCORRIMENTO, PLASTICA GRIGIA

Art. 04.103354094



FERMO TERMINALE AL, PLASTICA NERA

Art. 04.103354093



TIRANTE FISSAGGIO PROFILO IN AL, FORAT. Ø 8 MM, ACCIAIO ZINCATO


L'elemento di giunzione serve per fissare la guida di scorrimento al ripiano. Si consiglia l'utilizzo ogni 500 mm.

Tipo: Alluminio

foratura Ø (mm): 8


Materiale: Acciaio zincato

Art. 04.103354092



Set di carrelli per 2 porte
Tecnoplastica

ART. 38.4378320




Binario superiore
Misura 8x30
Alluminio naturale

1 barra da 3,5 m

ART. 38.4378161

10 barre da 3,5 m

ART. 38.4959161






Guida inferiore per la porta
Tecnoplastica
Finitura: plastica rigida


1 barra da 3,5 m

ART. 38.4378221

10 barre da 3,5 m

ART. 38.4959221







Set di carrelli per 2 porte

Tecnoplastica e zama
Finitura: trasparente

ART. 38.4378620



Binario superiore


Misura 8x30
Alluminio
Finitura: alluminio naturale

1 barra da 3,5 m

ART. 38.4378761

10 barre da 3,5 m

ART. 38.4959361



Guida inferiore per la porta



Alluminio
Finitura: alluminio naturale

1 barra da 3,5 m

ART. 38.4378861

10 barre da 3,5 m

ART. 38.4959461





Materiale	Finitura	Art.
Ottone	EF acciaio inox	04.103385195
Ottone	cromata	04.103385196
Ottone	lucido	04.103385198
Zama	dorata	04.103385250

Reggitubo a parete WS1
tubo per armadio ø 25 mm, ø 52 mm



Tubo per tappeto scale

Materiale: acciaio
Finitura: ottonato
ø: 13

1 barra da 3,5 m

ART. 04.103.385541



Utilizzo	Materiale	Finitura	Art.
ø 19 mm	Plastica	Marrone	04.103385315
ø 19 mm	Plastica	bianco	04.103385310
ø 25 mm	Plastica	marrone	04.103385325
ø 25 mm	Plastica	bianco	04.103385320

Reggitubo per armadio Rund 1

ø 19 mm, plastica marrone
Utilizzo: tubo per armadio ø 19 mm
Materiale: Plastica
Finitura: marrone



Versione	Finitura	Art.
Chiuso	Dorato	04.103385260
Chiuso	Cromato	04.103385261
Aperto	Dorato	04.103385257
Aperto	Cromato	04.103385258

Reggitubo per armadio Rund 2

per tubo per armadio ø 25 mm, chiuso, zama dorata
Montaggio sotto il ripiano.
Utilizzo: tubo per armadio ø 25 mm
Possibilità di regolazione: Altezza regolabile da 80 a 108 mm
Materiale: zama



Versione	Finitura	Art.
Destra	Cromata	04.103385192
Sinistra	Cromata	04.103385191
Destra	Lucida	04.103385190
Sinistra	Lucido	04.103385189

Reggitubo per armadio Rund 3

per tubo armadio ø 25 mm
Con vite di fissaggio per il tubo.
L x H x P: 43 x 37 x 18,5 mm
Avvertenza:
Lunghezza tubo armadio = Luce meno 8 mm
Utilizzo: tubo per armadio ø 25 mm
Materiale: ottone



Reggitubo a parete in 3 pezzi

WS3 ø 28 mm, tubo armadio ø 25 mm, ottone
Utilizzo: tubo per armadio ø 25 mm
Esecuzione: in 3 pezzi
ø (mm) : 28
Materiale: ottone

Opaco

ART. 38.103.385240

Nichelata

ART. 38.103.385241


SISTEMI PER ARREDAMENTO ARMADI SLIM

Sistema a minimo ingombro multi-posizionabile di alluminio.

Montaggio a soffitto e a parete e in molti altri modi.

Mensole in vetro e in legno possono essere posizionate con l'impiego di reggimensole sia fissi che inclinabili.

Con adattaori appositi è possibile l'impiego del lift per abiti Servetto JUNIOR e delle attrezzature per armadio ELITE. Queste si possono trovare nei lift per abiti ovvero nei sistemi di attrezzature per armadio ELITE.



PROFILO ALLUMINIO SLIM 3000X16X53MM

Materiale: Alluminio

Finitura: anodizzata

Lunghezza (mm): 3000

Larghezza (mm): 16

Altezza (mm): 52

Tipo: Profilo alluminio Slim

ART. 04.103385685



SLIM FISSAGGIO A SOFFITTO, 11,5MM, ZAMA, COLOR ALLUMINIO

Materiale: Zama

Finitura: colore alluminio


Lunghezza (mm): 69,5

Larghezza (mm): 26,5

Altezza (mm): 16,5

Tipo: Fissaggio a soffitto



ART. 04.103385686



Attacco a soffitto per sotto-tetto con inclinazione fino a 45 ° per profilo di alluminio Slim. Inclinabile in ogni direzione con snodo.

Tipo: Fissaggio inclinato per sotto-tetti


ART. 04.103385687



Include un connettore a 90 ° e di un attacco-fissaggio a muro per profilo alluminio Slim.

Tipo: Collegamento d'angolo/ fissaggio a muro Slim

ART. 04.103385688



Collegamento a pavimento per profilo alluminio Slim.

L'altezza può essere regolata tramite la vite regolazione fino a + 20 mm.

Tipo: Piedino regolabile

ART. 04.103385689



REGGI-MENSOLO A T SLIM PER LEGNO/VETRO, ZAMA COLOR ALLUMINIO

per ripiani in vetro o legno , così come corpi mobili.

Per ogni ripiano in vetro viene impiegato in aggiunta 1 paio di pinze per mensole in vetro Slim (da ordinare a parte).

1 paio è costituito da una coppia di reggimensola a T sinistra e destra.

Ogni supporto è composto da due parti e viene avvitato da dietro.

Il supporto è fissato in maniera sicura al profilo di alluminio.

Avvertenza: Valori massimi di portata da osservare per ogni paio di reggimensola 50 kg (per carico uniformemente distribuito) per una mensola di dimensioni 900 x 470 x 38 mm.

Quantità richiesta: 1 paio per ripiano

Fornitura: materiale di fissaggio, incluso cui piastrine di plastica (protezione antigraffio)

Materiale: Zama

Finitura: colore alluminio


Lunghezza (mm): 22

Larghezza (mm): 22

Altezza (mm): 160

Tipo: Reggimensola a T

ART. 04.103385691



MORSETTI PER RIPIANO IN VETRO SLIM, 55X19X25 MM, ZAMA, COLOR ALLUMINIO

Necessario unicamente con l'utilizzo di reggimensole a T Slim con ripiani in vetro. 1 paio è composto da un reggimensola destro e sinistro a T per mensole in vetro. Ogni pinza è composta a sua volta da due pezzi e viene avvitata da dietro. Il morsetto è fissato in maniera sicura al profilo di alluminio.

Avvertenza: Quantità richiesta: 1 paio per ripiano in vetro

Fornitura: include 8 fine corsa in gomma , compresi di piastrine di plastica (antigraffio)

Materiale: Zama

Finitura: colore alluminio


Lunghezza (mm): 50

Larghezza (mm): 19

Altezza (mm): 25

Tipo: Morsetto per ripiano in vetro

ART. 04.103385694



REGGIMENSOLA INCLINABILE SLIM, 24 POSIZIONI, ZAMA, COLOR ALLUMINIO

Per ripiani in legno.

1 paio è costituito da reggimensola inclinabile destro e sinistro completo di supporto. Il supporto è composto da due pezzi, viene fissato da dietro e viene agganciato in maniera sicura al profilo di alluminio. L'inclinazione può essere regolata in 24 posizioni a 360°.

Avvertenza: Quantità richiesta: 1 paio per ripiano

Fornitura: incluso piastrine di plastica (antigraffio)

Materiale: Zama

Finitura: colore alluminio


Lunghezza (mm): 150

Larghezza (mm): 20

Altezza (mm): 70

Tipo: Reggimensola inclinabile

ART. 04.103385695



ADATTATORE SLIM PER APPENDIABITI JUNIOR, ZAMA COLOR ALLUMINIO

Per il fissaggio dei sostegni dell'appendiabiti Junior 10 kg.

1 paio è composto da due adattatori sinistri e due destri.

Un paio comprende due adattatori destri e due sinistri.

L'adattatore è fissato in maniera sicura al profilo di alluminio.

Attenzione: Quantità richiesta: 2 paia di adattatori ogni appendiabiti!

Fornitura: incluso piastrine di plastica (antigraffio)

Materiale: Zama

Finitura: colore alluminio

Tipo: Adattatore per appendiabiti saliscendi Junior

ART. 04.103385697



SUPPORTO PER APPENDIABITI JUNIOR 10 KG, 1 GUARNITURA= 2 PZ, PLASTICA NERA

Per il montaggio in armadi percorribili. L'appendiabiti viene inserito nel supporto premontato.

Attenzione: Adatto solo per appendiabiti saliscendi Junior 10 kg!

Fornitura: 1 set = 2 pezzi

Materiale: Plastica

Finitura: nero [Art. 04.103328120](#)

Finitura: grigia [Art. 04.103328121](#)

Finitura: bianca [Art. 04.103325176](#)



SET FISSAGGIO SLIM PER VIBO ELITE TELAIO ESTRAIBILE

Permette di utilizzare i telaio estraibili telescopici in larghezza del sistema di attrezzatura di armadi ELITE a supporto di vari elementi ad inserimento.

1 paio è composto da una piastra di fissaggio con adattatore destra e una sinistra.

Un paio comprende due adattatori destri e due sinistri.

L'adattatore è fissato in maniera sicura al profilo di alluminio.

Avvertenza: Quantità richiesta: 1 guarnitura ogni telaio estraibile ELITE

Fornitura: materiale di fissaggio, incluso cui piastrine di plastica (protezione antigraffio)

Materiale: Acciaio/ zama

Finitura: colore alluminio


Lunghezza (mm): 380

Larghezza (mm): 15,6

Altezza (mm): 70

Tipo: Set fissaggio per Vibo ELITE

ART. 04.103325121




SPAZZOLINO SENZA ADESIVO

In tecnoplastica

Finiture: plastica grigia (21)

H 7	L 400 mt	38.9129921
H 9	L 300 mt	38.9034321
H 17	L 125 mt	38.9054021




SPAZZOLINO ADESIVO

In tecnoplastica

Finiture: plastica grigia (21)

H 5	L 375 mt	38.9045121
H 7	L 225 mt	38.9034221
H 9	L 175 mt	38.9034121



GUARNIZIONE A SPAZZOLA ANTA SCORREVOLE AUTOADESIVA, L 7MM, H 4MM-PLASTICA GRIGIA

H 4	L 400 mt	04.103337015
H 13	L 100 mt	04.103337017
H 18	L 75 mt	04.103337018



RADDRIZZA-ANTE PLANO TOP "MEGA", H BATTENTI 2375-2650MM

Ferramenta di allineamento brevettata adatta per ante mobili a partire da 16 mm di spessore.

Istruzioni di montaggio:

la ferramenta viene inserita in 2 fori fondello, $\varnothing$ 35 mm, a una profondità di 12,5 mm e una scanalatura larga 10 mm e profonda 8 mm.

Versione:

profilo in alluminio naturale

placchette di copertura in plastica nera

fondelli in Zama

Fornitura:

1 profilo in alluminio

1 asta filettata

2 fondelli con placchette di copertura


Tipo: Plano Top "Mega"

Altezza anta (mm): 2375 - 2650

Esecuzione: Confezione singola

Grandezza: 2

Distanza asse (mm): 2175





Altezza Anta mm	Tipo	Larghezza	Distanza asse	Art.
2375-2650	Conf. sing.	2	2175	04.103352592
2100-2375	Conf. sing.	1	1900	04.103352595
2100-2375	Conf. Industriale 50 pz	1	1900	04.103396650

PLACCHETTA DI COPERTURA PLANO TOP PER RADDRIZZA-ANTE, PLASTICA BIANCA

Art. 04.103352594





RADDRIZZA ANTE

Acciaio, alluminio e tecnoplastica

Finitura: alluminio naturale (61)


Montaggio

Foro $\varnothing 35 \times 12.5$

Fresata da 11mm di larghezza e profonda 8mm.

Confezione: 25pz

ART. 38.9114561



BARRA RADDRIZZA ANTE

Interasse

2010

2165

2300


2330

2450

2610

2760

ART. 104.518



RADDRIZZA ANTE

Acciaio, alluminio e tecnoplastica

Montaggio

Foro $\varnothing 35 \times 12.5$


Fresata da 11mm di larghezza e profonda 8mm.

Finiture: plastica grigia (21)

Confezione: 25pz

L = 1964 ART. 38.43943


L = 2284 ART. 38.79126





CREMAGLIERA

Per reggipiani in acciaio
L= barre da 3,5 mt

Finitura: anodizzato color argento



Art. 04.283.51.920





**PROFILO TELAIO VETRO LARGO,PROFILO VISIB.
SORMONTO 4MM 50 X 20,6, AL NATUR.ANOD.**

Calcolo della misura del vetro
i seguenti valori devono essere detratti dalle
dimensioni d'ingombro del telaio:
dalla larghezza del telaio - 3 mm (con
guarnizione) senza guarnizione 3 mm
dall'altezza del telaio - 3 mm (con guarnizione)
senza guarnizione 3 mm

Tipo montaggio: Serraggio per vetro
Variante di lunghezza (mm): Profilo per asta
2500
Ø (mm): 50 x 20,6
Spessore vetro (mm): 4
Materiale: Alluminio anodizzato naturale

Avvertenza:
in caso di lunghezze su misura viene applicato un
sovrapprezzo del 25%.

Dimensioni	Materiale	Art.
50x20,6	Alluminio Anod. Naturale	04.103385794
50x20,6	Alluminio effetto acciaio inox	04.103385795



PROFILO TELAIO IN VETRO LARGO 50 X 16 MM, ALLUMINIO NATURALE ANODIZZATO

Avvertenza:

in caso di lunghezze su misura viene applicato un sovrapprezzo del 25%.

Calcolo della misura del vetro:

misura del vetro = misura del telaio - 1,5 mm
(larghezza/altezza)

Attenzione:

utilizzare solo vetri verniciati in RAL!

Nelle lastre di vetro è necessario lucidare anche i bordi.

Tipo montaggio: incollaggio su vetro


Variante di lunghezza (mm): Profilo per asta
2500

Ø (mm): 50 x 16

Spessore vetro (mm): 4

Materiale: Alluminio anodizzato naturale

Dimensioni	Materiale	Art.
50x16	Alluminio Anod. Naturale	04.103385866




TUBO ALLUMINIO

Misure: L=2,93 mt L=4 mt

Finiture: anodizzato opaco (62)

Confezione: 10 PZ

Art. 38.6220262



TUBO ALLUMINIO

Tubo per armadio scanalato 30 x 15 mm, lungh.
4000 mm, su mis., allum. anod. argento

Variante di lunghezza (mm): 4000, tagliato su
misura

Ø (mm): 30 x 15


Spessore materiale (mm): 1,2

Materiale: Alluminio

Esecuzione: scanalato

Finitura: argento anodizzato

Art. 04.103385696



TUBO ALLUMINIO SILK


Con gomma in PVC semirigida per evitare lo strisciare della gruccia

Misure: L=4 mt L=3 mt

Finiture: alluminio e tecnoplastico
Anodizzato opaco (62)

Confezione: 10 PZ

4MT ART. 38.6072062



TUBO ACCIAIO


Misure: L=2,9 mt

Finiture: cromato brillo (11)

Confezione: 10 PZ

H25 ART. 38.9083811

H30 ART. 38.7009911




REGGITUBO MINI

Finiture: verniciato alluminio (25), nichelato (07).

Confezione: 500 PZ

ART. 38.90168




REGGITUBO MINI diam. 8

Finiture: nichelato

Confezione: 500 PZ

art. 38.9016707




REGGITUBO ANGOLARE SILK 2

Finiture: tecnoplastica

Confezione: 500 PZ

art. 38.6003225




REGGITUBO A CIELO

Finiture: verniciato alluminio (25), nichelato (07)

Confezione: 500 PZ

art. 38.60474_




REGGITUBO A CIELO

Finiture: verniciato alluminio (25), nichelato (07)

Confezione: 250 PZ

art. 38.80469_




REGGITUBO CENTRALE

Finiture: verniciato alluminio (25), nichelato (07)

Confezione: 300 PZ

art. 38.60026_




REGGITUBO CENTRALE

Finiture: verniciato alluminio (25)

L 25 Art. 38.81202 07

L 30 Art. 38.81203 25

Confezione: 500 PZ




BASE PER REGGITUBO CENTRALE

Finiture: verniciato alluminio (25)

Confezione: 500 PZ

Art. 38.81204 _




GUIDE MOKA

Alluminio e tecnoplastica

Finitura: moka

Mod.	A	B	Art
600	564-614	484-534	38.6930013
700	664-714	584-634	38.6930113
800	764-814	684-734	38.6930213
900	864-914	784-834	38.6930313
1000	964-1014	884-934	38.3930413
1100	1064-1114	984-1034	38.6930513

Confezione: 1 PZ




CASSETTO

Acciaio

Finitura: moka

Mod.	A	B	Art
600	475	200	38.6933013
800	675	200	38.6933113
900	775	200	38.6933213

Confezione: 2 PZ



PORTA SCARPE AUSILIARE

Acciaio

Finitura: moka

Mod.	A	Art
600	475	38.6937013
800	675	38.6937113
900	775	38.6937213

Confezione: 2 PZ

NOVITÀ



CASSETTO DI LEGNO CON COPERCHIO

Legno e vari

Finitura: moka

L	H
270	90

Confezione: 1 PZ

ART. 38.6935049

NOVITÀ



SET DI ASTE PER PORTA PANTALONI

Alluminio e tecnoplastica

Finitura: moka

Confezione: 1 PZ

ART. 38.6934013

NOVITÀ



PORTA SCARPE LATERALE ESTRAIBILE

Acciaio

Versione destra o sinistra

Finitura: moka

Confezione: 1 PZ

ART. 38.6938413 sx

ART. 38.6938513 dx

NOVITÀ



SPECCHIO LATERALE ESTRAIBILE

Alluminio e vetro

Finitura: moka

Confezione: 1 PZ

ART. 38.6938613

NOVITÀ



CASSETTO ORGANIZZATORE

Legno e vari

Finitura: moka

Mod.	A	B	
600	483	70	38.6931075
800	683	70	38.6931175
900	783	70	38.6931275

Confezione: 1 PZ

NOVITÀ



PORTA SCARPE AUSILIARE METALLICO

Legno e vari

Finitura: moka

Mod.	A	B	
600	475	180	38.6936013
800	675	180	38.6936113
900	775	180	38.6936213

Confezione: 1 PZ

NOVITÀ



CASSETTO METALLICO

Legno e vari

Finitura: moka

Mod.	A	B	art
600	475	150	38.6932013
800	675	150	38.6932113
900	775	150	38.6932213

Confezione: 1 PZ

NOVITÀ



APPENDIABITI


Finitura: moka

L=445

Confezione: 1 PZ

ART. 38.6938713

NOVITÀ



TUBO

Finitura: moka

Confezione: 1 PZ

ART. 38.6939513

REGGITUBO ART. 38.6939413

NOVITÀ



PORTACRAVATTE

Laterale estraibile

Finitura: moka

Confezione: 1 PZ

ART. 38.6938813

NOVITÀ




APPENDIABITI ESTRAIBILE

Finitura: moka

L= 445

Confezione: 1 PZ



ART. 38.6938713



GUIDE

A	B	ART
555-710	448-609	38.7913362
710-855	603-758	38.7913462
855-1000	748-893	38.7913562
1000-1150	893-1043	38.7913662

Confezione: 500 PZ





CASSETTO METALLICO

Verniciato Alluminio

Confezione: 500 PZ

ART. 38.7913025




PORTA SCARPE AUSILIARE

Verniciato Alluminio

Confezione: 500 PZ

ART. 38.7914125



VASCHETTA

Tecnoplastica

Finitura: trasparente

Confezione: 2 PZ


ART. 38.7913220

SET DI ASTE PER PORTA PANTALONI

Alluminio e tecnoplastica

Finitura: Anodizzato opaco

Confezione: 1 PZ



ART. 38.7913162

PINZA APPENDIABITI

Tecnoplastica

Finitura : Plastica grigia

Confezione: 10 PZ




ART. 38.6915321

GANCIO PER PORTA CRAVATTE

Tecnoplastica

Confezione: 15 PZ




ART. 38.7914125

PORTA SCARPE LATERALE ESTRAIBILE


Acciaio e Tecnoplastica

Finitura: verniciato alluminio

Confezione: 1 PZ



ART. 38.7913725




APPENDIABITI

Acciaio

Finitura: cromato brillo

Confezione: 1 PZ

ART. 38.7910611




PORTA CRAVATTE ESTRAIBILE LATERALE

Alluminio e tecnoplastica

Finitura; cromato brillo

Confezione: 1 PZ

ART. 38.7913725




PORTA CINTURE ESTRAIBILE

Alluminio e tecnoplastica

Finitura; cromato brillo

Confezione: 1 PZ

ART. 38.7913725




SET DI DISTANZIALI PER ACCESSORI ESTRAIBILI

tecnoplastica

Finitura; cromato brillo

Confezione: 1 PZ

ART. 38.7913725




APPENDI ABITI ESTRAIBILE

Acciaio e tecnoplastica

Finitura: verniciato alluminio

A	L	Art
435	400	38.62107 25
485	450	38.62106 25

Confezione: 10 PZ




PORTABITO SALISCENDI

Finiture: 11

Larghezza:
440/610
600/1000
770/1200

Art. 104.6201/1




APPENDIABITI HANG

Carico massimo 12Kg.
Utilizzabile con la struttura Profiltech utilizzando il set di squadre 60050 25 e 4 attacchi 96854 25.
Utilizzabile con la struttura Tram utilizzando il codice 61082 25.

Fin. Cromato brillo

A	Art
450-600	38.92837 11
600-830	38.92838 11
830-1.150	38.92839 11



APPENDIABITI HANG A PARETE

Carico massimo 12Kg.
Montaggio diretto a parete

Fin. Cromato brillo (11) e anodizzato opaco (62)

A	Art
600-830	38.60378 11




DISTANZIATORE PER HANG CROMATO

Confezione: 2 pezzi

Fin. Verniciato alluminio

ART. 38.82854 25



Spessore Hang per anta scorrevole

Fin. Verniciato alluminio

Confezione: 2 pezzi

ART. 38.92803 25





SET DI PIASTRE

Acciaio e zama

Fin. Verniciato alluminio

Confezione: 2 pezzi

ART. 38.61082 25




PASSACAVO TONDO, MONT. Ø 60 MM, PLASTICA ARGENTO RAL 9006

Materiale: Plastica argento RAL 9006

Ø di montaggio (mm): 60

Profondità (mm): 22

ART. 04.103356026





PASSACAVO TONDO, MONT. Ø 80 MM, PLASTICA ARGENTO RAL 9006

Materiale: Plastica argento RAL 9006

Ø di montaggio (mm): 80

Profondità (mm): 22

ART. 04.103356043




PASSACAVO TONDO, MONT. Ø 60 MM, PLASTICA BIANCO

Materiale: Plastica bianca

Ø di montaggio (mm): 60

Profondità (mm): 22

ART. 04.103356033



PASSACAVO TONDO, MONT. Ø 80 MM, PLASTICA BIANCO


Materiale: Plastica bianca

Ø di montaggio (mm): 80


Profondità (mm): 22

ART. 04.103356038

Passacavo angolare con spazzola antipolvere
Materiale: alluminio
Finitura: alluminio anodizzato




L x La mm	P mm	Lungh. incasso mm	Largh. inc. mm	Art.
300x120	25	290,60	110,60	04.103356235
70x70	25	60,60	60,60	04.103356238
200x70	25	190,60	60,60	04.103356239



Passacavo rettangolare con spazzola antipolvere
Materiale: Zama
Lunghezza: 120 mm
Larghezza: 90 mm
Profondità: 22 mm

Finitura	Art.
RAL 9006	04.103356142
Effetto inox	04.103356143
Cromata lucida	04.103356144
Dorata lucida	04.103356145
Nera opaca	04.103356146




Bocchetta passacavi

ø 60 ad apertura regolabile

colori: bianco, marrone, beige, nero, grigio chiaro, grigio scuro, nichelato, cromato, ottonato
confezione 50 pz.

ART. 38.0960




Bocchetta passacavi

ø 80 ad apertura regolabile

colori: bianco, marrone, beige, nero, grigio chiaro, grigio scuro, nichelato, cromato, ottonato
confezione 25 pz.


ART. 38.0962



Bocchetta passacarta

colori: bianco, marrone, nero, grigio chiaro, grigio scuro
confezione 15 pz.

ART. 38.0970



SUPPORTO

Supporto girevole Ciak $\varnothing$ esterno portata 200 mm, plastica nera

Soluzione ideale per l'allineamento e la rotazione di piani.

Il supporto girevole " Ciak " è composto da due anelli concentrici realizzati in plastica rinforzata. La rotazione degli anelli è prodotta da numerose sfere di acciaio che assicurano la massima scorrevolezza. I cuscinetti sono ruotabili in qualsiasi posizioni.

Una caratteristica particolare risulta la possibilità di fissaggio, sia sulla superficie di appoggio, su quella girevole oppure su entrambi i lati.


Avvertenza: attraverso i cursori in gomma amovibili è possibile un abbassamento di 2mm. Sormonto max. 80 mm per lato .

$\varnothing$ esterno (mm): 230

ART. 04.103358071

$\varnothing$ esterno (mm): 280

ART. 04.103358072



SUPPORTO

Supporto girevole Superciak 1 altezza 15 mm, metallo argento

Avvertenza: tramite cursori in gomma amovibili è possibile l'abbassamento di 2mm (solo art. n° 103 358 073!)

Sormonto max. 80 mm per lato .

Esecuzione: con scivoli in gomma su un lato

$\varnothing$ esterno (mm): 328

ART. 04.103358073

Esecuzione: senza finalini 448 mm

ART.



04.103358074

Altezza di fissaggio (mm): 16

Portata (kg): 300

Materiale: Metallo

Finitura: color argento



SUPPORTO

Supporto girevole Discociak 1, altezza 8 mm, plast. Nera

Ø esterno (mm): 160

Altezza di fissaggio (mm): 8

Portata (kg): 80

Materiale: plastica

Finitura: nero

Art. 04.103358075

Ø esterno (mm): 300

Altezza di fissaggio (mm): 10

Portata (kg): 150

Materiale: plastica

Finitura: nero

Art. 04.103358076



SUPPORTO GIREVOLE PER TV 1020, 81X81 MM, PORTATA 80 KG, FERRO ZINCATO

Lunghezza (mm): 81

Larghezza (mm): 81

Ø interno (mm): 32,5

Altezza di fissaggio (mm): 9

Portata (kg): 80

Materiale: Ferro

Finitura: zincato

Art. 04.103358883



SUPPORTO GIREVOLE PER TV 1025, 155X155 MM, PORTATA 150 KG, FERRO ZINCATO

Lunghezza (mm): 155

Larghezza (mm): 155

Ø interno (mm): 30


Altezza di fissaggio (mm): 10,5

Portata (kg): 150

Materiale: Ferro

Finitura: zincato

Art. 04.103358882



PROFILO CENTRALE


Alluminio

Finiture: anodizzato brillo (60) anodizzato opaco (62)

!Per l'installazione del profilo nel mobile si raccomanda l'uso di viti di lunghezza 25mm.

Confezione: 6 barre da 2,55 m

art. 38.89005_



SISTEMA GOLA

PROFILO SUPERIORE


Alluminio

Finiture: anodizzato brillo (60), anodizzato opaco (62), verniciato bianco (12)

Barre L=4m

Confezione: 24 m (6 barre)

art. 38.89000_



SISTEMA GOLA

PROFILO CENTRALE


Alluminio e tecnoplastica

Finiture: anodizzato brillo (60), anodizzato opaco (62), verniciato bianco (12)

Barre L=4m

Confezione: 24 m (6 barre)

art. 38.89001_



ACCESSORI PROFILO SUPERIORE


Tecnoplastica

Finiture: plastica bianca (15), plastica grigia (21)

Barre L=4m

Confezione: 24 m (6 barre)

art. 38.89008_



ACCESSORI PROFILO CENTRALE


Tecnoplastica

Finiture: plastica bianca (15), plastica grigia (21)

Barre L=4m

Confezione: 24 m (6 barre)

art. 38.89009__



SUPPORTO DI FISSAGGIO


tecnoplastica

Finiture: plastica grigia (21)

X	Art.
15	38.89006__
19,7	38.89007__

Confezione: 20 Pz

art. 38.89002__




SQUADRETTA CON VITE A ESPASIONE

acciaio

Finiture: zincato bianco (05)

Confezione: 50 Pz

art. 38.89235__



PROFILO LATERALE



Alluminio

Finiture: anodizzato brillo (60) anodizzato opaco (62)

!Per l'installazione del profilo nel mobile si raccomanda l'uso di viti di lunghezza 25mm.

Confezione: 6 barre da 2,55 m

art. 38.89004




DISTANZIALE 30MM

Tecnoplastica

Finiture: plastica nera (17)

Confezione: 100 pz

art. 38.89179



PROFILO TRAVERSO


Alluminio

Finiture:

Barre L=4m

Confezione: 24 m (6 barre)

art. 38.89009_



PROFILO TRAVERSO


Alluminio

Finiture:

Barre L=4m

Confezione: 24 m (6 barre)

art. 38.89009



PROFILO PARACOLPI

Tecnoplastica

Finiture:

Barre L=4m

Confezione: 24 m (6 barre)

art. 38.89202_




ANGOLO DA 90°

Alluminio

Finitura: anodizzato satinato (62)


H	Art.
100	38.80583.62
120	38.80584.62
150	38.80795.62



ZOCCOLO NOLINE

Finitura: anodizzato satinato (62)


L	H (mm)	Confezione	Art.
4 m	60	24 barre	38.8041763
4 m	80	24 barre	38.8041863
4 m	100	24 barre	38.8041163
4 m	120	24 barre	38.8042063
4 m	150	24 barre	38.8042163



PROLUNGA

Finitura: anodizzato opaco (62)

H	Art.
150	80793.62



ANGOLO REGOLABILE

Finitura: anodizzato opaco (62)

H	Art.
60	80534.62
80	80537.62
100	80587.62
120	81588.62
150	80945.62



GRIGLIA DI AERAZIONE

In alluminio con supporti zigrinati

Sezione 60 x 250 mm - 150 x 3000 mm

Finitura: anodizzato


Caratteristiche: bordi orizzontali smussati, supporto continuo fino al bordo per le lunghezze di 2.000 e 3.000 mm

Montaggio: da pressare

Foratura: 40 x 7,5 mm

Disponibile nelle larghezze: 60, 80, 100, 130, 150

Art. 21.575.20. _



GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE D. 43

In plastica

Finitura:

Caratteristiche:

Montaggio:

Art. _



SCOLAPIATTI INOMATIC

In acciaio inox AISI 304, Inoxmatic è disponibile nelle misure per pensile da 40 a 120 cm con tre differenti tipologie di fissaggio: con spinotti a molla per foratura fianco $\varnothing$ 10 mm, $\varnothing$ 5mm, e con ghiera regolabili.

Lunghezza	ART
45 cm	SI45
60 cm	SI60
70 cm	SI70
80 cm	SI80
90 cm	SI90
100 cm	SI100
120 cm	SI120



SCOLAPIATTI MODULAR 1

in acciaio inox AISI 304 che utilizza dei supporti plastici in materiale trasparente che possono essere spostati a proprio piacimento sulla griglia e agganciati con una semplice pressione.

Lunghezza	ART
45 cm	MOD1/45
60 cm	MOD1/60
70 cm	MOD1/70
80 cm	MOD1/80
90 cm	MOD1/90



PROLUNGHE PER SCOLAPIATTI

Kit di prolunghe a molla con perno a diametro maggiorato ed estensione di 52 mm, per montare qualsiasi modello di scolapiatti anche su mobili con larghezza fuori standard.

ART. CONFSPINOTK



KIT SCOLAPIATTI E BICCHIERI IN ACCIAIO STAMPATO INOX, COMPLETO DI VASCHETTA

×	LARGHEZZA	PROF
450	400	224
600	550	224
800	750	224
900	850	224
1200	1164	224

Finitura/Colore:inox 201

ART.052A




TELAIO REGOLABILE IN PROFONDITA'

×	LARGHEZZA
450	414
600	564
800	764
900	864
1200	1164

Finitura/Colore:inox 201


ART.634B



SIFONE SPAZIO 1

Sifone 1 via per i lavelli ad una vasca.

ART. SPAZIO 1



SIFONE SPAZIO 2

Sifone 2 vie per i lavelli ad due vasche

ART. NEW SPAZIO2



TUBI GAS

Tubo per collegamento a gas, estensibile da 0.5 mt a 2 metri con protezione, omologato con attacchi FF-MF.


Lunghezza	Art.
750 mm	89.82136
1250 mm	89.82137
2000 mm	89.82138



FONDO IN ALLUMINIO PER SOTTOLAVELLO

In alluminio verniciato con spessore 0.5 mm, è disponibile nelle misure per mobile da 40 a 120 cm.


Lunghezza	ART.
45	SOTLAV45
60	SOTLAV60
80	SOTLAV80
90	SOTLAV90
120	SOTLAV120



PIEDINO IN ABS

In confezione da 4 pz


Lunghezza	Art.
80 mm	1132 0080
100 mm	1132 0100
120 mm	1132 0120
130 mm	1132 0130
140 mm	1132 0140
150 mm	1132 0150



PIEDINO IN ABS BASE ALLARGATA A "L"

In confezione da 4 pz

Lunghezza	Art.
80 mm	1146 0080
100 mm	1146 0100
120 mm	1146 0120
130 mm	1146 0130
140 mm	1146 0140
150 mm	1146 0150



H 500 / 1450 mm



TAPPETTINO ANTISCIVOLO

Compound polimerico esente da PVC

Atossico

Idoneo al contatto con gli alimenti

Altezze disponibili: 1450 mm / 500 mm

Finiture: bianco / grigio chiaro


bianco H 500

ART. 59.ROT500B

grigio H 1450

ART. 59.TPG002

BASE PER COLONNA FRIGO




Dimensioni:

562x564x517 mm

ART. 70.2231

BASE FORATA PER LA VENTILAZIONE DEL FRIGORIFERO



Base per frigorifero integrato nel modulo da 600mm di larghezza. Disponibile in due modelli, per spessore della spalla da 16mm e da 18mm. Dotata di spine in faggio per l'assemblaggio del modulo. Dispone di 4 fori per il fissaggio dei piedini.

Dimensioni:

567,5

Art. 38. 8007117

563,5

Art. 38. 8007217



COLONNA ESTRAIBILE COMPLETA

Composta da:

Struttura senza guide

ALTEZZA MAX	ART
1400	45412
1800	45512
2100	45612

Kit guide colonna

Con ammortizzatore portata Kg 70	45912
Con ammortizzatore portata Kg 120	45922

Kit Staffa per attacco anta

Larghezza	Art
150	45A02
200	45032
300	45042
400	45052
450	45062
600	45082

Cestello basket



Misure	Art.
236x480x85	44305
386x480x85	44405
536x480x85	44605




STRUTTURA ESTRAIBILE PER COLONNA D'ANGOLO VERSIONE AMMORTIZZATA ANTA DA 450 MM

ALTEZZA MAX	Art
1300	46912 B Versione sinistra
1300	46812 B Versione destra

CESTELLO Cromato /Grigio


Misure disponibili:

300x420x85	cromato	Art. 46305
300x420x85	grigio	Art. 46302





STRUTTURA ESTRAIBILE COMPLETA PER BASE ANGOLO CON CESTELLI - VERSIONE AMMORTIZZATA ANTA 450 MM PROF. 500 MM

ALTEZZA	Art
H 90/100	46205 B Versione sinistra
H 90/100	46105 B Versione destra



STRUTTURA ESTRAIBILE COMPLETA PER BASE ANGOLO
CON CESTELLI - VERSIONE AMMORTIZZATA
ANTA 600 MM
PROF. 500 MM

ALTEZZA	Art
H 90	46235 B Versione sinistra
H 90	46135 B Versione destra



STRUTTURA ESTRAIBILE PER BASE ANGOLO CON ATTACCO ANTA E CHIUSURA AMMORTIZZATA

Anta 450 mm prof 500

BASE	Art
90/100	46225 B Versione sinistra
90/100	46125 B Versione destra

Cestelli: misure L 300 x 420 x 90 H

A richiesta può essere fornito anche per anta da 60



CESTA PORTABOTTIGLIE CON CARRELLO

Con chiusura ammortizzata

Con carrello e fissaggio per l'antina

Finitura: cromo

MISURE	Art
263X480X540	11155
413X480X540	11255
563X480X540	11355




CESTELLO ESTRAIBILE "JOLLY" A DUE PIANI

Con chiusura ammortizzata

Attacco antine con guide laterali

MISURE	Art
109x280x470	10155
109x480x470	10355
159x480x470	10655



COPPIA RIPIANI ESTRAIBILI: ringhiera cromata, 25 kg per ripiano, fondo melaminico senza antiscivolo.
Versione dx o sx.

><	LARGHEZZA	PROF	ALTEZZA
450	414	500	650
600	564	500	650

Finitura: cromo

Art.371NUVOLA

TUBO PER IL MONTAGGIO DEL SECONDO RIPIANO DELL'ART 371 NUVOLA

><	LARGHEZZA	PROF	ALTEZZA
900	864	500	700

Art.371k



COPPIA RIPIANI ESTRAIBILI: ringhiera cromata, 25 kg per ripiano, fondo melaminico senza antiscivolo.
Versione dx o sx.

><	LARGHEZZA	PROF	ALTEZZA
450	414	500	650
600	564	500	650

Finitura: cromo

Art.371+NUVOLA



**RACCOGLITORE ROTONDO DA ANTA.
INVOLUCRO IN ACCIAIO INOX. SOLLEVAMENTO
AUTOMATICO DEL COPERCHIO.**

Dimensioni: 277X277X355h

Capacità: 13 L

Art.274



**RACCOGLITORE ROTONDO DA ANTA.
SOLLEVAMENTO AUTOMATICO DEL COPERCHIO.**

Dimensioni: 277X277X355h

Colori: bianco e grigio chiaro

Capacità: 13 L

Art. 270



**RACCOGLITORE ESTRAZIONE FRONTALE.
INVOLUCRO ESTERNO GRIGIO CHIARO.
SOLLEVAMENTO AUTOMATICO DEL COPERCHIO.**

Dimensioni: 230X380X360

2 SECCHI

Capacità: 15 L

Art. 283



**RACCOGLITORE ESTRAZIONE FRONTALE.
INVOLUCRO ESTERNO GRIGIO CHIARO/INOX.
SOLLEVAMENTO AUTOMATICO DEL COPERCHIO.**

Dimensioni: 230X380X360

2 SECCHI

Capacità: 21 L

Art. 252




**RACCOGLITORE ESTRAZIONE FRONTALE.
INVOLUCRO ESTERNO GRIGIO CHIARO.
SOLLEVAMENTO AUTOMATICO DEL COPERCHIO.**

Dimensioni: 255X450X398 MM

2 SECCHI


Capacità: 28 L

Art. 227



RACCOGLITORE DA CASSETTO CON GRANDI COPERCHI E FILTRO ANTI ODORE

Art	Dimensioni	Altezza	Capacità
Makitecnokit 60	600x450	260/306	8+25
Makitecnokit 90	900x450	260/306	25+8+25
Makitecnokit 120	1200x450	260/306	25+8+8+25




RACCOGLITORE DA CASSETTO

Kit da cassetto composto da: coperchi, filtro antiodore, e base portasecchi in alluminio verniciato realizzata in un pezzo unico.

Disponibile con secchi nelle altezze da 30, 26 e 22 cm, per cassette da 60, 90, 120 cm con profondità 45 o 50 cm.

Art	Dimensioni	Altezza	Capacità
Makikit 60	600x450	260/306	8+25
Makikit 90	900x450	260/306	25+8+25
Makikit 120	1200x450	260/306	25+8+8+25



RACCOGLITORE DA CASSETTO

Kit da cassetto composto da: coperchi, filtro antiodore, e base portasecchi in alluminio verniciato realizzata in un pezzo unico.

Disponibile con secchi nelle altezze da 30, 26 e 22 cm, per cassette da 60, 90, 120 cm con profondità 45 o 50 cm.

Art	Dimensioni	Altezza	Capacità
Tecnokit 60	600x450	260/306	8+25
Tecnokit 90	900x450	260/306	25+8+25
Tecnokit 120	1200x450	260/306	25+8+8+25

RACCOGLITORE DA CASSETTO

Kit da cassetto composto da: coperchi, filtro antiodore, e base portasecchi in alluminio verniciato realizzata in un pezzo unico.

Disponibile con secchi nelle altezze da 30, 26 e 22 cm, per cassette da 60, 90, 120 cm con profondità 45 o 50 cm.

Art	Dimensioni	Altezza	Capacità
Kit da cassetto 60	600x450	260/306	8+25
Kit da cassetto 90	900x450	260/306	25+8+25
Kit da cassetto 120	1200x450	260/306	25+8+8+25





FASTER

Portarifiuti estraibile a 1 contenitore in acciaio inossidabile

Dimensioni: 256x425x38

Capacità: 18 L



ECO.UNO

Portarifiuti estraibile a 1 contenitore in acciaio inossidabile

Dimensioni: 285x460x370

Capacità: 24 L



ECO.DUE

Portarifiuti estraibile a 1 contenitore in acciaio inossidabile

Dimensioni: 285x460x370

Capacità: 15+8 L



ECO.TRE

Portarifiuti estraibile a 1 contenitore in acciaio inossidabile

Dimensioni: 380x460x370

Capacità: 16+7,5+7,5 L



ECO.FAT

Portarifiuti estraibile a 1 contenitore in acciaio inossidabile

Dimensioni: 380x460x370

Capacità: 16+16 L



Raccoglitore per cestone per base 90 mm

Dimensioni: 840x490x300 mm

Capacità: 47 L

Art. 902

Raccoglitore per cestone per base 90

Dimensioni: 840x490x250 mm

Capacità: 44 L

Art. 906



Raccoglitore per cestone per base 90 mm

Dimensioni: 840x490x300 mm

Capacità: 47 L

Art. 901



Raccoglitore ad estrazione frontale 2 secchi per anta da 45. Grigio chiaro

Dimensioni: 343x475x372 mm

Capacità: 16+16 L

Art. 516




Raccoglitore ad estrazione frontale 2 secchi per anta da 45. Grigio chiaro

Dimensioni: 343x475x372 mm

Capacità: 17 L + 7,5 L + 7,5 L

Art. 517



Pattumiera ad estrazione frontale in acciaio inox.


Acorrevole su pratiche guide fissate alla base del mobile, contiene un capiente secchio da 18 litri.

Disponibile con carrozzeria in acciaio inox 18/8, alluminio verniciato, lamiera plastificata e lamiera plastificata brown

Dimensioni: 260x430x350 mm

Capacità: 18 L

Art. prima




10 LT + 10 LT

Pattumiera ad estrazione frontale in acciaio inox
Spazio è disponibile nelle due versioni, acciaio inox 18/8 e alluminio verniciato.

Dimensioni: 380x410x330 mm

Capacità: 10 L + 10 L 2 secchi

Art. spazio




21 LT

Pattumiera ad estrazione frontale in acciaio inox
Disponibile anche nella versione a 2 secchi

Dimensioni: 270x420x390 mm

Capacità: 18 L

Art. box




10 LT + 10 LT + 16 LT

Pattumiera ad estrazione frontale in acciaio inox

Dimensioni: 260x430x350 mm

Capacità: 18 L


Art box3



**PORTAPOSATE PLASTICA GRIGIA
PER BASE 30**

Dimensioni: 200-251X390/490


Art 770



**PORTAPOSATE PLASTICA GRIGIA
PER BASE 40**

Dimensioni: 297-351X390/490


Art 772



**PORTAPOSATE PLASTICA GRIGIA
PER BASE 45**

Dimensioni: 347-401X390/490


Art 773



**PORTAPOSATE PLASTICA GRIGIA
PER BASE 60**

Dimensioni: 390-490X497/551

Art 776



**PORTAPOSATE PLASTICA GRIGIA
PER BASE 90**

Colore Grigio metallizzato.

Dimensioni :

Precisione stampo +/- mm. 1.


Larghezza cm. 84 (max) - cm. 79,5 (min).

Profondità cm. 49 (max) - cm. 38,8 (min).

Altezza cm. 4,4.

E' possibile rifilare


Art 780



PORTAPOSATE IN LEGNO
PER BASE 45

Dimensioni: 358X472 mm


Art 2020



PORTAPOSATE IN LEGNO
PER BASE 60

Dimensioni: 508X472 mm

Art 2030




PORTAPOSATE IN LEGNO
PER BASE 90

Dimensioni: 808x472

Art.2040

MANIGLIA ORLANDO

Tipologia: incasso
In acciaio




Diam	L	C	Art.
12	178	128	38.9352651
12	188	128	38.9290451
12	210	160	38.9352751
12	380	320	38.9353051
12	592	512	38.9292651
12	720	640	38.9292751
12	976	896	38.9292951
C1 : 448			

Finiture: cromato brillo (11) , nichel satinato (51)

Confezione pz. 5 o

MANIGLIA MONTREAL

Alluminio
Finiture: nichel satinato (51), cromato brillo (11)




L		Art.
160	128	38.92917
160	128	38.92917
192	160	38.92918
192	160	38.92918

Confezione pz. 20


MANIGLIA BOMBAY

Alluminio
Finiture: nichel satinato (51)
Misure: L=160 C=128



Confezione pz. 50

Art. 38.92921



MANIGLIA MANCHESTER



Tipologia: incasso

In Zama

Finiture: verniciato nichel opaco (24), cromo opaco (64)

Confezione pz. 100

art. 38.93444



MANIGLIA PARMA


Tipologia: incasso

In Zama

Finiture: cromo brillo (11), cromo opaco (64)

Confezione pz. 100

art. 38.92916



MANIGLIA MODENA


Tipologia: incasso

In Zama

Finiture: cverniciato alluminio (25)

Confezione pz. 100

art. 38.92915




MANIGLIA TUCSON

Tipologia: pomoli

In Zama

Finiture: nichel satinato (51), cromo opaco (64),
cromato brillo (11)

ART. 38.92920



MANIGLIA MONTEVIDEO


Tipologia: pomoli

In Zama

Finiture: nichel satinato (51)

Confezione pz. 50

art. 38.93000



MANIGLIA SANTIAGO


Tipologia: pomoli

In Zama

Finiture: nichel satinato (51)

Confezione pz. 50

art. 38.92995



MANIGLIA VIENA


Tipologia: pomoli

In Zama

Finiture: nichel satinato (51)

H	ØA	ØA	Art
27.1	18.4	20	38.92983
33.6	23.7	25	38.92984

Confezione pz. 50




MANIGLIA NIMES

Tipologia: pomoli
In Zama

Finiture: nichel satinato (51)

Confezione pz. 25

art. 38.92977




MANIGLIA RENO

Tipologia: pomoli
In Zama

Finiture: cromo opaco (64)

Confezione pz. 50

art. 38.93438



MANIGLIA RIGA


In Zama

Finiture: nichel satinato (51)

Misure: L=138 C=128

Confezione pz. 25

art. 38.93537



MANIGLIA FUJI

In Zama

Finiture: nichel satinato (51)


L	C	ART
103	96	38.93539
135	128	38.93540

Confezione pz. 25

MANIGLIA HABANA

In Zama

Finiture: nichel satinato (51), cromato brillo (11)




L	C	H	E	ART
136	128	30.8	9	38.9298651
136	128	30.8	9	38.9298611
169	160	34.7	10	38.9298751
169	160	34.7	10	38.9298711

Confezione pz. 25

MANIGLIA HOLLYWOOD

In Zama

Finiture: nichel satinato (51),
Misure: L=138, C=128




Confezione pz. 25

Art. 38.91548

MANIGLIA CALGARY

In Zama

Finiture: nichel satinato (51), cromato opaco (64)
Misure: L=166 c=160




Confezione pz. 100

art. 38.93163

MANIGLIA MINNEAPOLIS


In Zama

Finiture: nichel satinato (51), cromato opaco (64)
L=180 c=160



Confezione pz. 100

art. 38.93155




MANIGLIA LANZAROTE

In Zama

Finiture: verniciato nichel opaco (24)
L=165 c=128

Confezione pz. 50

art. 38.61306




MANIGLIA DETROIT

Alluminio

Finiture: anodizzato opaco (62)

L	Art.
298	38.90042
398	38.90043
448	38.90044
498	38.90045
598	38.90046
698	38.90047
798	38.90062
898	38.90063

Confezione pz. 25



MANIGLIA MADRID

Alluminio

Finiture: anodizzato opaco (62)


L	Art.
298	38.93113
398	38.93115
448	38.93116
498	38.93117
598	38.93118
698	38.93142
798	38.93143
898	38.93136
998	38.93144

Confezione pz. 10

MANIGLIA

Alluminio

Finiture: anodizzato opaco (62)



L	Art.
298	38.92947
398	38.92948
448	38.92949
498	38.92950
598	38.92951
698	38.92952
798	38.92953
898	38.92954
998*	38.92955


Confezione pz. 24

*Confezione pz 8

MANIGLIA RODAS

Alluminio


Finiture: anodizzato opaco (62)



L	Art.
298	38.92956
398	38.92957
448	38.92958
498	38.92959
598	38.92960
698	38.92961
798	38.92962
898	38.92964
998*	38.92965

Confezione pz. 24

*Confezione pz 8



MECCANISMO PER LETTO RIBALTABILE


Modelli:

Letto singolo con molla
Letto singolo con pistone a gas
Letto doppio con molla
Letto doppio con pistone a gas

Finiture: 22

Confezione pz. 1

Art. 104.2578



ASTA TELESCOPICA A SCATTO


Modelli:

3 scatti
3 scatti
7 scatti

Finiture: 20

Confezione pz. 1

Art. 104.2579



MECCANISMO PER LETTO RIBALTABILE

Modelli:


Singolo con portata statica Kg 170
Portata dinamica Kg 70

Doppio
Portata statica Kg 300
Portata dinamica Kg 100


Finiture: 07-08-09

Confezione pz. 1

Art. 104.6184



Confezione pz. 1





770/1200




Matrix	A	B	C	D
8x100	100	10	8	12
8x120	120	10	8	12
8x145	145	10	8	12
8x170	170	10	8	12
10x100	100	12	10	14
10x120	120	12	10	14
10x145	145	12	10	14
10x170	170	12	10	14
12x120	120	14	12	14
12x145	145	14	12	14
12x170	170	14	12	14
12x200	200	14	12	14

182



PORTACANCELLERIA ESTRAIBILE

Art. 104.6305




PORTATASTIERA

Con guida a sfere

Il porta mouse può essere montato su ambo i lati.
E' incluso tappettino per il porta mouse.

Art. 38.4193121




GAMBA QUADRATA

Include viti 5x25 per fissaggio della base al piano

Finitura: alluminio

H	Art
710	38.32456.62
738	38.32457.62
830	38.32458.62




GAMBA TAVOLO Ø60

Include viti 5x25 per fissaggio della base al piano

Finitura: cromato brillo 11, verniciato bianco 12,
verniciato nero 14, verniciato alluminio 25, grigio
antracite 35, Nichel satinato 51

H	Art
710	38.30536
830	38.30439
738	38.30477





GAMBA CONUS

Include viti 5x25 per fissaggio della base al piano
L’anello centrale permette di bloccare la regolazione
per ottenere un maggiore fissaggio della gamba

Acciaio e tecnoplastica

Art. 38.30689





GUIDA SKATE PER TAVOLI ALLUNGABILI

Per piani in legno o in vetro.
Scorrimento mediante ruote con cuscinetto a sfere.
Il piano per l’allungamento è contenuto nella propria
struttura.
Possibilità di montare un fondo di 4mm nella parte
inferiore della guida per mettere il piano o come
alloggio per accessori.

Acciaio e alluminio

Finitura: anodizzato opaco (62)

A	B	Art
1.080	0.815	38.40003 62
1.180	0-930	38.40004 62
1.280	0-1.015	38.40005 62






GAMBA DI ACCIAIO

Diametro 80

Include viti 5x25 per il fissaggio della base al piano
Finitura: cromato brillo


H	ART.
710	38.3111811



GAMBA IN ALLUMINIO

Include viti 5x25 per il fissaggio della base al piano
Finitura: anodizzato opaco

H	ART.
710	38.3112462
830	38.3112562
870	38.3121762



GAMBA CON RUOTA E FRENO

Include viti 5x25 per il fissaggio della base al piano
Finitura: verniciato alluminio

ART. 38.3061625



ZINCATA BIANCA 100 H lubrificata

Diametri [mm]	3	3,5	4	4,5	5
N° Cava PZ	Z 1	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2
Lung/Filet. [mm]					
10	•				
12	•	•	•		
16	•	•	•		
18	•	•	•		
20	•	•	•		
25	•	•	•		
30	•	•	•		
35	•	•	•		
40	•	•	•		
45	•	•	•		
50		•	•		
55		•	•		
60			•		
70			•		•
80/63			•	•	
90/63			•		•
100/63					•

ART. PVACZP____B8C



CHROMITING lubrificata

Diametri [mm]	3,5	4	4,5	5
N° Cava PZ	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2
Lung/Filet. [mm]				
30/18	•	•		
35/20	•	•		
40/25	•	•	•	
45/28	•	•	•	
50/30	•	•	•	•
60/34		•	•	•
70/43		•	•	•
80/47				•

ART. PFACZP____C8C



NICHELATA LUCIDA

Diametri [mm]	3,5	4
N° Cava PZ	Z 2	Z 2
Tipo Mustad	259A	264A
Lunghezza [mm]		
16	•	
18	•	•

ART. PR (tipo mustad) ____NIC



LOGICA Illuminazione


ILLUMINAZIONE LED: una serie di prodotti specifici per l'illuminazione di pensili, basi, mensole e piani lavoro che per le loro caratteristiche tecniche, il ricercato design, il gioco di luci e colori, creano un connubio perfetto tra funzionalità, eleganza ed innovazione.

Una particolare attenzione va posta sicuramente alla realizzazione di **profili led su misura**: siamo in grado di fornirvi anche un solo articolo delle misure da voi richieste!

Ogni prodotto è garantito e dalle elevate prestazioni, in quanto:

- ✓ Prodotto interamente Italia: **MADE IN ITALY**;
- ✓ Possibilità di realizzare **anche 1 solo pezzo su misura**;
- ✓ Materiale garantito: dalla materia prima al prodotto finito, ogni singolo processo produttivo è svolto con sistemi e procedure certificate **ISO 9002**;






P20 MYCOS

Profilo per pensili in alluminio, finitura satinato.

Tipologia: pensile

Dimensioni: 43x20 mm

Art. P20.____




P21 DIXI

Profilo ad incasso in alluminio, finitura satinato.

Tipologia: incasso

Dimensioni: 20x11 mm

Art. P21.____




P22 ELTOS

Profilo esterno in alluminio, finitura satinato.

Tipologia: esterno

Dimensioni: 15x20 mm

Art. P22.____




P27 BASES

Profilo esterno in alluminio, finitura satinato.

Tipologia: esterno

Dimensioni: 15x20 mm

Art. P27.____




P33 DROMOS

Profilo ad incasso indiretto in alluminio, finitura satinato.

Tipologia: incasso

Dimensioni: 38x20 mm

Art. P33.____




P34 KLINO

Profilo esterno in alluminio

Tipologia: esterno

Dimensioni: 28x24 mm

Art. P34.____




P36 DROMO

Profilo ad incasso indiretto in alluminio, finitura satinato.

Tipologia: incasso

Dimensioni: 20x14 mm

Art. P36.____




P37 ESTES

Profilo appendiabiti in alluminio, finitura satinato

Tipologia: esterno

Dimensioni: 18x29 mm

Art. P37.____




P39 KLINO1

Profilo esterno in alluminio, finitura satinato

Tipologia: esterno

Dimensioni: 24x28 mm

Art. P39.____





P40 ENTOS

Profilo per pensile in alluminio, finitura satinato

Tipologia: pensile

Dimensioni: 21x19 mm

Art. P40.____




P42 KALOS

Profilo ad incasso in alluminio, finitura satinato

Tipologia: incasso

Dimensioni: 17,5x11 mm

Art. P42.____




P50 KERAS

Profilo ad incasso indiretto in alluminio, finitura satinato

Tipologia: incasso

Dimensioni: 56x30 mm

Art. P50.____




P51 ITYS

Profilo esterno modello liscio in alluminio, finitura satinato

Tipologia: incasso

Dimensioni: 17x8 mm

Art. P51.____




P52 TETRA

Profilo esterno in alluminio, finitura satinato

Tipologia: esterno

Dimensioni: 16x16 mm

Art. P52.




P53 KLAO

Profilo esterno modello liscio in alluminio, finitura satinato

Tipologia: incasso

Dimensioni: 16x16 mm

Art. P53.




P69 DYPLUS

Profilo esterno modello liscio in alluminio, finitura satinato.

Tipologia: esterno

Dimensioni: 20x40 mm

Art. P69.



P43 TLINE


Profilo per pensile in alluminio, finitura satinato.

Tipologia: pensile

Dimensioni: 28x25 mm

NUOVO

Art. P43.____



P44 KONEO


Profilo esterno in alluminio, finitura satinato

Tipologia: esterno

Dimensioni: 32x12,8 mm

NUOVO

Art. P44.____




P38 FAOS

Profilo per piano in vetro in PVC. Finitura trasparente.

Tipologia: esterno

Dimensioni: 32x12,8 mm

Art. P38.____




P10 BALI

Profilo per piano in vetro in alluminio.

Tipologia: incasso


Dimensioni: 15x26,4 mm

Art. P10.____




KP31 KIT SCOLAPIATTI

Art. KP31. ____



KP32 KIT SOTTOLAVABO

Art. KP32. ____





STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva protetta IP65 30 led al metro
2,4W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P67E ____




STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva 60 led al metro
4,8W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P06 ____




STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva protetta IP65 60 led al metro
4,8W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P67 ____




STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva 120 led al metro
9,6W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P06D




STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva protetta IP65 120 led al metro
9,6W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P67D




STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva 240 led al metro
19,2W metro 24V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P13




STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva protetta IP65 240 led al metro
19,2W metro 24V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P13.65



STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva 240 led al metro
19,2W metro 24V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P16




STRIP LED CHIP 3528

Strip led adesiva protetta IP65 240 led al metro
19,2W metro 24V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P16.65




STRIP LED CHIP 3010

Strip led non adesiva protetta
IP65 60 LED al metro 4,8W/metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P11.65




STRIP LED CHIP 3010

Strip led non adesiva protetta
IP65 120 LED al metro 9,6 W/metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Chiedere disponibilità

Art. P11D.65





STRIP LED CHIP 5050 - RGB

Strip led adesiva 30 LED Metro
7,2 W metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art.P15E




STRIP LED CHIP 5050

Strip led adesiva protetta IP65 30 LED Metro
7,2 W metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P15E.65




STRIP LED CHIP 5050

Strip led adesiva protetta IP65 60 LED Metro
14,4 W metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P15.65




STRIP LED CHIP 5050 – RGB

Strip led adesiva 30 led metro
7,2 W metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P15E.RGB




STRIP LED CHIP 5050 – RGB

Strip led adesiva protetta IP65 30 LED metro 7,2 W
metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P15E.RGB65




STRIP LED CHIP 5050 – RGB

Strip led adesiva 60 LED metro 14,4 W metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P15.RGB




STRIP LED CHIP 5050 – RGB

Strip led adesiva protetta IP65 60 LED metro 14,4 W metro – 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P15.RGB65




STRIP LED CHIP 5630

Strip led adesiva - 120 led/metro
Consumo 14.4 W metro – 24 V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P18.65




STRIP LED CHIP 5630

Strip led adesiva protetta IP65 -120 led/metro
Consumo 14.4 W metro – 24V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

Art. P17D.65



KIT ALIMENTATORE CABLATO CON SPINA EUROPEA


IN: 230V

OUT: 350mA

POWER: 6W MAX

ALIMENTATORE A 4 VIE

Art.K6W.4MINIBA



KIT ALIMENTATORE CABLATO CON SPINA EUROPEA


IN: 230V

OUT: 12 V DC

POWER: 6W MAX

ALIMENTATORE A 6 VIE

Art.K6LED.15WBA




KIT ALIMENTATORE CABLATO CON SPINA EUROPEA

IN: 230V 50Hz

OUT: 20 W 12 V DC

ALIMENTATORE A 4 VIE

Art.K4LED.20W



KIT ALIMENTATORE CABLATO CON SPINA EUROPEA


IN: 230V 50 Hz

OUT: 12 V DC

POWER: 30W MAX

ALIMENTATORE A 12 VIE

Art.K12LED.30WBA




KIT ALIMENTATORE CABLATO CON SPINA EUROPEA

IN: 230V 50Hz

OUT: 50 W 12 V DC

ALIMENTATORE A 4 VIE

Art.K4LED.50W




KIT ALIMENTATORE CABLATO CON SPINA EUROPEA

IN: 230V 50Hz

OUT: 75 W 12 V DC

ALIMENTATORE A 6 VIE

Art.K6LED.75W




RILEVATORE DI PRESENZA

MAX 30W

OUT: 12/24V DC

IN: 12/24V DC

Art.P1535



TOUCH LED BLU DI SEGNALEZIONE

IN: 12/24V DC

OUT: 350 mA

POWER: 60W Max



Art.P1536



TOUCH LED BIANCO DI SEGNALEZIONE

IN: 12/24V DC
OUT: 350 mA
POWER: 60W Max



Art.P1536



INTERRUTTORE MECCANICO

IN: 12/24V DC
OUT: 350 mA
POWER: 60W Max



Art.P1537



RADAR

MAX 30W
IN: 12/24V DC
OUT: 12/24DC


Art.P1538



T651.230BA

IN: 100-240V
OUT: 350 mA
POWER: 250W MAX

Art.T651.230BA




T657.230OC – TOUCH SWITCH

IN: 220-240V 50Hz

POWER: 500W AC MAX

Art.T657.230OC




T660.230 – TOUCH SWITCH

IN: 100-240V 50Hz

POWER: 250W AC MAX

Art.T666.230OC




T700.DRIVER –SWITCH + REMOTE CONTROL

IN: 2.4 GHz

POWER: 15W MAX 12v DC

30W MAX 24V DC

Art.T700. DRIVER




T700.RGB –DRIVE + REMOTE CONTROL

IN: 2.4 GHz

POWER: 15W MAX 12v DC

30W MAX 24V DC


Art.T700. DRIVER



COPRIFILI EPI

Profilo incasso copri fresata in alluminio, finitura satinato

Art. EPI P3000



F03Q XENO

Faretto in metacrilato di forma quadrata con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: sabbiata

Dimensioni: 50x50 mm

Tipologia: sporgente

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F03Q



F03T XENO

Faretto in metacrilato di forma rotonda con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: sabbiata

Dimensioni: 50x10 h mm

Tipologia: sporgente

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F03T



F06 - RODIO

Faretto in plastica di forma rotonda con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio, acciaio, trasparente

Dimensioni: 32 x 10,2 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F06



F06.E30 - RODIO

Faretto in plastica di forma rotonda fornito di lente con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio, acciaio, trasparente

Dimensioni: 32 x 22,5 mm

Tipologia: sporgente

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F06.E30



F09 - THOR

Faretto in metallo di forma rotonda con LED di potenza da 1.2W 350 mA



Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio,

Dimensioni: 30 x 15,5 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F09



F27 - THOR

Faretto di forma quadrata con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio,

Dimensioni: 30 x 30 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F27



F39- LITHOS

Faretto in metallo con vetro sabbiato di forma rotonda con LED smd da 1.6W 12VDC


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio, acciaio

Dimensioni: 68 x 17,5 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F39



F54-THOR

Faretto di forma rettangolare con mascherina in metallo con LED smd da 1.6W 12VDC


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio, acciaio

Dimensioni: 93 x 134 h 17 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F54



F24 - ASTER


Faretto con metacrilato opalino di forma quadrata con LED smd da 1.3W 12VDC

Dimensioni: 45 x 45 h 6.6 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Art. F24



F69 - IRIDIO

Faretto orientabile in metallo sabbiato di forma rotonda con LED da 1.2W 350 mA


Dimensioni: 39x h 14 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Chiedere disponibilità

Art. F69




S421

LAMPADA A SOSPENSIONE IN VETRO

Tubo pirex trasparente e sabbiato con LED di potenza 5W 230V AC. Alimentatore incorporato.

Art. S421



S418

LAMPADA A SOSPENSIONE IN METACRILATO

Trasparente curvato ad S con LED di potenza 9.6W 230V AC. Alimentatore incorporato.

Art. S418




















S400










LAMPADA A SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO LATTE














Con LED di potenza 9W 230V AC. Alimentatore incorporato.














Art. S400












	A30MK		Lampada LED a parete in acciaio e vetro trasparente con inserto centrale serigrafato. 5W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A45MK		Lampada LED a parete in acciaio e metacrilato sabbato. 5W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A49MK		Lampada LED a parete in metallo cromato. 4x 1.2W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A72MK		Lampada LED a parete in metallo cromato e vetro bianco latte. 7.68W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A74MK		Lampada LED a parete con struttura in acciaio e vetro sabbato. 9.6W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A89MK		Lampada LED a parete in metallo verniciato bianco. 7W 220-240V GU10. Alimentatore incorporato.



	A90MK		Lampada LED a parete in acciaio con vetro bianco latte. 14.4W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A100MK		Lampada LED a parete in metallo verniciato bianco. 7.68W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A117MK		Lampada LED a parete con struttura in metallo verniciato bianco e vetro satinato. 13W 230V 50Hz.
	A118MK		Lampada LED a parete in metallo verniciato bianco. 13W 230V 50Hz.
	A120K.03		Lampada LED a parete bianca. 3.5W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A120K.05		
	A120K.03		Lampada LED a parete bianca. 13W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato. OSRAM GARANZIA 5 ANNI
	A120K.05		
	A121MK		Lampada LED cromata. 5W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A34MK		Lampada LED cromata. 9.6W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.


	A21K		Lampada da specchio disponibile in diverse finiture con LED da 2x3,5W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A22K		Lampada da specchio cromata con LED da 2x3,5W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A27K		Lampada da specchio cromata con LED da 5W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A42K.350		Lampada da specchio in acciaio con LED da 4.32 W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A42K.550		Lampada da specchio in acciaio con LED da 7.2 W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A56K		Lampada da specchio bianca con LED da 4.8W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A58K.410		Lampada da specchio cromata con LED da 5.76W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A58K.610		Lampada da specchio cromata con LED da 9.6W 24V DC. Alimentatore in scatola.

	A95K		Lampada da specchio cromata regolazione a snodo con LED da 3,5W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A119K		Lampada da specchio in metallo cromato e vetro sabbato, con tappi esterni in metacrilato. Led da 5W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A91K		Lampada da specchio in acciaio con LED da 5.76W 230V 50Hz AC. Alimentatore incorporato.
	A102K		Lampada da specchio cromata con LED da 9.6W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A112K		Lampada da specchio in alluminio con LED da 4.32W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A108K		Lampada da specchio in alluminio con LED da 4.32W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A115K		Lampada da specchio cromata con LED da 3.76 W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A123K		Lampada da specchio bianca con LED da 5.76 W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A116K		Lampada da specchio in acciaio con LED da 5.84W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A122K		Lampada da specchio cromata con LED da 6.72W 24V DC. Alimentatore in scatola.

	A81K		Lampada da specchio cromata con LED da 10.56W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A61K		Lampada da specchio cromata con LED da 3W 350mA. Alimentatore in scatola.
	A61K.DO		Lampada da specchio cromata con LED da 2x3W 350mA. Alimentatore in scatola.
	A67K		Lampada da specchio cromata con LED da 2.4W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A68K		Lampada da specchio in acciaio con LED da 1.92W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A72K		Lampada da specchio cromata con LED da 7.68W 24V DC. Alimentatore in scatola.
	A124K		Lampada da specchio cromata con LED da 8.4W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A75K		Lampada da specchio cromata con LED da 3,5W 12V DC. Alimentatore in scatola.
	A114K		Lampada da specchio in metallo cromato con LED da 5W 350mA. Alimentatore in scatola.

	B100K		Lampada da specchio cromata con LED da 4.5W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	B101K		Lampada da specchio cromata con LED da 6W 350mA. Alimentatore in scatola.
	B105K		Lampada da specchio cromata con LED da 5.7W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	B102K.300		Lampada da specchio cromata con LED da 4.4W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	B102K.500		Lampada da specchio cromata con LED da 7W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A125K		Lampada da specchio cromata con LED da 6.24W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.
	A126K		Lampada da specchio cromata con LED da 7W 12V DC. Alimentatore in scatola.

	A05K		Lampada flessibile cromata con LED da 1.2W 350mA. Alimentatore in scatola.
	A55K		Lampada flessibile cromata con LED da 5W 350mA. Alimentatore in scatola.




FLIP TOP EVOLINE

FLip top Data con struttura in acciaio inox
Configurabile con prese elettriche nelle varie versioni internazionali, moduli dati e multimedia.
Uscita cavi protetta con spazzola antipolvere o, in alternativa, con labbro in gomma.
Apertura e chiusura del coperchio con scatti in posizioni intermedie.
Misure speciali a richiesta.

Dimensioni:

235x157 mm medium Art. 15934200 0100

185x157 mm small Art. 159342020700




PORT TORRETTA

Torretta a scomparsa in alluminio con prese elettriche e prese dati con 3 schuko .

Brevettato a livello internazionale, trova applicazione in cucine, uffici, sale riunioni e ovunque siano richiesti ordine e design.

Art. 15934200 0100



EVOLINE Qi-CHARGER

Il futuro: ricarica wireless, con la bobina di carica Qi, di tutti i telefoni cellulari e smartphone compatibili Qi (o utilizzando una cover per telefono cellulare con funzione di ricarica Qi).

Ricaricare il telefono senza cavo

installazione invisibile sotto i piani tavolo (restante spessore 3 mm)

Facile installazione in postcipo.
senza radiazioni nocive

Ø (mm): 79

Altezza (mm): 18

Ø di montaggio (mm): 80

Profondità di montaggio: spessore residuo del pannello
3 mm

Lunghezza cavo di connessione (mm): 1500

Tensione: 19 V

Potenza (W): 5,5

Materiale: Plastica




Finitura: nero

NOVITA'

Art. 04.103374012

PARETI ATTREZZATE

Componenti e complementi d'arredo.




A RICHIESTA CATALOGO GENERALE

SUPPORTO **M DS12 F**

- ACCIAIO

Supporto a scomparsa per ripiani in legno (minimo 22 mm),
diametro $\varnothing$ 12 mm. Con piastra di connessione completa di 2 fori per viti TSP $\varnothing$ 4 max.

- Misure foratura nel ripiano: $\varnothing$ 12,5 x 155 mm




Lungh.	$\varnothing$	Porta Max. 1 pz/pcs	ZINCATO bianco Part. Nr. (rif. 1 pz)
[mm]	[mm]	[Kg]	
150	12	8	M DS12 F 150 0 W
200	12	8	M DS12 F 200 0 W

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

SUPPORTO **M DBF5 F**

- ACCIAIO

Supporto porta blister con filo $\varnothing$ 5 mm,
ad "U", con punta arrotondata.




Lungh. L	Porta Max. 1 pz/pcs	CROMATO	GRIGIO Bucciato
[mm]	[Kg]	Part. Nr. (rif. 1 pz)	RAL 9006 Vernic. Part. Nr. (rif. 1 pz)
150	2	M DBF5 F 150 0 C	M DBF5 F 150 0 6
200	2	M DBF5 F 200 0 C	M DBF5 F 200 0 6
250	2	M DBF5 F 250 0 C	M DBF5 F 250 0 3

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

SUPPORTO **M DL25 F**

Supporto per ripiani in **LEGNO** spessore 20 – 25 mm,
completo di fori $\varnothing$ 5 mm inferiori e posteriori, per fissaggio ripiano.

• ACCIAIO




Lungh. [mm]	Alt. H [mm]	Porta Max. 1 coppia [Kg]	Verso	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic. Part. Nr. (rif. 1 pz)	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr. (rif. 1 pz)
240	45	18	DX	M DL25 F 240 D 1	M DL25 F 240 D 6
			SX	M DL25 F 240 S 1	M DL25 F 240 S 6

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE, MATERIALI e LUNGHEZZE, richiedere informazioni.

SUPPORTO **M DG34 F**

Supporto porta grucce inclinato a 10 denti
diametro $\varnothing$ 20 mm.

• ACCIAIO



Lungh. [mm]	Altezza [mm]	Porta Max. 1 pz/pcs [Kg]	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr. (rif. 1 pz)
284	236	5	M DG34 F 290 0 6


Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

C 0010 A

Profilo a Cremagliera CENTRALE CON FORATURA SINGOLA a passo 37 mm.

Per pannellature e rivestimenti o a vista con coperture (E 0010 A - E 0012 A).

Completo di asole orizzontali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole verticali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm), per un fissaggio regolabile.



Lunghezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.	anodizzato ORO Part. Nr.	anodizzato NERO* (su richiesta) Part. Nr.
2013	C 0010 A 2013 A	C 0010 A 2013 G	C 0010 A 2013 3
2531	C 0010 A 2531 A	C 0010 A 2531 G	C 0010 A 2531 3
3012	C 0010 A 3012 A	C 0010 A 3012 G	C 0010 A 3012 3


Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

C 0011 A

Profilo a Cremagliera LATERALE CON FORATURA SINGOLA a Passo 37 mm.

Per pannellature e rivestimenti o a vista con coperture (E 0010 A - E 0012 A).

Completo di asole orizzontali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole verticali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm), per un fissaggio regolabile.



Lunghezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.	anodizzato ORO Part. Nr.	anodizzato NERO* (su richiesta) Part. Nr.
2013	C 0011 A 2013 A	C 0011 A 2013 G	C 0011 A 2013 3
2531	C 0011 A 2531 A	C 0011 A 2531 G	C 0011 A 2531 3
3012	C 0011 A 3012 A	C 0011 A 3012 G	C 0011 A 3012 3


Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

C 0012 A

Profilo a Cremagliera CENTRALE CON FORATURA DOPPIA a Passo 37 mm.

Per pannellature e rivestimenti o a vista con coperture (E 0010 A - E 0012 A).

Completo di asole orizzontali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole verticali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm), per un fissaggio regolabile.



Lunghezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.	anodizzato ORO Part. Nr.	anodizzato NERO* (su richiesta) Part. Nr.
2013	C 0012 A 2013 A	C 0012 A 2013 G	C 0012 A 2013 3
2531	C 0012 A 2531 A	C 0012 A 2531 G	C 0012 A 2531 3
3012	C 0012 A 3012 A	C 0012 A 3012 G	C 0012 A 3012 3

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.


C 1910 A

Profilo in alluminio, Cremagliera CENTRALE CON FORATURA SINGOLA a passo 37 mm.
Per pannellature spessore 18-19 mm senza lavorazioni. Montaggio rapido dei pannelli, a pressione, mezzo CLIP.

Completo di asole orizzontali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole verticali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm), per un fissaggio regolabile.



Pannelli sp.18-19 mm senza lavorazioni e bordi in testa



Lunghezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.	anodizzato ORO* (su richiesta) Part. Nr.	anodizzato NERO* (su richiesta) Part. Nr.
2013	C 1910 A 2013 A	C 1910 A 2013 G	C 1910 A 2013 3
2531	C 1910 A 2531 A	C 1910 A 2531 G	C 1910 A 2531 3
3012	C 1910 A 3012 A	C 1910 A 3012 G	C 1910 A 3012 3

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.


C 1911 A

Profilo in alluminio, Cremagliera LATERALE CON FORATURA SINGOLA a Passo 37 mm.
Per pannellature spessore 18-19 mm senza lavorazioni. Montaggio rapido dei pannelli, a pressione, mezzo CLIP.

Completo di asole orizzontali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole verticali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm), per un fissaggio regolabile.



Pannelli sp.18-19 mm senza lavorazioni e bordi in testa



Lunghezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.	anodizzato ORO* (su richiesta) Part. Nr.	anodizzato NERO* (su richiesta) Part. Nr.
2013	C 1911 A 2013 A	C 1911 A 2013 G	C 1911 A 2013 3
2531	C 1911 A 2531 A	C 1911 A 2531 G	C 1911 A 2531 3
3012	C 1911 A 3012 A	C 1911 A 3012 G	C 1911 A 3012 3


Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

C 1912 A

Profilo in alluminio, Cremagliera CENTRALE CON FORATURA DOPPIA a passo 37 mm.
 Per pannellature spessore 18-19 mm senza lavorazioni. Montaggio rapido dei pannelli, a pressione, mezzo CLIP.
 Completo di asole orizzontali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole verticali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm), per un fissaggio regolabile.



Pannelli sp. 18-19 mm senza lavorazioni e bordi in testa




Lunghezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.	anodizzato ORO* (su richiesta) Part. Nr.	anodizzato NERO* (su richiesta) Part. Nr.
2013	C 1912 A 2013 A	C 1912 A 2013 G	C 1912 A 2013 3
2531	C 1912 A 2531 A	C 1912 A 2531 G	C 1912 A 2531 3
3012	C 1912 A 3012 A	C 1912 A 3012 G	C 1912 A 3012 3

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

C 0020 A

Profilo leggero a Cremagliera con FORATURA a passo 37 mm.


Adatto, grazie alle sue ridotte dimensioni, al montaggio a vista o a incasso.
 Completo di fori svasati Ø 3,7 mm, con passo 222 mm, per viti TS Ø 3,5 – 4 mm



Lunghezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.	anodizzato ORO Part. Nr.	anodizzato NERO* (su richiesta) Part. Nr.
2013	C 0020 A 2013 A	C 0020 A 2013 G	C 0020 A 2013 3
2531	C 0020 A 2531 A	C 0020 A 2531 G	C 0020 A 2531 3
3012	C 0020 A 3012 A	C 0020 A 3012 G	C 0020 A 3012 3

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

M 0011 A : in ALLUMINIO




Lunghezza L [mm]	Altezza H [mm]	Agganci G	anodizzato ARGENTO Part. Nr.	anodizzato ORO Part. Nr.	anodizzato NERO* (disp. su richiesta) Part. Nr.
180	54	2	M 0011 A 180 0 A	M 0011 A 180 0 G	M 0011 A 180 0 3
230	60	2	M 0011 A 230 0 A	M 0011 A 230 0 G	M 0011 A 230 0 3
280	62	2	M 0011 A 280 0 A	M 0011 A 280 0 G	M 0011 A 280 0 3
330	90	3	M 0011 A 330 0 A	M 0011 A 330 0 G	M 0011 A 330 0 3
380	101	3	M 0011 A 380 0 A	M 0011 A 380 0 G	M 0011 A 380 0 3

MENSOLE "M 0130", MODELLO "Murano".

• ACCIAIO

Mensola con piega, Destra o Sinistra,

per il fissaggio diretto del ripiano in legno (senza l'uso dei cavalieri) mezzo viti (fori su mensola diametro 5 mm), o per l'appoggio su ventose nel caso di piani in vetro.





Lungh. L [mm]	Alt. H [mm]	Agg. G	Verso	BIANCO Bucciato RAL 9016 Verniciato Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Verniciato Part. Nr.
230	65	2	DX	M 0130 F 230 D 1	M 0130 F 230 D 6
			SX	M 0130 F 230 S 1	M 0130 F 230 S 6
330	67	2	DX	M 0130 F 330 D 1	M 0130 F 330 D 6
			SX	M 0130 F 330 S 1	M 0130 F 330 S 6
380	110	3	DX	M 0130 F 380 D 1	M 0130 F 380 D 6
			SX	M 0130 F 380 S 1	M 0130 F 380 S 6

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, o MISURE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.


MENSOLE PORTA PIANO e APPENDERIA "M 0225 F",

Mensole Senza Piegia,

con FERMO INTERNO per TUBO OVALE da 30x15 mm, spessore 1,5 - 1,2 mm.
complete di agganci per Cavalieri in acciaio (6 0010 F) o in policarbonato (6 0010 P).



Svasature presenti, per tenere a filo la testa delle Viti.



Lunghezza	Altezza	Agganci	Verso	BIANCO Bucciato RAL 9016 Verniciato Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Verniciato Part. Nr.
[mm]	[mm]				
380	101	3	DX	M 0225 F 380 D 1	M 0225 F 380 D 6
			SX	M 0225 F 380 S 1	M 0225 F 380 S 6

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, o MISURE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni

CAVALIERI

CENTRALI e/o LATERALI, per Mensole senza piega,
con due fori Ø 5 mm per Viti o Ventose "6 0020 S" e "6 0020 P".

- ACCIAIO
- POLICARBONATO trasparente


6 0010 F : in ACCIAIO



NICHELATO	OTTONATO	NERO*
Part. Nr.	Lucido Part. Nr.	(disp. su richiesta) Part. Nr.
6 0010 F 048 0 D	6 0010 F 048 0 H	6 0010 F 048 0 3

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE standard, come DORATO, ZINCATO ecc.,
o PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

6 0010 P : in POLICARBONATO trasparente, con svasatura nei fori per eventuale uso di vite.



Part. Nr.

6 0010 P 053 0 0

I Cavalieri **PROAL** consentono il posizionamento CENTRALE e/o LATERALE.



Posizione laterale, a sinistra (Sx)



Posizionamento centrale



Posizione laterale, a destra (Dx)

In caso di posizionamento laterale con piani in vetro, mettere la VENTOSA nel foro più vicino alla mensola.


VENTOSE

diametro 10 mm con perno di bloccaggio per fori Ø 5 mm.

- SILICONE morbido
- PVC morbido

6 0020 S :

Ventosa morbida in SILICONE trasparente




Part. Nr.

6 0020 S 010 0 0

6 0020 P :

Ventosa morbida in PVC trasparente



Part. Nr.


6 0020 P 010 0 0

L'Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

MENSOLE "M 0300 F"


• ACCIAIO

Mensole, con piega, Destra o Sinistra, per PIANO INCLINABILE,
per il fissaggio diretto, inferiore del ripiano in legno, mezzo viti, previsti fori Ø 5 mm.
Può essere completata con lo stabilizzatore centrale "6 0160 A".



Stabilizzatore centrale "6 0160 A", optional.

Regolabile /Inclinabile



Verso	OTTONATO Lucido Part. Nr.	NICHEL Satinato Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vemic. Part. Nr.
DX	M 0300 F 330 D H	M 0300 F 330 D D	M 0300 F 330 D 6
SX	M 0300 F 330 S H	M 0300 F 330 S D	M 0300 F 330 S 6

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, o MISURE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni




MENSOLE "M 0600 A" per ripiani a sbalzo.

• ALLUMINIO

Mensole per PIANO in VETRO (8-10 mm) e LEGNO (18mm),

Centrali o Destre e/o Sinistre, complete di STABILIZZATORI



Centrali (6 0160 A) o Lateralì (6 0161 A).



Tipo	anodizzato ARGENTO Part. Nr.
CENTRALE	M 0600 A 090 0 A
DX	M 0600 A 091 D A
SX	M 0600 A 091 S A

L'Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

M 0410 F : PORTA PENSILE con piega Destra o Sinistra.



S	SR	Verso	NICHEL Satinato Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr.
10	4	DX	M 0410 F 010 D H	M 0410 F 010 D 6
10	4	SX	M 0410 F 010 S H	M 0410 F 010 S 6
15	9	DX	M 0410 F 015 D H	M 0410 F 015 D 6
15	9	SX	M 0410 F 015 S H	M 0410 F 015 S 6
20	14	DX	M 0410 F 020 D H	M 0410 F 020 D 6
20	14	SX	M 0410 F 020 S H	M 0410 F 020 S 6
25	19	DX	M 0410 F 025 D H	M 0410 F 025 D 6
25	19	SX	M 0410 F 025 S H	M 0410 F 025 S 6
30	24	DX	M 0410 F 030 D H	M 0410 F 030 D 6
30	24	SX	M 0410 F 030 S H	M 0410 F 030 S 6
35	29	DX	M 0410 F 035 D H	M 0410 F 035 D 6
35	29	SX	M 0410 F 035 S H	M 0410 F 035 S 6
40	34	DX	M 0410 F 040 D H	M 0410 F 040 D 6
40	34	SX	M 0410 F 040 S H	M 0410 F 040 S 6
45	39	DX	M 0410 F 045 D H	M 0410 F 045 D 6
45	39	SX	M 0410 F 045 S H	M 0410 F 045 S 6
50	44	DX	M 0410 F 050 D H	M 0410 F 050 D 6
50	44	SX	M 0410 F 050 S H	M 0410 F 050 S 6


Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, o MISURE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

STAFFE "PORTA PENSILI"

Staffe, diritte e con piega, a profondità variabile.

- ACCIAIO

M 0400 F : PORTA PENSILE Diritta.



	NICHEL Satinato Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Verniciato Part. Nr.
Diritta	M 0400 F 055 0 H	M 0400 F 055 0 6

Profilo elettrificato a parete SH1

CODICE	LUNGH. (MM)	N. MAX DI ADATTATORI
SH1RETPACK-0600-P	600	6
SH1RETPACK-0800-P	800	8
SH1RETPACK-1000-P	1000	11
SH1RETPACK-1200-P	1200	14
+ 3 adattatori PREMIUM		



L'innovativo sistema NEXT è destinato a diventare il nuovo standard a livello mondiale per le connessioni elettriche.

È il **cavo piatto adesivo**, pensato per andare **oltre** i limiti dei cavi convenzionale. Si **incolla** al muro. **Non è più necessario creare tracce, rompere muri o installare canaline**. Basta **stendere** il nastro, collegarlo, dipingerlo. Fare lavori di questo tipo non è mai stato così **FACILE!**

Supera test di isolamento a 5.000 volt



TABELLA INDICATIVA DEI TEMPI E DEL MATERIALE NECESSARIO PER REALIZZARE L'IMPIANTO ESEMPLIFICATO.


Come è possibile vedere il Sistema Next permette la realizzazione dell'impianto con tempi e costi inferiori.

	SISTEMA TRADIZIONALE	SISTEMA NEXT new energy tape	DOMOTICA TRADIZIONALE
TUBO CORRUGATO	40 metri	✓ 0 metri	40 metri
CAVO/NASTRO	300 metri	✓ 30 metri	350 metri
PASSAGGIO DEL CAVO/POSA DEL NASTRO	6 ore	✓ 3 ore	6 ore
OPERE MURARIE (ROTTURA MURO, POSA TUBO CORRUGATO, RIPRISTINO DELLA TRACCIA)	7 ore	✓ 0 ore	7 ore
RASAURA, PITTURA	3 ore	✓ 3 ore	3 ore
CONNESSIONI ELETTRICHE	3 ore	✓ 3 ore	4 ore




4 piste da 0,5 mm²
Larghezza totale nastro 50 mm

NM4BTS05_5	5	Scatola/Bobina
NM4BTS05_10	10	Scatola/Bobina
NM4BTS05_25	25	Scatola/Bobina
NM4BTS05_50	50	Scatola/Bobina



2 piste da 1,5 mm²
Larghezza totale nastro 75 mm

NM2BT15_5	5	Scatola/Bobina
NM2BT15_10	10	Scatola/Bobina
NM2BT15_25	25	Scatola/Bobina
NM2BT15_50	50	Scatola/Bobina



3 piste da 1,5 mm²
Larghezza totale nastro 75 mm

NM3BT15_5	5	Scatola/Bobina
NM3BT15_10	10	Scatola/Bobina
NM3BT15_25	25	Scatola/Bobina
NM3BT15_50	50	Scatola/Bobina



Ogni connettore è composto da:
lamina porta nastro, filo crimpato, connettore
e 2 supporti.

CODICE ART.	N° CON- NETTORI COMPLETI	PACKAGING
kitconn_10	10	Busta
kitconn_20	20	Busta
kitconn_50	50	Busta



Logica

Via Roma, 163
30030 SALZANO (VE)
Tel. +39 041 5746112
Tel. +39 041 5749084
Fax +39 041 5746266
info@logicaincasso.it
www.logicaincasso.it